

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C

## NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029546

ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa parrocchiale di San Pietro

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

<b>PVCR - Regione</b>	Sardegna
<b>PVCP - Provincia</b>	CA
<b>PVCC - Comune</b>	Settimo San Pietro
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza Municipio, s.n.c.

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTSC - Comune</b>	Settimo San Pietro
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	16
<b>CTSN - Particelle</b>	A

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.183078
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.28975
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Tramite confronto con la chiesa di S. Giacomo in Cagliari si può dedurre che il presbiterio della chiesa di Settimo potrebbe essere quello dove si consacrò l'altare nel 1442.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1438

## REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1442

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

### IST - Configurazione strutturale primaria

L'impianto planimetrico delle chiese è basato sullo schema a croce latina, nella quale il braccio longitudinale è individuato nella navata, divisa in cinque campate segnate dai sottarchi della volta a sesto acuto. In corrispondenza alle lesene su cui poggiano i sottarchi sono situati i contrafforti atti a sostenere le forze di sfiancamento laterale esercitate dalle arcate e dalla volta. In asse con la navata è posto il presbiterio, di dimensioni leggermente inferiori alla larghezza della navata. La pianta del presbiterio è quadrata, cinque gemme pendule ornano la sua volta stellare. Esternamente sono visibili due contrafforti obliqui che bilanciano le spinte degli archi diagonali della volta. A destra del presbiterio è situata la sacrestia di pianta rettangolare, con l'asse longitudinale che segue quello della navata. Il braccio trasversale della croce è determinato dalle due cappelle voltate con cupola ottagonale. Accorpata alla cappella del braccio sinistro sta un'altra cappella caratterizzata da forme decisamente gotiche, nella quale sono testimoni le nervature, e le gemme della bellissima volta stellare. Al fianco del braccio destro è situata un'altra cappella la cui cupola si impone su una base poligonale irregolarmente allungata secondo il verso di penetrazione. Di pregevole esecuzione si presenta la cappella, ricavata alla base del campanile, che ospita la fonte battesimale, in questa emerge l'arco trionfale ribassato, i capitelli con motivo floreale, la volta a crociera con chiavi di serraglia. La facciata è basata su uno schema quadrato con cornici di ripartizione e un portale nell'asse centrale, sul quale sono presenti le tracce del preesistente, rosone, oggi murato, e nella cui cavità è stata ricavata una finestra. Nel lato sinistro della facciata è presente il campanile a forte sviluppo verticale, che culmina con un cupolino sul vano campane.

## PN - PIANTA

### PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (5)
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile (1)

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	calcare

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a stella |

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | emisferica |

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a botte |

## **CP - COPERTURE**

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

## **CP - COPERTURE**

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a cupola
----------------------	----------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	maiolicate
---------------------------------------	------------

| **CPMM - Materiali** | laterizio |

## **SC - SCALE**

### **SCL - SCALE**

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

| **SCLO - Categoria** | di servizio |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a chiocciola |

### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	in pietra
-------------------------	-----------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
----------------------	----------

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | cornice |

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

| **DECT - Tipo** | capitello |

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

| **DECT - Tipo** | cornice |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

### USO - USO STORICO

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	della Parrocchia

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/39
----------------------------------	------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mura, Laura
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1599754644866

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1599754761884

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Schirru, Paolo
<b>FNTD - Data</b>	1978
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029546
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1599754851986

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Schirru, Paolo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Mura, Laura

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento
---------------------------	---

degli estremi catastali, non più identificati da Foglio 1 Mappale A.