

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030830
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	fortezza
OGTN - Denominazione	Fortezza Vecchia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villasimius
PVCL - Località	Fortilesa beccia

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Villasimius
CTSF - Foglio/Data	30
CTSN - Particelle	877

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 9.503706**GPDPY - Coordinata Y** 39.116297**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia** Il nucleo risale presumibilmente al XV secolo.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** Nel 1572 esistevano in Sardegna solo 9 torri di proprietà privata e la Fortezza Vecchia non era tra queste. Nel 1599 essa risulta già in funzione.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1572**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI

REVI - Data	1599
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1720 Risultano documentati lavori di riparazioni quali: "...riparare le mura, con imbocarle riffer la piattaforma, qual'è posta sopra travi, de quali se ne dovrà aggionger per renderla più permanente, e riparare le muraglie del rivelino...".
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1720
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1720
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Importante la notizia delle riparazioni operatevi nel 1770 perché il relativo calcolo fu fatto dal Belgrano di Famolasco, tra i più noti ingegneri militari sabaudi, a testimonianza dell'interesse militare rivestito dalla Fortezza Vecchia.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1770
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1770
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra il 1968 e il 1975 la fortezza è stata fatta oggetto di successivi restauri finalizzati al suo consolidamento statico e al suo ripristino.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1968
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1975
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il bene, di proprietà privata, fu acquisito dal demanio dello Stato e consegnato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con verbale del 13/5/1977.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1977
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1977
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Il complesso architettonico è ubicato nel punto più a Sud della costa orientale della Sardegna, il capo Carbonara, da cui si avvia il grande golfo di Cagliari. Questa particolare collocazione geografica è certamente il motivo del grande interesse che l'edificio ebbe nel corso dei secoli. Posto su posizione elevata su uno sperone roccioso, l'edificio è accessibile da un solo sentiero che conduce fino all'ingresso. Questo è un semplice portale in pietra, ricavato sul lato Nord di un ampio recinto di forma irregolare sui cui muri si rilevano tracce di antichi camminamenti. Un lato del piazzale è chiuso dalla fortezza vera e propria che si presenta di forma stellare con asse di simmetria orientato verso Nord Ovest – Sud Est. Il nucleo centrale dell'edificio, di forma inizialmente triangolare e probabilmente di epoca anteriore, è coperto con volta a padiglione in pietra e funge da elemento di raccordo attraverso archi a tutto sesto delle quattro torri poligonali che lo fasciano interamente e che appaiono oggi parzialmente crollate. Tre di queste torri presentano il vertice più esterno ad angolo acuto, realizzato in ossequio alle ormai consolidate tecniche difensive secentesche, e presentano sulle parti alte alcune sottili feritoie orientate a Nord, Sud-Ovest, Sud-Est e Nord-Ovest, che costituiscono le uniche aperture degli angusti spazi interni. La quarta torre, che si affaccia all'interno del recinto, presenta a circa cinque metri d'altezza un'ampia apertura che probabilmente costituiva l'unico accesso alla costruzione. Attualmente vi si accede passando per uno stretto ingresso di fortuna nella torre di N-O, raggiungibile da un camminamento del muro di cinta. Sotto questo piano esiste un seminterrato accessibile oggi attraverso una botola ricavata nel solaio in legno e certamente utilizzata come deposito.</p>
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	stellare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra a pezzatura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva in pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere in cotto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture sotterranee

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione mediocri

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione mediocri

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte solai

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte volte

STCC - Stato di conservazione mediocri

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte pavimenti

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1720
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione per scudi 110.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1803
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione per lire 540.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1968
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento statico murature L. 7.000.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento volta a padiglione e impermeabilizzazione-rifacimento piedritti e archi in pietra e solaio ligneo L. 5.000.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1972
RSTT - Tipo di intervento	Opere accessorie (recinto, sgrondi, pavimento ecc.) L. 5.500.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1975
RSTT - Tipo di intervento	Completamento lavori di restauro e ripristino storicizzato L. 20.000.000.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	demanio pubblico dello Stato ramo storico-artistico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39

NVCD - Data notificazione	1974/07/09
---------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mura, Laura
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1599814822540

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1599814994423

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Pasolini, Alessandra
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000030830
FNTI - Codice identificativo	New_1599815632200

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Pasolini, Alessandra
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000030830
FNTI - Codice identificativo	New_1599815776478

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1919
FNTN - Nome archivio	SABAP CA
FNTS - Posizione	Notifica_14/04/1919
FNTI - Codice identificativo	New_1603348874764

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1974
FNTN - Nome archivio	SABAP CA
FNTS - Posizione	Interesse_09/07/1974
FNTI - Codice identificativo	New_1603349100534

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Ingegno, Alfredo
CMPN - Nome	Pasolini, Alessandra

FUR - Funzionario responsabile	non indicato
---------------------------------------	--------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mura, Laura

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati da Foglio 30 Mappale 19; emanazione della notifica 14/04/1919, ai sensi della ex L. 364/1909 e del riconoscimento di interesse del 09/07/1974 ai sensi della L. 1089 del 1939.
---------------------------	--