SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030830
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

fortezza

OGTN - Denominazione

Fortezza Vecchia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Sardegna
PVCP - Provincia SU

PVCC - Comune Villasimius

PVCL - Località Fortilesa beccia

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Villasimius

CTSF - Foglio/Data 30 CTSN - Particelle 877

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	9.503706	
GPDPY - Coordinata Y	39.116297	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	google maps	
GPBT - Data	2020	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori	
RENN - Notizia	Il nucleo risale presumibilmente al XV secolo.	
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO	
RELS - Secolo	XV	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XV	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	completamento	
RENN - Notizia	Nel 1572 esistevano in Sardegna solo 9 torri di proprietà privata e la Fortezza Vecchia non era tra queste. Nel 1599 essa risulta già in funzione.	
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI	
RELI - Data	1572	
RELX - Validità	post	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI	

	1500		
REVI - Data	1599		
REVX - Validità	ante		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	restauro		
RENN - Notizia	Nel 1720 Risultano documentati lavori di riparazioni quali: "riparare le mura, con imbocarle riffar la piattaforma, qual'è posta sopra travi, de quali se ne dovrà aggionger per renderla più permanente, e riparare le muraglie del rivelino".		
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XVIII		
RELI - Data	1720		
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII		
REVI - Data	1720		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	restauro		
RENN - Notizia	Importante la notizia delle riparazioni operatevi nel 1770 perché il relativo calcolo fu fatto dal Belgrano di Famolasco, tra i più noti ingegneri militari sabaudi, a testimonianza dell'interesse militare rivestito dalla Fortezza Vecchia.		
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XVIII		
RELI - Data	1770		
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII		
REVI - Data	1770		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	restauro		
RENN - Notizia	Tra il 1968 e il 1975 la fortezza è stata fatta oggetto di successivi restauri finalizzati al suo consolidamento statico e al suo ripristino.		
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XX		
RELI - Data	1968		
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX		

REVI - Data	1975
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il bene, di proprietà privata, fu acquisito dal demanio dello Stato e consegnato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con verbale del 13/5/1977.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1977
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1977
S - IMPIANTO STRUTTURALI	${f E}$
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso architettonico è ubicato nel punto più a Sud della costa orientale della Sardegna, il capo Carbonara, da cui si avvia il grande golfo di Cagliari. Questa particolare collocazione geografica è certamente il motivo del grande interesse che l'edificio ebbe nel corso dei secoli. Posto su posizione elevata su uno sperone roccioso, l'edificio è accessibile da un solo sentiero che conduce fino all'ingresso. Questo è un semplice portale in pietra, ricavato sul lato Nord di un ampio recinto di forma irregolare sui cui muri si rilevano tracce di antichi camminamenti. Un lato del piazzale è chiuso dalla fortezza vera e propria che si presenta di forma stellare con asse di simmetria orientato verso Nord Ovest – Sud Est. Il nucleo centrale dell'edificio, di forma inizialmente triangolare e probabilmente di epoca anteriore, è coperto con volta a padiglione in pietra e funge da elemento di raccordo attraverso archi a tutto sesto delle quattro torri poligonali che lo fasciano interamente e che appaiono oggi parzialmente crollate. Tre di queste torri presentano il vertice più esterno ad angolo acuto, realizzato in ossequio alle ormai consolidate tecniche difensive secentesche, e presentano sulle parti alte alcune sottili feritoie orientate a Nord, Sud-Ovest, Sud-Est e Nord-Ovest, che costituiscono le uniche aperture degli angusti spazi interni. La quarta torre, che si affaccia all'interno del recinto, presenta a circa cinque metri d'altezza un'ampia apertura che probabilmente costituiva l'unico accesso alla costruzione. Attualmente vi si accede passando per uno stretto ingresso di fortuna nella torre di N-O, raggiungibile da un camminamento del muro di cinta. Sotto questo piano esiste un seminterrato accessibile oggi attraverso una botola ricavata nel solaio in legno e certamente utilizzata come deposito.
PN - PIANTA PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	stellare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** in pietra SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO SOFG** - Genere solaio **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** in legno PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMG - Genere** in cotto **CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla strutture sotterranee parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla strutture murarie parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla coperture parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla solai parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla volte parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla pavimenti parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1720
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione per scudi 110.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1803
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione per lire 540.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1968
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento statico murature L. 7.000.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento volta a padiglione e impermeabilizzazione-rifacimento piedritti e archi in pietra e solaio ligneo L. 5.000.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1972
RSTT - Tipo di intervento	Opere accessorie (recinto, sgrondi, pavimento ecc.) L. 5.500.000.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1975
RSTT - Tipo di intervento	Completamento lavori di restauro e ripristino storicizzato L. 20.000.000.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	demanio pubblico dello Stato ramo storico-artistico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39

NVCD - Data notificazione	1974/07/09	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Mura, Laura	
FTAD - Data	2020	
FTAN - Codice identificativo	New_1599814822540	
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA		
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAN - Codice identificativo	New_1599814994423	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda cartacea	
FNTA - Autore	Pasolini, Alessandra	
FNTD - Data	1985	
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA	
FNTS - Posizione	2000030830	
FNTI - Codice identificativo	New_1599815632200	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda cartacea	
FNTA - Autore	Pasolini, Alessandra	
FNTD - Data	1985	
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA	
FNTS - Posizione	2000030830	
FNTI - Codice identificativo	New_1599815776478	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela	
FNTD - Data	1919	
FNTN - Nome archivio	SABAP CA	
FNTS - Posizione	Notifica_14/04/1919	
FNTI - Codice identificativo	New_1603348874764	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela	
FNTD - Data	1974	
FNTN - Nome archivio	SABAP CA	
FNTS - Posizione	Interesse_09/07/1974	
FNTI - Codice identificativo	New_1603349100534	
AD - ACCESSO AI DATI		
	ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	

CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Ingegno, Alfredo
CMPN - Nome	Pasolini, Alessandra
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mura, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati da Foglio 30 Mappale 19; emanazione della notifica 14/04/1919, ai sensi della ex L. 364/1909 e del riconoscimento di interesse del 09/07/1974 ai sensi della L. 1089 del 1939.