


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00133855
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	faro
OGTN - Denominazione	Torre + Faro d'altura

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villasimius
PVCL - Località	Isola dei cavoli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Villasimius
CTSF - Foglio/Data	31
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 9.533404**GPDPY - Coordinata Y** 39.088681**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze sarde**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** nucleo centrale**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** La torre a tre piani con copertura terminale a terrazza a volte a cupola con pilastro centrale, compare per la prima volta in un elenco del 1590.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1590**RELX - Validità** ante**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1590**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** nucleo centrale**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** La torre subì interventi di restauro già ai primi del XVII secolo.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** inizio**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	<p>Come tutte le altre torri del sistema difensivo spagnolo, anche quella dell'isola dei Cavoli rimase attiva e perfettamente funzionante fino all'età dei Savoia. Nel primo trentennio del XIX secolo, a seguito della realizzazione di un poderoso sistema di segnalamento luminoso sulle coste francesi, spagnole ed inglesi, anche nel regno sabauda furono compiuti i primi passi per dotare il perimetro costiero isolano di segnali luminosi fissi. Le prime notizie relative all'opportunità di costruire un faro sull'isola dei Cavoli, risalgono al 1848, quando veniva chiesto a tale scopo la collaborazione dell'allora capitaneria di porto di Cagliari. Un documento del ministero dei Lavori Pubblici datato 4 novembre 1884, nel riassumere la situazione dei fari nella provincia di Cagliari, indica il 1858 come data di accensione del faro, riportandone alcune note caratteristiche. Viene chiamato di 1° ordine, corrispondente cioè all'attuale definizione "d'altura", a luce "girante" con intervalli di 30 secondi e con una portata in stato di media trasparenza dell'atmosfera di 25 miglia marine. Il complesso viene definito come "torre circolare a due ordini di terrazze su casamento a tre piani, il tutto giallastro". Alla torre spagnola fu infatti anteposto un corpo pseudo rettangolare, con la torre di segnalazione al centro. La costruzione antica veniva così parzialmente inglobata in quella ottocentesca, e completamente occultata la vista dalla costa.</p>
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1858
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La torre spagnola a pianta circolare su tre piani, è parzialmente inglobata nel casamento ottocentesco del faro a pianta poligonale a due piani che presenta un avancorpo rettangolare più basso ad un solo piano. Tutto il complesso insiste sul davanti, su una costruzione rettangolare a terrazza che abbatte il dislivello con la parte posteriore posizionata su un'altura. La torre del faro a pianta circolare, svetta sul resto del casamento per altri tre piani fino ad un ballatoio aggettante su mensole in pietra con ringhiera metallica a giorno. La lanterna a pianta circolare, ha una copertura metallica a cupola.</p>
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	circolare + poligonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCM - Materiali	pietra a pezzatura mista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	università
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	faro
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	torre di avvistamento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero Finanze in uso alla Marina Militare
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 352/97
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/99
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Mura, Laura
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1599922372257
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1599922477076
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Messina, Maria Gerolama
FNTD - Data	2000
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000133855
FNTI - Codice identificativo	New_1600165529906
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Messina, Maria Gerolama
FNTD - Data	2000
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000133855
FNTI - Codice identificativo	New_1600165677963
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2009
FNTN - Nome archivio	SABAP CA
FNTS - Posizione	71_2009
FNTI - Codice identificativo	New_1599922601791
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Messina, Maria Gerolama
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mura, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita

OSS - Osservazioni

nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati da Foglio 1 Mappale 1-2;A; l'emanazione del decreto di vincolo n. 71/2009, ai sensi del D.Lgs. 42 /2004 art. 10.