

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029537
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa parrocchiale Maria V. Assunta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Selargius
PVCI - Indirizzo	Piazza Chiesa, s.n.c.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Selargius
CTSF - Foglio/Data	41
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.169638
GPDPY - Coordinata Y	39.254399
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia** La tradizione vuole la sua erezione intorno al XV secolo; per alcune caratteristiche costruttive del tamburo: come i quattro pennacchi decorati con gemme pendule e per una campana con data 1596 appartenente al campanile originario in seguito demolito.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** Nel 1729 fu eretto il battistero, nel 1736 l'altare marmoreo policromato dello scrittore cagliaritano Battista Franco, nel 1797 fu eretto il pulpito.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** Nel 1860 fu demolita l'antica facciata in pietra da taglio con ornati a fogliame e venne ridisegnata la facciata ed edificato il nuovo campanile ove furono reinserite le campane dell'antico campanile, situato sulla porta dell'ala destra del transetto, detta perciò: "Sa Porta de is campanas".**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1860

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1860

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1912 si eseguirono restauri dell'interno e si aggiunse la scala in marmo al pulpito; nel 1927 le decorazioni.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1912

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1927

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Lo spazio interno della chiesa è caratterizzato da un'unica navata con volta a botte, sulla quale si aprono sei cappelle: tre per parte. In corrispondenza della quarta arcata trasversale di ripartizione della volta, è ricavato il pulpito marmoreo. All'incrocio della navata col transetto, in corrispondenza dell'intersezione dei piani con gli archi della navata e del transetto, si impone la cupola, passando da uno schema quadrato ad uno ottagonale, costituito dal tamburo. Quattro pennacchi caratterizzano gli angoli superiori del sottocupola. Due finestre e due oculi illuminano la parte absidale e l'altare barocco in marmo a incastro di più colori. Nell'abside in corrispondenza del coro, si apre una nicchia incorniciata da due colonne sostenenti un timpano di forma triangolare. Il lato destro del transetto ospita il battistero simile per tecnica usata e materiali, all'altare; una lapide ne indica la data di edificazione (1729). Una bussola lignea individua l'ingresso sul transetto. La facciata contiene il portale ligneo con decorazioni a bassorilievo, incorniciato da quattro semicolonne che appoggiano su un basamento e sono coronate da un architrave di sostegno per il frontone, contenente una lunetta incorniciata, e per il timpano triangolare. Due nicchie scavano lo spessore murario nell'interspazio delle semicolonne. I prospetti laterali includono sei oculi incorniciati e mostrano contraffortature superiori per le spinte degli archi.

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	a croce latina
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappella (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	transetto
<b>PNTE - Dati icnografici</b>	

significativi	coro
---------------	------

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
---------------	-------------

SVCM - Materiali	pietra squadrata
------------------	------------------

SVCM - Materiali	pietra a pezzatura mista
------------------	--------------------------

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOFP - Caratteristiche	con sottarchi
------------------------	---------------

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

SOFF - Forma	a cupola
--------------	----------

## CP - COPERTURE

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

### CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	capitello
-------------	-----------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	mosaico
-------------	---------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia
-------------	---------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione transetto

LSIG - Genere lapide

LSII - Trascrizione testo EN LA P.CION DE ANTIOCO SIDDI SIENDO CAN° EL M.R. D^A. N. PEDRO DE CERVELLON SE HISQ ESTA OBRA 1729.

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte solai

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte volte

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte pavimenti

STCC - Stato di conservazione buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte decorazioni

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte paramenti

STCC - Stato di conservazione ottimo

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intonaci interni

STCC - Stato di conservazione mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1860
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro della facciata con ricostruzione e sistemazione del campanile.

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1912
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauri dell interno.

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>RSTI - Data inizio</b>	1912
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Aggiunta di decorazioni interne.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	della parrocchia

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/39
----------------------------------	------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mura, Laura
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1600020313409

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1600020395679
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>Fntp - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Schirru, Paolo
<b>FNTD - Data</b>	1978
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029537
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1600078203568
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Schirru, Paolo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Mura, Laura
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST.