

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029537
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa parrocchiale Maria V. Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Selargius
PVCI - Indirizzo	Piazza Chiesa, s.n.c.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Selargius
CTSF - Foglio/Data	41
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.169638
GPDPY - Coordinata Y	39.254399
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	La tradizione vuole la sua erezione intorno al XV secolo; per alcune caratteristiche costruttive del tamburo: come i quattro pennacchi decorati con gemme pendule e per una campana con data 1596 appartenente al campanile originario in seguito demolito.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia Nel 1729 fu eretto il battistero, nel 1736 l'altare marmoreo policromato dello scrittore cagliaritano Battista Franco, nel 1797 fu eretto il pulpito.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Nel 1860 fu demolita l'antica facciata in pietra da taglio con ornati a fogliame e venne ridisegnata la facciata ed edificato il nuovo campanile ove furono reinserite le campane dell'antico campanile, situato sulla porta dell'ala destra del transetto, detta perciò: "Sa Porta de is campanas".

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1860

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1860

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia Nel 1912 si eseguirono restauri dell'interno e si aggiunse la scala in marmo al pulpito; nel 1927 le decorazioni.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1912

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1927

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Lo spazio interno della chiesa è caratterizzato da un'unica navata con volta a botte, sulla quale si aprono sei cappelle: tre per parte. In corrispondenza della quarta arcata trasversale di ripartizione della volta, è ricavato il pulpito marmoreo. All'incrocio della navata col transetto, in corrispondenza dell'intersezione dei piani con gli archi della navata e del transetto, si imposta la cupola, passando da uno schema quadrato ad uno ottagonale, costituito dal tamburo. Quattro pennacchi caratterizzano gli angoli superiori del sottocupola. Due finestre e due oculi illuminano la parte absidale e l'altare barocco in marmo a incastro di più colori. Nell'abside in corrispondenza del coro, si apre una nicchia incorniciata da due colonne sostenenti un timpano di forma triangolare. Il lato destro del transetto ospita il battistero simile per tecnica usata e materiali, all'altare; una lapide ne indica la data di edificazione (1729). Una bussola lignea individua l'ingresso sul transetto. La facciata contiene il portale ligneo con decorazioni a bassorilievo, incorniciato da quattro semicolonne che appoggiano su un basamento e sono coronate da un architrave di sostegno per il frontone, contenente una lunetta incorniciata, e per il timpano triangolare. Due nicchie scavano lo spessore murario nell'interspazio delle semicolonne. I prospetti laterali includono sei oculi incorniciati e mostrano contraffortature superiori per le spinte degli archi.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi cappella (6)

PNTE - Dati icnografici significativi transetto

PNTE - Dati icnografici significativi coro

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra squadrata

SVCM - Materiali pietra a pezzatura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOFP - Caratteristiche con sottarchi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFF - Forma a cupola

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala d'accesso
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mosaico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	EN LA P .CION DE ANTIOCO SIDDI SIENDO CAN° EL M.R. D^. N. PEDRO DE CERVELLON SE HISO ESTA OBRA 1729.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1860
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della facciata con ricostruzione e sistemazione del campanile.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1912
RSTT - Tipo di intervento	Restauri dell interno.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1912

RSTT - Tipo di intervento	Aggiunta di decorazioni interne.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	della parrocchia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mura, Laura
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1600020313409
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1600020395679
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Schirru, Paolo
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000029537
FNTI - Codice identificativo	New_1600078203568
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Schirru, Paolo
FUR - Funzionario responsabile	non indicato

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data** 2020**RVMN - Nome** Mura, Laura**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST.