

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029291
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giuseppe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Iglesias

PVCI - Indirizzo	via Sassari, 4
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Iglesias
CTSF - Foglio/Data	951
CTSN - Particelle	D
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.531161
GPDPY - Coordinata Y	39.313567
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENH - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	La chiesa non presenta strutture di stile Romanico Pisano. La parte più antica è quella dell'abside ove il carattere Gotico-Aragonese la fa rientrare nel programma di rinnovamento effettuato nei primi decenni del XV secolo in tutti gli edifici religiosi di Villa di Chiesa. Anche le arcate trasversali a sesto acuto della navata, rientrano nello stesso programma. Le cappelle laterali sono di datazione più tarda e sono databili intorno al XVIII secolo quando Iglesias diventando diocesi riacquista importanza e compaiono nuove impostazioni architettoniche che in tutte le Chiese del C.S. Di più recente rifacimento appare la facciata, che senza elementi di rilievo si presenta completamente intonacata. La Chiesa è importante in quanto in essa si conservano la Statua della Madonna usata nella Processione dell'Incontro e le Croci delle Processioni del Venerdì Santo. Da alcuni anni la Chiesa non è officiata, ed è custodita dalla confraternita di s. Giuseppe. Sette anni or

sono è stato demolito l'Altare, per le esigenze della variazione di rito, ma ancor oggi la mensa non è stata sistemata.

RENF - Fonte

n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1971

REVX - Validità

(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

carattere generale

RENN - Notizia

I primi cenni relativi alla chiesa di s. Giuseppe si riscontrano in una lettera dei consiglieri d'Iglesias inviata all'arcivescovo di Cagliari (vescovo di Iglesias) in data 15 giugno 1631 (vedi allegato). Dalla lettura si evince che la chiesa è in costruzione da oltre cento anni; che appartiene ad una confraternita (dei falegnami); che si vuole bloccare la costruzione per paura che danneggi l'attigua chiesa di S. Lucia. Da documenti settecenteschi si conosce che al Santo veniva offerto un cero, per adempiere ad un voto della Città. Attualmente la Chiesa, dopo gli ultimi restauri, è aperta al culto quotidianamente.

RENF - Fonte

n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

RELI - Data

1631

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1990

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La Chiesa è caratterizzata spazialmente da una unica navata sulla quale si attestano due cappelle laterali. La navata è composta da 3 arcate a sesto acuto, di cui la 3° che apre lo spazio della abside si differenzia dalle altre per le nervature Gotico-Aragonesi ed è coerente con la volta a crociera aragonese che copre lo spazio dell'abside. Nella volta è presente una chiave di serraglia decorata con motivi floreali e con la figura di un Crocefisso scolpito al centro. Le due cappelle laterali si aprono con lesene e archi a tutto sesto, e sono voltate a botte. Lo spazio dell'abside ove non è presente l'Altare è sollevato di circa 20 cm rispetto a quello della navata tutti i pavimenti sono alternati, la stessa cosa dicasi per le cappelle. Dalla parete sinistra dell'abside si passa tramite una apertura alla Sacrestia anch'essa voltata a botte, presenta una cornice all'imposta della volta, la luce penetra attraverso una, finestra posta nella parete di fondo. Dalla Sacrestia si passa ad un corridoio ricavato tra la cappella sinistra e il muro perimetrale, anche questo spazio è voltato a botte e serve a collegare la Sacrestia con la scala che porta al Pulpito. Questa è ricavata nello spessore murario, ed è postuma all'impianto delle cappelle. Dallo stesso corridoio si passa ad un cortiletto ove è situato un servizio. La Chiesa è munita di un campanile di piccole dimensioni che non è visibile in facciata, data la sua posizione in prossimità dell'abside.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	a croce latina
----------------------	----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	pulpito
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	mattonelle
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modanature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/09/06
FTAC - Collocazione	2000029291
FTAN - Codice identificativo	New_1600870458406
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029291
DRAN - Codice identificativo	New_1600870545011
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029291
FNTI - Codice identificativo	New_1600870646006
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Sanna, Celestina
FNTT - Denominazione	aggiornamento alla scheda cartacea originale

FNTD - Data	1990
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029291
FNTI - Codice identificativo	New_1600870947374
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
FNTD - Data	2012/05/11
FNTN - Nome archivio	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029291
FNTI - Codice identificativo	New_1600871120475
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, Pierpaolo
CMPN - Nome	Lai, Enrico
CMPN - Nome	Farci, Piero
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1990
AGGN - Nome	Sanna, Celestina
AGGF - Funzionario responsabile	non indicato
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati da Foglio 1, Sez. L, mapp. D; l'emanazione del decreto di vincolo n. 78 del 11.05.2012, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10; gli allegati all'originaria scheda storica risultano sottoposti ad aggiornamento e revisione; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile della scheda sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029066