

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029908
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Agostino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Pauli Arbarei
PVCI - Indirizzo	Piazza Sant'Agostino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pauli Arbarei
CTSF - Foglio/Data	10
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.920587**GPDPY - Coordinata Y** 39.660243**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** Questa Chiesa filiale di Sant'Agostino si ritiene edificata nel 1678-9.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1678**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1679**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** Dal 1815 al 1847 le funzioni Parrocchiali ebbero luogo in questa Chiesa (in quanto l'attuale Parrocchia era in costruzione)**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1815**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1847**RE - NOTIZIE STORICHE**

REN - NOTIZIA**REN - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Dopo il 1847 andò in parte in rovina e tale rimase per circa 30 anni; finché per cura del Sacerdote Pietro Maria Cossu Parroco di Lunamatrona ed amministratore di questa Pia Azienda intorno al 1906 la riattò. Nel 1907 fu terminata ed aperta al Culto e la benedisse il Vicario Generale della Diocesi, Canonico Antonio Pisano. Dopo il 1907 altri lavori furono eseguiti, tra i quali due cappelle per cura del Parroco Michele Floris); Dall'archivio Parrocchiale

RENF - Fonte

n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1847

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1907

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Durante il sopralluogo del 3/8/81 la Chiesa era completamente smantellata a causa dei lavori in corso relativi ad un "restauro" integrale dell'intero complesso. Le condizioni generali, e lo stato di lavoro attuale, non permettono un giudizio sull'esito finale dell'intervento.

RENF - Fonte

n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1981

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1981

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione**

La costruzione della Chiesa è datata 1678/79 nei documenti dell'archivio Parrocchiale, sulla base probabilmente delle due date che ancor oggi si leggono nelle chiavi d'arco della 2A e 3A arcata della navata centrale, cosa che però non porta ad una attribuzione del periodo preciso; infatti anche da una lettura superficiale dell'insieme si può chiaramente capire che questa Chiesa fu completamente trasformata nella sua struttura nel corso degli anni. Attualmente è possibile solo una lettura parziale della Chiesa, in quanto un "energico restauro" è in atto: il tetto è stato completamente smontato, gli intonaci completamente scrostati, gli infissi asportati come pure gli arredi. L'impianto planimetrico attuale, risulta suddiviso longitudinalmente in tre navate e trasversalmente in 5 campate. L'evoluzione presunta della pianta dovrebbe risalire da una originaria aula rettangolare, modificata in un primo tempo in pianta a croce latina, con il prolungamento longitudinale posteriore dell'aula e con l'aggiunta laterale di due bracci della croce; fino ad arrivare all'impianto attuale rettangolare, che

strutturale primaria

incrive completamente la croce latina, aggiungendovi otto moduli del tutto simili ai due componenti i bracci della croce. La navata centrale è scandita da archi a sesto acuto che avrebbero il compito di sorreggere le travi lignee, sostegno dei travicelli sui quali a loro volta poggiava il tavolato o l'incannucciato, supporto definitivo dei coppi. La pavimentazione della navata centrale è in mattonelle bicrome (bianche e nere), mentre le due campate laterali hanno una pavimentazione di mattonelle quadrate in cotto. La lettura della facciata conferma, quanto visto in pianta: infatti la parte corrispondente alla navata centrale è di forma rettangolare, con cornice di coronamento in trachite e sormontata da un campanile a vela, la cornice del portale d'ingresso, a sesto acuto è in trachite lavorate con chiave d'arco 1907, due lesene sporgenti sul filo della facciata si affiancano al portale su ambo i lati; mentre sui fianchi dell'originale prospetto risultano giustapposte le facciate più basse dei due corpi aggiunti, corrispondenti agli spazi delle due navate minori.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	facciata e fianchi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	tamponamento interni
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOEC - Tecnica costruttiva	tavolato
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
----------------------------------	--------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	a vela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiave d'arco
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1981
RSTT - Tipo di intervento	restauro integrale dell'intero complesso ancora in corso
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	della parrocchia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/09/09
FTAC - Collocazione	2000029908
FTAN - Codice identificativo	New_1601102113665
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

DRAC - Collocazione	2000029908
DRAN - Codice identificativo	New_1601102050734
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029908
FNTI - Codice identificativo	New_1601098656585
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Cocco, Piernicola
CMPN - Nome	Virdis, Francesco
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Lo stato di conservazione indicato è riferito al primo sopralluogo effettuato nel 1979 e non alla data di redazione della scheda che è il 1981, cui però di riferiscono le foto allegate alla scheda.