

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030816
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Pietro Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Sanluri
PVCI - Indirizzo	Piazza San Pietro, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sanluri
CTSF - Foglio/Data	27
CTSN - Particelle	I

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.899787**GPDPY - Coordinata Y** 39.561171**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

Sorta in epoca romanica come chiesa ad unica navata coperta a capanna, come testimoniano le mensole superstiti in pietra su cui poggiavano le capriate, fu ingrandita aggiungendo, sul lato destro, un'altra navata, di dimensioni minori, consolidando così nel tardo medioevo la tradizione delle chiese a due navate absidate, presenti soprattutto nel meridione dell'isola. Tale ampliamento dovrebbe risalire al 1377 come testimonia l'epigrafe posta sull'architrave d'ingresso. L'iscrizione di notevole interesse fa il nome del podestà del tempo (Gir___ de Serra) e testimonia l'esistenza di Sanluri (Sellori) come autonomo comune rurale, in quanto la chiesa venne costruita per volontà del popolo riunito in assemblea. L'unione tra le due navate venne ottenuta per mezzo di ampie arcate su tozzi piedritti. La diversa ampiezza delle navate era accentuata dalla diversa altezza d'imposta dei tetti, che venne fatta scomparire quando venne unificato il prospetto e successivamente la giacitura dei tetti. L'aspetto prospettico doveva essere, prima di tali interventi, simile a quello presente nel San Saturnino di Ussana. Verso il '500 fu demolita l'abside sostituendola con una "capilla mayor" all'uso sardo-catalano, coperta a crociera gotica, accanto ne fu costruita una analoga in corrispondenza della navata aggiunta. Successivamente venne eretta la cappella posta sulla navata sinistra. La campana posta sul campaniletto a vela è datata 1477 è dedicata a S. Maria-S. Giovanni Battista- S. Pietro Apostolo, al tempo del canonico Ferrer (1461-1491). Dalla chiesa proviene il bel retablo ligneo del '500 di S. Eligio attribuito al "Maestro di Sanluri" in deposito presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari. La chiesa svolse funzioni di chiesa parrocchiale fino all'erezione dell'attuale, intitolata alla Vergine delle Grazie (sec. XVII).

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELI - Data 1377

RELX - Validità ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

l'edificio è a pianta longitudinale suddivisa in due navate dissimili da ampie arcate su piedritti. Una cappella, posta sul lato sinistro coperta con volta a botte, fuoriesce dal perimetro disegnato dalla chiesa. Il prospetto principale a facciata piana, sormontato da campaniletto a vela, presenta due ingressi distinti alle navate, una con architrave e arco di scarico, l'altro di gusto catalano, a sesto leggermente acuto, con i conci messi a ventaglio. Fianco sinistro: caratterizzato dalla sporgenza del volume dell'unica cappella laterale della chiesa e dal profilo curvilineo della sua apertura. Prospetto posteriore: rettilineo, sul quale sporgono due contrafforti posti agli spigoli, uno dei quali permette il passaggio attraverso un arco ricavato al suo interno. Il fianco destro della chiesa è stato ricostruito recentemente in corrispondenza della navata, per metà altezza, in conci di trachite, in seguito alla demolizione dell'originale fatiscente. Creazione di quattro aperture al posto dell'unica preesistente. Leggera sporgenza della capilla mayor, 2 contrafforti a sperone. Unica apertura rettangolare posta al centro in alto.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma basilicale

PNTS - Dati icnografici significativi cappella

PNTS - Dati icnografici significativi navata (2)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCC - Genere in muratura

SVCN - Materiali pietrame

SVCN - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione capilla mayor

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

CP - COPERTURE**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in battuto
----------------------	------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1962
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione tetti pericolanti e tratto di muro strapiombante sul fianco destro, sua ricostruzione in trachite. Ricostruzione spigolo destro facciata
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1971
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento copertura, demolizione pavimento e posa in opera di vespaio
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1985
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione corpi pericolanti addossati sul fianco sinistro e muro di cinta sul prospetto posteriore
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia Vergine delle Grazie
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/07/26
FTAC - Collocazione	2000030816
FTAN - Codice identificativo	New_1601470874764
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000030816
DRAN - Codice identificativo	New_1601470964032
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca

FNTS - Posizione	2000030816
FNTI - Codice identificativo	New_1601471015282
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Casula, Alma
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 27, mapp. 1145;