

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029356
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giacomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Siliqua
PVCL - Località	Zinnigas
PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la SP 2 in direzione di Villamassargia, dopo circa 5 km dalla rotonda per il castello di Acquafredda, si svolta su una strada sterrata sulla sinistra, si percorrono ancora 600 m e si giunge alla chiesa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Siliqua
CTSF - Foglio/Data	320
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.76691
GPDPY - Coordinata Y	39.261954
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	La chiesa di S. Giacomo un tipico esempio di architettura rurale sarda, in quegli esempi che si sono caratterizzati con una identità tipicamente campestre. Ne fa testo una sua componente costruttiva, quella delle coperture, che è un fattore linguistico unificante tutto il contesto architettonico del territorio del Sulcis. Nella zona, tutti i tipi edilizi (chiese campestri, medaus, furriadroxius), vengono accumunati dalle caratteristi- che suddette. Originariamente composta da un'unica navata e un loggiato a pilastrata su un muretto nella parte frontale, si è determinato successivamente l'ampliamento sul lato destro, con la sacrestia e un ambiente di collegamento diretto con essa, che ha generato un ingresso secondario dall'interno del loggiato. Recentemente, in seguito alla precarietà delle strutture del loggiato, si è dovuta murare totalmente la pilastrata. La chiesa è ancora oggi luogo di festeggiamenti nel mese di maggio.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
---------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
---------------	-------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

La chiesa di s. Giacomo, è composta da un'unica navata rettangolare,

IST - Configurazione strutturale primaria

da un loggiato antistante e da un corpo ad L accorpatiso sul fianco destro e che comprende un ambiente di comunicazione diretto col vano sacrestia. Sul lato destro della navata, è presente una porta che comunica con l'accorpamento laterale oltre la porta è situato un basamento che assolve alla funzione di sedile. Questo elemento è tipico delle chiese campestri, non ci sono banchi ma sedili. Dalla navata, si passa all'altare superando due gradini, sul fianco destro dell'altare, sta la sacrestia. Il loggiato posto trasversalmente alla navata è coperto da uno spiovente che si piega per accorparsi diagonalmente con gli spigoli della facciata. Il loggiato è stato modificato in quanto sono stati murati gli spazi della pilastrata, solo sul lato sinistro si può scorgere una parte della apertura originaria. Nel portone di ingresso della chiesa, sono presenti stipiti ed un arco in conci di arenaria, su cui si incastra, lungo le reni un architrave ligneo. I prospetti laterali, presentano murature continue con piccole aperture con architrave ligneo. Nella chiesa è presente un campanile ricavato costruendo sullo spessore murario della facciata.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	stipiti
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	incannucciato e tavolato
----------------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	loggiati
PVMG - Genere	in terra battuta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	cemento
----------------------	---------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	lastricato
----------------------	------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di Siliqua
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/08/17
FTAC - Collocazione	2000029356
FTAN - Codice identificativo	New_1601475877779

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029356
DRAN - Codice identificativo	New_1601475947687

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029356
FNTI - Codice identificativo	New_1601475995157

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPIILA ZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, P.
CMPN - Nome	Lai, E.
CMPN - Nome	Farci, P.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'individuazione degli estremi catastali mancati; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029359;