

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029354
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Anna

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Siliqua
PVCI - Indirizzo	piazza Sant'Anna, s.n.c.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Siliqua
CTSF - Foglio/Data	208
CTSN - Particelle	A

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	3
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.807093**GPDPY - Coordinata Y** 39.301918**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

Il primo impianto della chiesa, era caratterizzato da un'unica navata con arcate a sesto acuto. Originariamente la chiesa era più lunga, ne sono testimoni i resti di fondazione nella parte esterna posteriore all'attuale abside. All'impianto longitudinale si sono accorpate successivamente due cappelle laterali con volta a botte, che hanno trasformato l'impianto a croce latina. Tale trasformazione dovrebbe risalire ai primi del XVIII sec., ne è testimone la presenza di una data nelle travi di copertura, "1705". Il retablo ligneo, ora situato nella parete dell'altare maggiore ci riporta un'altra data sul basamento dello stesso "1766". Ai primi del nostro secolo, la chiesa è stata consolidata con tiranti per garantirle gli ammorsamenti d'angolo, sono state poi risistemate le coperture, in funzione della demolizione della parte posteriore ove è stato necessario pure l'uso di un contrafforte. Sono da rilevare le merlature trilobate, poste sul fronte dell'edificio che rientrano in una scelta architettonica tipica dell'area culturale del Cixerri, altri esempi si hanno ad Iglesias ed a Domusnovas.

**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

La spazialità della chiesa basata su un impianto a croce di cui il braccio longitudinale è dato dalla navata, con archi a sesto acuto, sui quali sono impostate le travi lignee longitudinali che reggono il tavolato e la copertura in coppi. Alla navata si accede tramite un

**IST - Configurazione strutturale primaria**

portone posto in asse, e tramite un'apertura secondaria su lato destro. Sulla parete di fondo è situato un altare ligneo ed un rosoncino. Il braccio trasversale della croce è costituito da due ambienti voltati a botte che continuano la struttura della II e III arcata della navata principale. La facciata, è rettangolare con cornice, con merlature trilobate e un campanile che continua lo spessore murario della facciata. Su tutti i lati esterni, sono presenti tiranti, all'esterno dell'abside vi è un contrafforte e si possono leggere le tracce di muratura ora demolite delle quali rimangono le fondamenta. Nelle due parti laterali della croce si possono vedere le originali linee di copertura, oggi piane, originariamente a raccordo curvilineo.

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

a croce

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCC - Genere**

in muratura

**SVCM - Materiali**

pietra

**SVCM - Materiali**

malta

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

cappelle

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**CP - COPERTURE****CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria**

travatura su muri

**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMT - Tipo**

coppi

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere**

mattonelle

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

**DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

cornice

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

**DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

merli di coronamento

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione**

interna

**DECT - Tipo**

cornice

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	ANO 1705 OBR ANTON ARMAS CURA
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	altare maggiore (retro)
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	EXPENSIS NOB D. CAETANI CARDIA SIMULA R. ANTONII ARMAS 1766
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	consolidamento delle strutture murarie
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	dato non disponibile
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/17
<b>FTAC - Collocazione</b>	2000029354
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1601477498010
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAC - Collocazione</b>	2000029354
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1601477446390
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1978
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca

<b>FNTS - Posizione</b>	2000029354
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1601477548004
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTT - Denominazione</b>	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
<b>FNTD - Data</b>	2012/03/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029354
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1601477609090
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Secci, P.
<b>CMPN - Nome</b>	Lai, E.
<b>CMPN - Nome</b>	Farci, P.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Segni Pulvirenti, Francesca
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 8, all. A, sez. B, mapp. A; l'emanazione del decreto di vincolo n. 51 del 15.03.2012, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 10; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029359;