

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00029793

ESC - Ente schedatore S252

ECP - Ente competente S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica monte granatico

OGTN - Denominazione Monte Granatico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Siliqua
PVCI - Indirizzo	Corso Umberto I, 25
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siliqua
CTSF - Foglio/Data	208
CTSN - Particelle	416
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.809493
GPDPY - Coordinata Y	39.301013
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	l'edificio risale alla prima metà del XIX secolo, ne è presente la testimonianza della data "1834" sulla campana che originariamente era posta al culmine del timpano nella precedente copertura a spioventi nel corpo principale. L'edificio è stato rinnovato nel 1932, data nella quale si costituiva la copertura a spioventi sopraccitata con un solaio piano. All'interno si modificava la prima parte del magazzino con la creazione di un secondo corpo di fabbrica avente struttura in C.A. che determinava un ampliamento degli ambienti del I piano. La struttura oggi esistente conserva la maggior parte delle caratteristiche risalenti alla data del rinnovamento
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1834**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1932**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

Il Fulcheri pone l'istituzione del monte di Siliqua nel 1761. Nell'Archivio di Stato di Cagliari è conservata la "Pianta e prospetto del nuovo magazzino da farsi, ed oppere già fatte in visinanza di detto, nel vilaggio di Seliqua" non datato ma riconducibile alla fine del XVIII secolo (1788?) firmato "MAGIN SARGENTE D'ARTILLERIA". Da ciò possiamo desumere che il monte, nominato dal Cossu come funzionante nel 1784, ebbe la sua nuova sede apposita in quella data. Nell'archivio della Cassa Comunale di Credito Agrario di Siliqua si è ritrovata la pianta del fabbricato prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa Portoghese Raffaele di Cagliari, su progetto dell'Ing. Gino Fadda, nel 1928. Lo stato di fatto rilevato dall'Ing. Fadda presenta delle difformità rispetto all'originario progetto realizzate probabilmente nel 1834. Per i lavori del 1928 si fa rimando all'allegata relazione. ALL. 1 Foto Progetto Magin (pianta e prospetto) del 1788? 2. foto progetto ing. Fadda (piante e pianta coperture) 1927 3. Delibera d'incarico del 26.3.1927 4. Relazione Ing. Fadda del 12.12.1927 5. Contratto d'appalto del 28.2.1928 6. Foto a colori (N.3) Alessandra Pasolini Alma Casula 26 novembre 1985

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1761**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1932**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

l'edificio è caratterizzato da tre corpi di fabbrica. Il primo, affacciato sulla Piazza Chiesa, è composto da due piani. La facciata principale è caratterizzata da una ripartizione tramite cornici marcapiano e lesene d'angolo, al centro sta l'ingresso principale ad arco ellittico con cancello in ferro battuto. Al piano terra è presente una zoccolatura dalla quale si dipartono le lesene d'angolo fino alla prima cornice marcapiano, due finestre incorniciate modanate e architravate sono poste simmetricamente all'ingresso principale, anche esse possiedono una protezione decorata in ghisa. Sulla chiave dell'arco dell'ingresso compare una lapide con tracce del fascio del littorio. Il piano alto della facciata è anch'esso riquadrato da lesene d'angolo che si concludono nel cornicione modanato aggettante. Tre finestre tripartiscono lo spazio, anch'esse sono incorniciate ed architravate con modanature. Superiormente al cornicione stanno due pilastri d'angolo ed un parapetto rettilineo sul quale compare la scritta "MONTE GRANATICO". Nei prospetti laterali non compaiono motivi

architettonici. In questi l'edificio si evidenzia per le sole strutture murarie e semplice apertura. Il secondo è corpo di fabbrica costituisce un ampliamento del primo ed ha uno stretto significato strutturale e funzionale. Il terzo è costituito dall'ampio locale a magazzino avente pianta rettangolare e tutti a due falde su capriate lignee. All'interno del corpo principale è presente un atrio da cui si diparte a destra la scala per servire i tre ambienti del primo piano e la terrazza piana. a sinistra dell'ingresso vi è un ambiente adibito ad ufficio, in asse con l'ingresso si individua direttamente il magazzino.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva misto

SOES - Specificazioni tecniche travi lignee e laterizi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione fronte principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere piana

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria soletta

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione parte posteriore

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali eternit

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLF - Forma planimetrica a 4 rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica 1

SCSM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ingresso
PVMG - Genere	cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	deposito
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	tracce di uno stemma rappresentante il Fascio del Littorio oggi demolito
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campana
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CAMPANA PER L'USO DEL MONTE DI SOCCORSO DEL VILLAGGIO DI SILIQUA 1834
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1932
RSTT - Tipo di intervento	Restauro del tipo strutturale e funzionale con integrazioni stilistiche
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	deposito

USO - USO STORICO

USOD - Uso	monte granatico
-------------------	-----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
------------------------------------	--

CDGS - Indicazione specifica	Cassa Agraria di Siliqua
-------------------------------------	--------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Saba, Valentina
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2020/08/17
--------------------	------------

FTAC - Collocazione	2000029793
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	New_1601488034541
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

DRAC - Collocazione	2000029793
----------------------------	------------

DRAN - Codice identificativo	New_1601488121920
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
--------------------	-----------------

FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
-----------------------------	---------------------------

FNTD - Data	1981
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
-----------------------------	--------------------------------------

FNTS - Posizione	2000029793
-------------------------	------------

FNTI - Codice identificativo	New_1601488175493
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
--------------------	-----------------

FNTT - Denominazione	allegati alla scheda cartacea originale
-----------------------------	---

FNTD - Data	1981
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
-----------------------------	--------------------------------------

FNTS - Posizione	2000029793
-------------------------	------------

FNTI - Codice identificativo	New_1601488262004
-------------------------------------	-------------------

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1981**CMPN - Nome** Lai, Enrico**FUR - Funzionario responsabile** non indicato**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2020**RVMN - Nome** Saba, Valentina**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 1985**AGGN - Nome** Pasolini, Alessandra**AGGF - Funzionario responsabile** non indicato**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 8, all. B, mapp. 426; gli allegati all'originaria scheda storica risultano sottoposti ad aggiornamento e revisione;