

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029898
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Pietro

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

<b>PVCR - Regione</b>	Sardegna
<b>PVCP - Provincia</b>	SU
<b>PVCC - Comune</b>	Tuili
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza San Pietro, s.n.c.
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Tuili
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	11
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.959422
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.714903
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	non sono presenti notizie storiche
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1466
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

### IST - Configurazione strutturale primaria

La Chiesa è situata ad ovest dell'abitato in uno spiazzo relativamente elevato con orientamento est/ovest. È circondata da un ampio cortile ed è di forma rettangolare. Un primo ingresso dà su via San Pietro, a cui si accede attraverso una scalinata, e proseguendo su una scalinata che porta nella parte laterale sinistra della Chiesa. Nella parte orientale si trova un altro ingresso ad arco che dà su un piazzale, mentre la parte settentrionale è limitata da un muraglione. L'ingresso principale della Chiesa è sulla parte occidentale, la cui facciata è intonacata parzialmente mentre sino al 1884 era in pietra a vista; ed ha un ampio portone e sulla parte superiore tre grandi finestre. Un cornicione in pietra sovrasta la facciata ed è in pietra lavorata e alle estremità si trovano due pietre con inciso un ornamento a spirale. Nella parte centrale, è situata una pietra su cui è scolpita una strana figura umana incoronata. Il fianco meridionale è sorretto da tre contrafforti su cui si inseriscono due delle tre cappelle, mentre sul fianco settentrionale i contrafforti sono quattro tra cui si inseriscono le altre tre cappelle. Al fianco della facciata principale sorge un campanile alto m. 29 con spigoli in pietra squadrata. Le volte di tutti gli ambienti (navata centrale e cappelle laterali) sono a botte semplice; ad eccezione della terza cappella a sinistra entrando, nella quale la copertura è una volta stellata nervata a gemme pendule. La prima cappella a sinistra entrando è più corta poiché nella parte ad essa retrostante è stato ricavato un locale attualmente adibito a museo. L'asse di colmo di quest'ultimo locale, parallelo a quello della navata centrale è invece ortogonale agli assi delle attigue cappelle laterali. L'ordine interno è classico; le cappelle affacciano nella navata centrale attraverso archi a tutto sesto (ad eccezione delle ultime cappelle a destra e sinistra i cui archi sono a sesto acuto) e lo spazio intercorrente tra le aperture delle cappelle è modulato dall'inserimento delle lesene collegate da un fascione che percorre sui due lati tutta la navata centrale; architettonicamente la funzione di quest'ultimo è quella di alleggerire prospetticamente la spinta esercitata dai sottarchi della volta.

## PN - PIANTA

### PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (3+3)

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	pietra

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

## CP - COPERTURE

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

<b>CPFF - Forma</b>	curvilinea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	campanile
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	tribuna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	riquadri
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fascione
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1884
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Dall'aprile al settembre si "restauro" la Chiesa e si spende l'ingente somma di L. 4.400 di cui però non si hanno notizie sulla destinazione, anche se da altre fonti si pensa che fu rifatto il tetto e intonacata la facciata in origine con pietre faccia a vista.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1901
	Pavimentazione in marmo bicromo della navata centrale ad opera del

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	marmista Cocco di Oristano.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1904
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Accorpamento di una cappella (adibita ad oratorio) situata all'angolo tra la terza cappella e il transetto.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1970
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro campanile, vengono restaurati la cupoletta, i cornicioni, e l'intonaco interno ed esterno, e l'impianto di illuminazione.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	della parrocchia
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/28
<b>FTAC - Collocazione</b>	2000029898
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1601494074825
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAC - Collocazione</b>	2000029898
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1601494146898
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1981
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029898
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1602520339133
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTT - Denominazione</b>	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
<b>FNTD - Data</b>	2008/09/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029898
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1602520483521
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1981
<b>CMPN - Nome</b>	Virdis, Francesco
<b>CMPN - Nome</b>	Cocco, Piernicola
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 56 del 10/09/2008, ai sensi del D. Lgs. 42 /2004 art. 10;