

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029344
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Ranieri, poi Madonna del Pilar

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna

PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villamassargia
PVCI - Indirizzo	piazza del Pilar, s.n.c.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villamassargia
CTSF - Foglio/Data	301
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.640758
GPDPY - Coordinata Y	39.275853
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pisane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Le vicende costruttive della chiesa, cominciano con il periodo di dominazione pisana. Nel 1258, la Repubblica di Pisa, caccia da Cagliari i Genovesi e rimanendo padrona della rocca del castello lascia che Ugolino di Donoratico, Guglielmo Capraia e Giovanni Visconti, autori di quella vittoria, si spartiscano il Territorio del Giudicato. Ai Donoratico poi divisi nei due rami di, Guelfo e Lotto, spetta il dominio di parte del Sulcis e della vallata del Cixerri. La chiesa della Madonna Del Pilar, anche se in una datazione più tarda, faceva parte del programma di edificazione dei monumenti pisani nel Cixerri. La scritta in facciata ne conferma l'anno di fondazione e l'autore. Fondamentale, la nuova impostazione spaziale data alla chiesa dalle

maestranze spagnole, durante la dominazione Aragonese. Ne sono testimonianza la struttura dell'abside, impostata con un'arcone trionfale a sesto acuto e la volta a croce era Aragonese con chiave di serraglia. Le arcate a tutto sesto si sovrapposero più tardi alle capriate lignee. La sistemazione attuale dell'interno è molto più a noi ed è datata 1958, in questa data, pavimentazione e intonaco, hanno spersonalizzato l'interno della chiesa.

RENF - Fonte

n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La spazialità della chiesa, è impostata su unica navata in asse con il portale d'ingresso. L'abside di forma quadrata è caratterizzata da strutture gotico-aragonese con volta a crociera. L'arco che separa lo spazio della navata dall'abside, è dello stile, a sesto acuto. Nella navata, le arcate a tutto sesto reggono la volta a botte, sono impostate su dei piedritti che emergono rispetto al piano di parete. All'interno, sul lato destro dell'abside, è presente un vano con copertura in eternit su travi lignee. Particolare importanza assume la facciata principale della chiesa. In essa sono presenti le arcatelle romanico-pisano, lesene di ripartizione, e un rosone centrale e il caratteristico lunotto sul portale. Nella parte alta della facciata, è presente un campanile, che ospita due campane, ed è integrato nello spessore murario della facciata, ove sono ubicate le sopraccitate campane. I prospetti laterali, non sono visibili, in quanto la chiesa è lateralmente accorpata agli edifici circostanti. La parte posteriore, guarda verso un cortile interno non fruibile.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietra da taglio

SVCM - Materiali

pietrame

SVCM - Materiali

malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a botte

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	piastrelle
---------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lunetta
-------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
-------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	arcatelle
-------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	rosone
-------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIG - Genere	iscrizione
---------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione incisa in un rombo di marmo sulla facciata (parte sinistra)
-------------	--

LSII - Trascrizione testo	EXPLET/UM EST HOL OPUS/PER MAGISTRUM ARC.OCCHUM DE GARo / NAS.MCCC/VIII
---------------------------	---

LSIC - Tecnica	incisa/o
----------------	----------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	campana
-------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizione
---------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione su una campana
-------------	---------------------------

LSII - Trascrizione testo	S. MARIA ET S. RAINERIUS FUNDATOR RAINERIUS ANTIOCUS PIRAS ET. CL SSISNIUS PINTUS CARDIA 1686
---------------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	campana
-------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizione
---------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione su una campana
-------------	---------------------------

LSII - Trascrizione testo	SALVATORE MAXIA SINDACO VILLAMASSARGIA MADONUA DEL PILAR
---------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1951
RSTT - Tipo di intervento	Pratica del Delogu
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1957
RSTT - Tipo di intervento	Restauro generale del Salinas
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di Villamassargia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/08/17
FTAC - Collocazione	2000029344
FTAN - Codice identificativo	New_1601497529850
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1602425263263
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029344
FNTI - Codice identificativo	New_1602425497784
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
FNTD - Data	2012
FNTN - Nome archivio	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca

FNTS - Posizione	2000029344
FNTI - Codice identificativo	New_1602425671131
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, P.
CMPN - Nome	Lai, E.
CMPN - Nome	Farci, P.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 1, sez. C, mapp. B; l'emanazione del decreto di vincolo n. 60 del 23/03/2012, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 10; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029361;