SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029346
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria della Neve
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villamassargia
PVCI - Indirizzo	vico Parrocchia, s.n.c.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villamassargia
CTSF - Foglio/Data	301
CTSN - Particelle	1268
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.641807
GPDPY - Coordinata Y	39.277599
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	L'impianto originario della Chiesa di S. Maria della Neve risale al periodo di Dominazione Pisana (XIII SECOLO.) Ne sono testimonianza le mensole nella parte esterna della navata principale, alcune arcatelle, ed in primo luogo la Croce Pisana reperibile sul lato destro della facciata. L'impianto Romanico della Chiesa, non possedeva le cappelle laterali, e la posizione delle mensole permette di ricostruire che le navate laterali avevano una copertura impostata ad un livello molto più basso di quello attuale. Le prime 2 cappelle a sinistra e la prima destra presentavano volte a crociera e in alcuni punti elementi di carattere Gotico Aragonese. La terza cappella a sinistra e la seconda a destra e l'abside presentano una volta a botte e dei caratteri tipicamente Barocchi. Nell'abside è situato un'Altare Barocco in marmo di pregevole esecuzione. La citazione di Barocco è fatta tenendo conto del ritardo con cui in nuovi motivi architettonici entrano nella scena fisica della Sardegna. Il Battistero posto alla destra dell'ingresso porta la data 1758, ed è proprio intorno alla prima metà del XVIII SEC. che si può far risalire l'interessante struttura della Sacrestia, coperta con una volta di tipo a padiglione con unghie di alleggerimento sui quattro lati. Intorno al 1840 si ubicava il Pulpito nella seconda colonna a sinistra della navata. Agli ultimi 50 anni risale l'edificazione del campanile, e la sistemazione della piazzetta antistante Nel 1958 restauro generale della Chiesa.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Alla chiesa si accede dopo aver superato il dislivello tra la strada e il piazzale, con una scalinata asimmetrica posta sul lato destro. Lo spazio interno è a tre navate più cappelle. La navata principale è separata dalle laterali tramite pilastri a sezione circolare sui quali si impostano le arcate longitudinali che sorreggono la copertura. La navata continua con un'abside quadrato voltato a botte. Nell’abside è presente un interessante Altare Barocco e una Balaustra antistante lo stesso. Nelle navate laterali che in questo caso possono essere considerate come spazio di relazione tra la navata principale e le cappelle si possono vedere le vecchie mensole delle arcatelle pisane. Le cappelle laterali

strutturale primaria	sinistre sono voltate, 2 a crociera e una a botte. Sul fianco destro la prima cappella e voltata a crociera la seconda a botte, in corrispondenza della terza cappella è presente una porta che comunica con un cortiletto interno. Interessante è il vano Sacrestia che per la forte campata si presenta voltato con un padiglione alleggerito con 2 unghie per lato. La facciata della Chiesa presenta molte trasformazioni, tra cui la finestra al centro, che lacera l'omogeneità dei piani. Sul lato sinistro della facciata si accorpa il campanile, e sul lato destro la casa Parrocchiale.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (3+2)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	trachite
SVCM - Materiali	arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	unghiata
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea e tavolato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	pulpito
SCLG - Genere	scala d'accesso

SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	marmi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide con scritta ormai illeggibile a causa delle abrasioni per attrito radente
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma gentilizio con 3 bande diagonali
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma con la Croce Pisana
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1951
RSTT - Tipo di intervento	inizio pratiche per il restauro
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1958
RSTT - Tipo di intervento	restauro generale della facciata e dell'interno "Salinas"

US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	pubblico
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	della parrocchia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/08/17
FTAC - Collocazione	2000029344
FTAN - Codice identificativo	New_1601497069632
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029346
DRAN - Codice identificativo	New_1601497159515
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029346
FNTI - Codice identificativo	New_1602346234822
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
FNTD - Data	2012/03/21
FNTN - Nome archivio	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029346
FNTI - Codice identificativo	New_1602346375423
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, Pierpaolo
CMPN - Nome	Lai, Enrico
CMPN - Nome	Farci, Piero
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 1, sez. C, mapp. A; l'emanazione del decreto di vincolo n. 57 del 21.03.2012, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 10; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029361;