SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458460
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

chiesa

OGTN - Denominazione

Chiesa del Purgatorio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione

originaria

OGAD - Denominazione

Chiesa di S.Maria dei Suffragi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione

idiomatica

OGAD - Denominazione

Chiesa dell'Addolorata al Maio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

NA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia

PVCC - Comune

Casamicciola Terme

PVCI - Indirizzo	via D'Aloisio, s.n.c.
PVE - Diocesi	ISCHIA
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	04
ZURD - Denominazione	Maio
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	CASAMICCIOLA TERME
CTSF - Foglio/Data	011/ NR
CTSN - Particelle	1942
CTSP - Proprietari	B-85
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.898429
GPDPY - Coordinata Y	40.743250
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	F° 5
GPBO - Note	Isola d'Ischia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ING. TISCIONE FRANCO

AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	firma
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione.
RENN - Notizia	La Chiesa fu fondata nel 1693 e dedicata a S. Maria del Perpetuo Suffragio. Nel 1705 l'intestazione muta in Venerabile Chiesa di S. Maria del Suffragio detta del Purgatorio; all'epoca la chiesa era a croc latina con tre piccole navate e tre porte, vi erano quattro altari e vi si seppellivano i morti. Nel 1750 divenne Chiesa dell'Addolorata al maj essendo divenuta centro di culto dell'Addolorata. Il terremoto del 188 la rase al suolo.
RENF - Fonte	n.d.c (desunta da notizie apprese sul posto)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1693/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1883/07/28
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La Chiesa fu ricostruita nel 1890, restaurata nel 1949 e nuovamente distrutta il 25 settembre 1969 da un incendio divampato a seguito di u corto circuito. Si salvò soltanto la statua dell'Addolorata.
RENF - Fonte	n.d.c (desunta da notizie apprese sul posto/ B 1 (p.72)
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1890/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1969/09/25
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
	La Chiesa fu riedificata ancora una volta negli anni '70 su progetto

RENN - Notizia	dell'ing. Franco Tiscione con il concorso dei fedeli del Maio e di La Rita.
RENF - Fonte	n.d.c. (desunta da notizie apprese sul posto. B 1 (p.72)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La Chiesa fu fondata nel 1693 e dedicata a S. Maria del Perpetuo Suffragio. Il terremoto del 1883 la rase al suolo. La Chiesa fu ricostruita nel 1890, e nuovamente distrutta nel 1969 da un incendio. La chiesa fu riedificata ancora una volta negli anii '70. La facciata ed il campanile alla sua destra hanno linea semplice e moderna, e presentano come uniche decorazioni due rosoni in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci. All'interno elementi di rilievo sono il seggio semicircolare posto dietro all'altare versum populum e le quattro finestre con vetri colorati raffiguranti i quattro Evangelisti. La statua della Madonna Addolorata risale all'inizio del secolo scorso ed è l'unico oggetto scampato all'incendio.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in cemento armato con solaio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	P.T.
PNTF - Forma	rettangolare

PNTE - Dati icnografici	abside semicircolare
significativi	
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	pietra lavica
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	a plinti
FNSC - Tecnica costruttiva	opera a getto
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCU - Ubicazione	INTERO BENE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera copertura/e
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	asfalto .
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo.
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
	VI prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	Il rosone, posto al centro del timpano, rappresenta le anime del Purgatorio con due angeli, ed è realizzato in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci di artigianato locale.
DECM - Materiali	ceramica
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	Il rosone, posto al centro del timpano, rappresenta la Pietà, ed è realizzata in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci di artigianato locale
DECM - Materiali	ceramica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sull'intonaco esterno vi sono lievi tracce di umidità.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116053351
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116088067
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116131320
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116176820
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1605116223311
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BARBIERI G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	De Rienzo, M.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli Migliorini, P.
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Retillo, Filippo