

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458460
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa del Purgatorio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S.Maria dei Suffragi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Chiesa dell'Addolorata al Maio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Casamicciola Terme
PVCI - Indirizzo	via D'Aloisio, s.n.c.
PVE - Diocesi	ISCHIA

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
ZURD - Denominazione	Maio

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	CASAMICCIOLA TERME
CTSF - Foglio/Data	011/ NR
CTSN - Particelle	1942
CTSP - Proprietari	B-85
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.898429
GPDPY - Coordinata Y	40.743250
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	F° 5
GPBO - Note	Isola d'Ischia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ING. TISCIONE FRANCO
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	firma
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	fondazione .
RENN - Notizia	La Chiesa fu fondata nel 1693 e dedicata a S. Maria del Perpetuo Suffragio. Nel 1705 l'intestazione muta in Venerabile Chiesa di S. Maria del Suffragio detta del Purgatorio; all'epoca la chiesa era a croce latina con tre piccole navate e tre porte, vi erano quattro altari e vi si seppellivano i morti. Nel 1750 divenne Chiesa dell'Addolorata al majo essendo divenuta centro di culto dell'Addolorata. Il terremoto del 1883 la rase al suolo.
RENF - Fonte	n.d.c (desunta da notizie apprese sul posto)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1693/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1883/07/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La Chiesa fu ricostruita nel 1890, restaurata nel 1949 e nuovamente distrutta il 25 settembre 1969 da un incendio divampato a seguito di un corto circuito. Si salvò soltanto la statua dell'Addolorata.
RENF - Fonte	n.d.c (desunta da notizie apprese sul posto/ B 1 (p.72)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1890/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1969/09/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La Chiesa fu riedificata ancora una volta negli anni '70 su progetto dell'ing. Franco Tiscione con il concorso dei fedeli del Maio e di La Rita.
RENF - Fonte	n.d.c. (desunta da notizie apprese sul posto. B 1 (p.72)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

La Chiesa fu fondata nel 1693 e dedicata a S. Maria del Perpetuo Suffragio. Il terremoto del 1883 la rase al suolo. La Chiesa fu ricostruita nel 1890, e nuovamente distrutta nel 1969 da un incendio. La chiesa fu riedificata ancora una volta negli anni '70. La facciata ed il campanile alla sua destra hanno linea semplice e moderna, e presentano come uniche decorazioni due rosoni in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci. All'interno elementi di rilievo sono il seggio semicircolare posto dietro all'altare versum populum e le quattro finestre con vetri colorati raffiguranti i quattro Evangelisti. La statua della Madonna Addolorata risale all'inizio del secolo scorso ed è l'unico oggetto scampato all'incendio.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

NR

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

NR

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio in cemento armato con solaio.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

P.T.

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

abside semicircolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

pietra lavica

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

a plinti

FNSC - Tecnica costruttiva

opera a getto

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	INTERO BENE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura/e
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	asfalto .

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo.
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	Il rosone, posto al centro del timpano, rappresenta le anime del Purgatorio con due angeli, ed è realizzato in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci di artigianato locale.
DECM - Materiali	ceramica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del	Il rosone, posto al centro del timpano, rappresenta la Pietà, ed è realizzata in piastrelle di ceramica colorate a tinte vivaci di artigianato

tipo	locale
DECM - Materiali	ceramica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sull'intonaco esterno vi sono lievi tracce di umidità.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116053351
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116088067
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116131320

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	New_1605116176820

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1605116223311

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BARBIERI G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	NR

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	De Rienzo, M.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli Migliorini, P.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Retillo, Filippo