

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03269565
ESC - Ente schedatore	S302
ECP - Ente competente	S302

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	91464
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cinta daziaria
OGTN - Denominazione	Porta Ombriano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Arco di Porta Ombriano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	CR
PVCC - Comune	Crema
PVCI - Indirizzo	Piazza Giovanni XXIII

PVCA	Via XX Settembre
PVCA	Viale Repubblica
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Crema
CTSF - Foglio/Data	31/ 1980
CTSN - Particelle	D
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.682581
GPDPY - Coordinata Y	45.360678
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	firma
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	A102492
AUTN - Nome scelto	Faustino Rodi
AUTA - Dati anagrafici	1751-1833
AUTH - Sigla per citazione	102492
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1803 il nuovo governo della Repubblica Cisalpina avviò lo smantellamento delle mura difensive medioevali della città di Crema. Le precarie condizioni strutturali delle due porte maggiori, Porta Serio, a est, e Porta Ombriano, a sud-ovest, portarono ai progetti di ristrutturazione con la costruzione dei caselli affiancati e il rifacimento delle monumentali porte in stile neoclassico.
RENF - Fonte	B0000019 (pp. 147-148)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1803/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1805/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Progettista del rifacimento di Porta Ombriano - e della opposta Porta Serio – fu l'architetto cremonese Faustino Rodi, attivo a Crema già nel 1803 nella costruzione di un ponte sul colatore Cresmero, fuori le mura urbane, a poca distanza da Porta Ombriano. A quel tempo, la porta presentava la struttura fortificata risalente al 1448, con una torre centrale maggiore di passaggio e due torrioni a lato, e versare in condizioni alquanto degradate. Osservò Faustino Rodi, al proposito anche della coeva Porta Serio: “lo stato attuale delle porte d'ingresso è [...] assai decadente, bisognoso di grandiose riparazioni, di gravosa e non interrotta riparazione per i tanti fabbricati annessi inoperosi, e così esposti a continuo deperimento e dispersione, inoltre esse porte sono decisamente informi, indecenti e degradanti li attuali sociali costumi e giacciono siffatti fabbricati estranei ed inutili per li attuali bisogni unitamente a diversi tratti di muro costeggianti la fossa, o lunette, dirocati ed in dispersione”.
RENF - Fonte	B0000020 (p. 70)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1803/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1804/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza

RENN - Notizia	Nel mese di febbraio 1804 l'Amministrazione municipale dette l'avvio alle procedure per i nulla osta al rinnovamento di entrambe le porte lungo l'antica linea muraria fortificata. Rodi sviluppò le idee progettuali partendo dalle richieste della committenza, discostandosene poi notevolmente giungendo non già agli adattamenti richiesti bensì a un vero e proprio rifacimento.
RENF - Fonte	B0000020 (pp. 72-73)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1804/02/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1804/08/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Ottenute le autorizzazioni del Prefetto del Dipartimento dell'Alto Po e del Ministero dell'Interno, l'architetto Rodi fu convocato a Crema il 7 agosto 1804 per la fase propedeutica all'avvio dei lavori, appaltati con le tornate d'asta del 7, 10 e 11 settembre 1804.
RENF - Fonte	B0000020 (p. 82)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1804/08/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1804/09/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Trascorso un secolo dalla realizzazione delle nuove porte, in continuità di fabbrica con la cinta muraria della città, entrambe si andavano rivelando anguste all'aumentato traffico di passaggio. Mentre a partire dal primo Novecento si aprivano nuovi varchi nell'antico sistema fortificato, il dibattito sull'adeguamento delle porte daziarie giunse al voto del Consiglio comunale che, il 17 marzo 1919, deliberò la demolizione dei caselli che le collegavano alle mura. Così isolate, Porta Ombriano e Porta Serio vedevano mutare la propria funzione, da porta daziaria funzionale alla struttura commerciale della città moderna a monumento della stratificazione storica e artistica.
RENF - Fonte	B0000020 (p. 82)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1905/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1919/03/17
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1805-1919)
USOD - Uso	porta daziaria
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Crema
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
NVCE - Estremi provvedimento	2012/06/04
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PGT 2012/ Variante 2016
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ risanamento conservativo (PdR, Norme tecniche, Titolo II, Capo II, art. 15.1.6)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Garnerone, Daniele
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	03_03269565_IMG_7063
FTAT - Note	Porta Ombriano, prospetto a sud-ovest, oltre le mura
FTAF - Formato	JPEG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Garnerone, Daniele
FTAD - Data	2020

FTAN - Codice identificativo	03_03269565_IMG_7053
FTAT - Note	Porta Ombriano, il prospetto a nord-est, verso la città
FTAF - Formato	JPEG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Garnerone, Daniele
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	03_03269565_IMG_7057
FTAT - Note	Porta Ombriano, vista di scorcio, fuori le mura, verso est
FTAF - Formato	JPEG
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	individuazione
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Lombardia
DRAN - Codice identificativo	03_03269565_Catasto
DRAA - Autore	Regione Lombardia
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2012/06/04
FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	ID 287840
FNTI - Codice identificativo	03_03269565_DV_1912
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Morandi Mariella
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	B0000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 69-83
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Favole Paolo
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	B0000021
BIBN - V., pp., nn.	p. 110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bagnati Tullio
BIBD - Anno di edizione	1983

BIBH - Sigla per citazione	B0000019
BIBN - V., pp., nn.	pp. 147-148
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Garnerone, Daniele
FUR - Funzionario responsabile	Piazza, Filippo