

CTSN - Particelle	19-20, 22, 25-31, 49,55, 57-58
-------------------	--------------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.220741
GPDPY - Coordinata Y	37.234480

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m.	10
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	GoogleMaps
GPBT - Data	2020/06/24

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto di fortificazioni a mare
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	De Grunermberg Carlos
AUTA - Dati anagrafici	-
AUTH - Sigla per citazione	CR000021

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione dei bastioni Vigliena e S.Bartolomeo
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	trasformazione in carcere
ATBD - Denominazione	architettura carceraria
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione dei bastioni S.Filippo e S.Giacomo
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Tra la fine del Quattrocento e i primi del secolo successivo, Augusta fu visitata da Consalvo di Cordova, durante il viaggio di ispezione delle piazzaforti siciliane. In quella circostanza venne tracciato il primo progetto della cortina muraria, imposto dall'introduzione delle artiglierie, che doveva proteggere il castello in una salda cinta di bastioni terrapienati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1490/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1510/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'adeguamento della roccaforte alle nuove tecniche avviene con grande difficoltà per la mancanza di risorse finanziarie. All'ingegnere Ferramolino dal 1533 al 1550 furono affidati i compiti di progettare le opere di fortificazione del castello, documentate dalle relazioni con cui il viceré di Sicilia Gonzaga informava Sua Maestà Carlo V.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1533/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1550/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In un decreto del 1590 viene chiesto al viceré di far pagare ai cittadini di Augusta un indennizzo per la costruzione delle fortificazioni.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1590/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1590/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione

RENN - Notizia

L'erezione dei bastioni Vigliena e S. Bartolomeo occupò i primi anni del 600, mentre per i bastioni S. Filippo e S. Giacomo arriviamo alla metà del 600. Contemporaneamente si procedette al taglio dell'istmo, lavoro diretto da D. Alonzo di S. Martins, capitano d'armi e guerra. Il chersoneso fu così ridotto alle proporzioni di un'isola, che venne congiunta al continente con due ponti; il primo che riunisce la cortina al rivellino Quintana è ad otto arcate ed il secondo è a sei arcate, inizialmente erano mobili, furono sostituite in seguito da arcate in muratura. Quattro porte si aprono nella cortina seicentesca. Due sono tagliate agli angoli dei bastioni S. Filippo e S. Giacomo; la terza è nella cortina occidentale, tra i bastioni S. Giacomo e Vigliena; l'ultima a nord ovest in un angolo del bastione Vigliena. Queste porte stabilivano l'accesso ai sotterranei, in corrispondenza coi quattro lati del mastio.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**REVV - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione

RENN - Notizia

Le opere di fortificazione procedevano alacremente, richiamando operai dai centri vicini che fecero diventare il castello il fondamentale propulsore per lo sviluppo della città. Gli archivi testimoniano le spese sostenute dalla popolazione: - nel 1625, per il completamento bastioni 800 tarì e per la garitta di guardia del molo 39 tarì; - nel 1628 per la costruzione della garitta lato di ponente, 154 tarì; - nel 1635 per gli alloggi militari, 450 tarì; - nel 1636 per trasferire 8 cannoni da Capo

Passero per essere posti nei bastioni, 38 tarì; - nel 1641 per approvvigionamenti alle truppe spagnole, 300 tarì; - nel 1649 per la costruzione di apprestamenti per l'artiglieria, 186 tarì.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica artiglieria

RENN - Notizia Il castello in questo periodo era protetto da 40 bocche da fuoco che venivano integrate con una più elevata rete di 16 pezzi di artiglieria di grosso calibro e da 4 mortai disposti sulle torri e lungo il coronamento della cortina del mastio, con una elevazione media di 36 metri dal livello marino.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica danneggiamento

RENN - Notizia Nel 1675 il debole presidio spagnolo non riuscì a fermare i francesi, che per tre anni si impadronirono del castello con facilità; prima di abbandonarlo il generale Le Feuillade tentò di danneggiare il castello e le artiglierie.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1675/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1678/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica progettazione

RENN - Notizia	La gravità degli avvenimenti fu percepita dall'amministrazione centrale spagnola, ed il 20 ottobre 1679 Sua Maestà, ordina al viceré di Sicilia Benavides di indicare le spese necessarie per l'immediata progettazione delle opere per il potenziamento della piazzaforte. Il viceré si rivolse a Carlos De Grunemberg che era il più qualificato ingegnere militare in servizio in Sicilia. (Vaccaro G., p.109).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1679/10/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1679/10/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1680 e il 1682 si opera uno sforzo notevole nelle fortificazioni. Il primo lotto dei lavori nell'estate del 1680 riguarda il grande sbancamento da levante a ponente, che disegna davanti al castello la piazza d'armi, isolando la cittadella, e termina verso il porto con un'opera a corno con i baluardi S. Francesco e S. Teresa. A protezione del fronte di terra sotto il castello vengono completati il baluardo S. Giuseppe con una falsabraga e il baluardo S. Carlo con un cavaliere addossato al bastione S. Bartolomeo. Sull'istmo verrà migliorata e completata l'opera a corno precedentemente realizzata, allargando il fossato per realizzarvi nel mezzo un rivellino a protezione della costruendo porta monumentale. Con questi interventi l'accesso alla città era possibile attraverso due sole entrate controllate e difese con ponti a levatoio e posti di guardia. Sulla costa a levante, fu costruita una piccola tenaglia che blocca l'accesso al Castello e forma una zona di rifugio per gli abitanti impedendo loro di entrare in luoghi ove avrebbero potuto ostacolare le operazioni di difesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1680/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1682/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto

RENN - Notizia	Il terribile terremoto del 1693 rischia di mettere in crisi l'enorme lavoro. Una parte del castello vola in mille pezzi per l'esplosione della polveriera ed i nuovi baluardi di S. Teresa e di S. Giuseppe furono squarciati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel gennaio del 1694 l'ingegnere Giuseppe Formenti viene incaricato di seguire i lavori di restauro al posto di Grunembergh impegnato con le fortificazioni di Siracusa. I lavori procedettero speditamente e dopo pochi anni la cinta bastionata era completamente ripristinata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1694/01/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1694/01/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'ingegnere De Nouvelles su incarico di Sua Eccellenza Conte Maffei si occupa di redigere un progetto di restauro nel castello e in città. Le modifiche più significative proposte riguardarono il bastione di nord ovest, denominato Vigliena e le fortificazioni nella zona di terravecchia, a ridosso del muro fatto costruire da Giacomo d'Aragona, riprendendo l'idea originaria di De Grunemberg ma con più realismo senza prevedere la demolizione di abitazioni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1715/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1715/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Un successivo progetto proposto da Besson, prevedeva il potenziamento della cortina muraria settentrionale con la costruzione di tre nuovi bastioni, non fu possibile realizzare per il ritorno delle truppe spagnole, che sbarcarono fra scene d'entusiasmo dei siciliani che applaudivano il ritorno delle bandiere spagnole che a loro erano tanto familiari.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	Tuttavia, prima della fine del secolo, si fecero una serie di riparazioni, soprattutto lungo le cortine e i bastioni esposti all'erosione del mare, che una lunga incuria aveva portato lentamente alla rovina. Furono riparazioni alle opere esterne e fu costruita una riserva sul bastione S. Carlo.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	Nel 1890 con la definitiva dismissione dell'uso militare, il vecchio castello veniva trasformato in casa di pena, aggravando il degrado con l'esecuzione di opere incompatibili col monumento costruito da Federico II.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1890/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1890/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	La funzione di casa circondariale ha modificato profondamente strutture e spazi interni con sopraelevazioni per i piani di detenzione. Nel corso della seconda guerra mondiale il castello è stato utilizzato a protezione della base navale di Augusta, e viene ricordato solo per aver ospitato i naufraghi del trasporto truppe "Conte Rosso" silurato a largo di Capo Passero.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	parte ovest
RENS - Notizia sintetica	demolizione e ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1969 si sono effettuati dei lavori di demolizione e ricostruzione di un tratto di mura di cinta interno (angolo N.W.) lesionato e strapiombato, originato da infiltrazione di acqua proveniente da due cisterne interrato.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1969/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1969/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	bastione di S.Bartolomeo
---------------------------	--------------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	piano seminterrato
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	bastione di Vigliena
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	piano seminterrato
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	bastione di S.Filippo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	piano seminterrato, p.t., p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	bastione di S.Giacomo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t., p. ammezzato, p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	posto di guardia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	rivellino di S.Stefano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t. parziale, p.1, sottotetto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	opera a corno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso delle fortificazioni è costituito principalmente da strutture in muratura continua, parzialmente con solai ai piani superiori, coperture a tetto ed a terrazza.
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	bastioni
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	a V
PNTF - Forma	a V
PNTE - Dati icnografici significativi	mensolone angolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	rivellino S.Anna
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m 3.00 s.l.m.
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	triangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	opera a corno
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m 5.00 s.l.m.
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	mensoloni angolari
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	bastioni a mare
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m 5.00 s.l.m.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	mistilinea
PNTE - Dati icnografici significativi	mensoloni angolari
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cavaliere S.Carlo

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	schema ad U
PNTF - Forma	composta

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi di calcare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	bastione di S.Bartolomeo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua a blocchi non quadrati
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	bastione di Vigliena
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	bastione di S.Filippo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	bastione di S.Giacomo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi quadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	cinta bastionata cortina muraria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi quadrati
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	cinta bastionata posto di guardia
--------------------------	-----------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
---	------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	rivellino S.Stefano muri perimetrali
--------------------------	--------------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SVCM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	rivellino S.Stefano muri divisorii
--------------------------	------------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
---	------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	opera a corno
--------------------------	---------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
---	----------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	bastioni a mare
--------------------------	-----------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua a blocchi non squadriati
---	-----------------------------------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	porta spagnola
--------------------------	----------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
---	----------------------

SVCM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione di S.Bartolomeo
-------------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOFP - Caratteristiche	a getto
-------------------------------	---------

SOFP - Caratteristiche	con pignatte
-------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione di S.Filippo piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	con pignatte
SOFP - Caratteristiche	a getto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bastione di S.Filippo piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	a getto
SOFP - Caratteristiche	con pignatte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	posto di guardia piano terra vano centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	posto di guardia piano terra vani laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	in opera
SOFP - Caratteristiche	con voltine
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	rivellino S.Stefano piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi irregolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	bastione di S.Bartolomeo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** solaio**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** impermeabilizzante**CPMM - Materiali** bitume**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** bastione di S.Filippo**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** piana**CPFF - Forma** a terrazza**CPFQ - Qualificazione della forma** a pianta poligonale**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** solaio**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** piastrelle**CPMQ - Qualificazione del tipo** quadrate**CPMM - Materiali** graniglia di cemento**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** posto di guardia**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a due falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a pianta rettangolare**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** rivellino S.Stefano**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a cinque falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a colmo unico**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	bastione di S.Filippo adiacente al posto di guardia
SCLF - Forma planimetrica	due rampe con invito
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	posto di guardia
SCLF - Forma planimetrica	longitudinale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	cortina muraria lato est parte nord
SCLF - Forma planimetrica	longitudinale a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	ferro
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	rivellino di S.Stefano ala est
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	rivellino di S.Stefano ala ovest
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	rivellino di S.Stefano ala est
SCLF - Forma planimetrica	trasversale a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	ferro
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	rivellino di S.Stefano ala ovest
SCLF - Forma planimetrica	trasversale a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	opera a corno corpo est parte nord
PVMG - Genere	basolato
PVMS - Schema del disegno	a fasce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	posto di guardia portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cinta bastionata cortina muraria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cordone
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala nord piano terra salone ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	costolone di volta
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta con testa antropomorfa
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	pietra calcarea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statua zoomorfa
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	pietra calcarea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	bastioni a mare
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	opera a corno
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	rivellino S.Stefano prospetti est e ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cordone
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	rivellino S.Stefano angolo sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del	

tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	posto di guardia portale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	porta spagnola lato nord
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	D.O.M.CAROLO II HISPANIARUM AC SICILIAE REGE IMPERANTE DON FRANCISCUS BENAVIDES COMES SANTISTEVAN SICILIAE PROREX IN TANTI PORTUS LITORE MUNENDO NON SOLUM SICILIAE SED TOTIUS ITALIAE ET CHRISTIANI NOMINIS INCOLUMITATI CONSUELERE EXSTIMAVIT ANNO MDCXXCI
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano ala ovest
RSTI - Data inizio	1984/00/00
RSTF - Data fine	1984/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Realizzazione solai d'interpiano, scala interna, infissi, rifacimento copertura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano ala est
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Completamento solai d'interpiano, scala interna, infissi, rifacimento copertura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1988/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Realizzazione intonaco esterno,pavimentazione cortile.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	porta spagnola
RSTI - Data inizio	1991/00/00
RSTF - Data fine	1991/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento murature,pulizia paramento lapideo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	bastione di S.Filippo
RSTI - Data inizio	1995/00/00
RSTF - Data fine	1995/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento murature,demolizione opere in c.a.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	posto di guardia
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento intonaco interno,pavimentazione,infissi.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
USAD - Uso	abbandono
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano
USAD - Uso	commissariato di P.S.
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	rivellino S.Anna
USAD - Uso	giardino pubblico strada
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	opera a corno corpo est
USAD - Uso	spazio pubblico
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	opera a corno corpo ovest
USAD - Uso	postazione militare
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	porta spagnola
USAD - Uso	spazio viabilistico
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	bastioni a mare

USAD - Uso	spazio pubblico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	carcere
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensiva
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	rivellino S.Stefano
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	rivellino S.Anna
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	opera a corno corpo est
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	opera a corno corpo ovest
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	porta spagnola
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	bastioni a mare

USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	difensivo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20001
FTAT - Note	Planimetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20002
FTAT - Note	Prospetto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20011
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20019
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20029
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20030
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20032
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20035
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20040
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20047
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261125_20048
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTD - Data	1680/05/13
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	busta 24
FNTI - Codice identificativo	CA261125A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Zuppello Santangelo C.
FNTD - Data	1808/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Blasco biblioteca comunale di Augusta
FNTS - Posizione	Indice I 795
FNTI - Codice identificativo	CA261125A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Zuppello Santangelo F.
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	Archivio Blasco biblioteca comunale di Augusta
FNTS - Posizione	Indice I 792
FNTI - Codice identificativo	CA261125A4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000461
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1935

BIBH - Sigla per citazione	CB000489
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaccaro Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000490
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Alberti Salvatore Arturo
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000491
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salomone Sebastiano
BIBD - Anno di edizione	1905
BIBH - Sigla per citazione	CB000492
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaccaro Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000493
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Messina Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	CB000494
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Messina Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000495
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Distretto scolastico di Augusta
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	CB000499
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Distretto scolastico di Augusta
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	CB000600
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Distretto scolastico di Augusta
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000601
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Bonarrivo N.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Nigro R.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia