


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261125
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## RV - RELAZIONI

### RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	2
----------------	---

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cinta muraria
OGTQ - Qualificazione	fortificata
OGTN - Denominazione	fortificazioni

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Augusta
PVCI - Indirizzo	viale Castello
PVCA	via Giovanni Lavaggi
PVCA	percorso pedonale comunale

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Augusta
CTSF - Foglio/Data	92/2003

CTSN - Particelle	19-20, 22, 25-31, 49,55, 57-58
-------------------	--------------------------------

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.220741
GPDPY - Coordinata Y	37.234480

### GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m.	10
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	GoogleMaps
GPBT - Data	2020/06/24

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto di fortificazioni a mare
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	De Grunermberg Carlos
AUTA - Dati anagrafici	-
AUTH - Sigla per citazione	CR000021

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione dei bastioni Vigliena e S.Bartolomeo
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	trasformazione in carcere
ATBD - Denominazione	architettura carceraria
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione dei bastioni S.Filippo e S.Giacomo
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Tra la fine del Quattrocento e i primi del secolo successivo, Augusta fu visitata da Consalvo di Cordova, durante il viaggio di ispezione delle piazzaforti siciliane. In quella circostanza venne tracciato il primo progetto della cortina muraria, imposto dall'introduzione delle artiglierie, che doveva proteggere il castello in una salda cinta di bastioni terrapienati.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1490/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1510/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	L'adeguamento della roccaforte alle nuove tecniche avviene con grande difficoltà per la mancanza di risorse finanziarie. All'ingegnere Ferramolino dal 1533 al 1550 furono affidati i compiti di progettare le opere di fortificazione del castello, documentate dalle relazioni con cui il viceré di Sicilia Gonzaga informava Sua Maestà Carlo V.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1533/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1550/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	In un decreto del 1590 viene chiesto al viceré di far pagare ai cittadini di Augusta un indennizzo per la costruzione delle fortificazioni.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1590/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1590/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione

**RENN - Notizia**

L'erezione dei bastioni Vigliena e S. Bartolomeo occupò i primi anni del 600, mentre per i bastioni S. Filippo e S. Giacomo arriviamo alla metà del 600. Contemporaneamente si procedette al taglio dell'istmo, lavoro diretto da D. Alonzo di S. Martins, capitano d'armi e guerra. Il chersoneso fu così ridotto alle proporzioni di un'isola, che venne congiunta al continente con due ponti; il primo che riunisce la cortina al rivellino Quintana è ad otto arcate ed il secondo è a sei arcate, inizialmente erano mobili, furono sostituite in seguito da arcate in muratura. Quattro porte si aprono nella cortina seicentesca. Due sono tagliate agli angoli dei bastioni S. Filippo e S. Giacomo; la terza è nella cortina occidentale, tra i bastioni S. Giacomo e Vigliena; l'ultima a nord ovest in un angolo del bastione Vigliena. Queste porte stabilivano l'accesso ai sotterranei, in corrispondenza coi quattro lati del mastio.

**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE VW - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione

**RENN - Notizia**

Le opere di fortificazione procedevano alacremente, richiamando operai dai centri vicini che fecero diventare il castello il fondamentale propulsore per lo sviluppo della città. Gli archivi testimoniano le spese sostenute dalla popolazione: - nel 1625, per il completamento bastioni 800 tarì e per la garitta di guardia del molo 39 tarì; - nel 1628 per la costruzione della garitta lato di ponente, 154 tarì; - nel 1635 per gli alloggi militari, 450 tarì; - nel 1636 per trasferire 8 cannoni da Capo

Passero per essere posti nei bastioni, 38 tarì; - nel 1641 per approvvigionamenti alle truppe spagnole, 300 tarì; - nel 1649 per la costruzione di apprestamenti per l'artiglieria, 186 tarì.

**RENF - Fonte** bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

**RELF - Frazione di secolo** prima metà

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVII

**REVF - Frazione di secolo** prima metà

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** artiglieria

**RENN - Notizia** Il castello in questo periodo era protetto da 40 bocche da fuoco che venivano integrate con una più elevata rete di 16 pezzi di artiglieria di grosso calibro e da 4 mortai disposti sulle torri e lungo il coronamento della cortina del mastio, con una elevazione media di 36 metri dal livello marino.

**RENF - Fonte** bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVII

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** danneggiamento

**RENN - Notizia** Nel 1675 il debole presidio spagnolo non riuscì a fermare i francesi, che per tre anni si impadronirono del castello con facilità; prima di abbandonarlo il generale Le Feuillade tentò di danneggiare il castello e le artiglierie.

**RENF - Fonte** bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**RELI - Data** 1675/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVII

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**REVI - Data** 1678/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** progettazione

<b>RENN - Notizia</b>	La gravità degli avvenimenti fu percepita dall'amministrazione centrale spagnola, ed il 20 ottobre 1679 Sua Maestà, ordina al viceré di Sicilia Benavides di indicare le spese necessarie per l'immediata progettazione delle opere per il potenziamento della piazzaforte. Il viceré si rivolse a Carlos De Grunemberg che era il più qualificato ingegnere militare in servizio in Sicilia. (Vaccaro G., p.109).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1679/10/20
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1679/10/20
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1680 e il 1682 si opera uno sforzo notevole nelle fortificazioni. Il primo lotto dei lavori nell'estate del 1680 riguarda il grande sbancamento da levante a ponente, che disegna davanti al castello la piazza d'armi, isolando la cittadella, e termina verso il porto con un'opera a corno con i baluardi S. Francesco e S. Teresa. A protezione del fronte di terra sotto il castello vengono completati il baluardo S. Giuseppe con una falsabraga e il baluardo S. Carlo con un cavaliere addossato al bastione S. Bartolomeo. Sull'istmo verrà migliorata e completata l'opera a corno precedentemente realizzata, allargando il fossato per realizzarvi nel mezzo un rivellino a protezione della costruendo porta monumentale. Con questi interventi l'accesso alla città era possibile attraverso due sole entrate controllate e difese con ponti a levatoio e posti di guardia. Sulla costa a levante, fu costruita una piccola tenaglia che blocca l'accesso al Castello e forma una zona di rifugio per gli abitanti impedendo loro di entrare in luoghi ove avrebbero potuto ostacolare le operazioni di difesa.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1680/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1682/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	terremoto

<b>RENN - Notizia</b>	Il terribile terremoto del 1693 rischia di mettere in crisi l'enorme lavoro. Una parte del castello vola in mille pezzi per l'esplosione della polveriera ed i nuovi baluardi di S. Teresa e di S. Giuseppe furono squarciati.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1693/01/11
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1693/01/11
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Nel gennaio del 1694 l'ingegnere Giuseppe Formenti viene incaricato di seguire i lavori di restauro al posto di Grunembergh impegnato con le fortificazioni di Siracusa. I lavori procedettero speditamente e dopo pochi anni la cinta bastionata era completamente ripristinata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1694/01/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1694/01/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	L'ingegnere De Nouvelles su incarico di Sua Eccellenza Conte Maffei si occupa di redigere un progetto di restauro nel castello e in città. Le modifiche più significative proposte riguardarono il bastione di nord ovest, denominato Vigliena e le fortificazioni nella zona di terravecchia, a ridosso del muro fatto costruire da Giacomo d'Aragona, riprendendo l'idea originaria di De Grunemberg ma con più realismo senza prevedere la demolizione di abitazioni.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1715/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1715/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Un successivo progetto proposto da Besson, prevedeva il potenziamento della cortina muraria settentrionale con la costruzione di tre nuovi bastioni, non fu possibile realizzare per il ritorno delle truppe spagnole, che sbarcarono fra scene d'entusiasmo dei siciliani che applaudivano il ritorno delle bandiere spagnole che a loro erano tanto familiari.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	riparazioni
<b>RENN - Notizia</b>	Tuttavia, prima della fine del secolo, si fecero una serie di riparazioni, soprattutto lungo le cortine e i bastioni esposti all'erosione del mare, che una lunga incuria aveva portato lentamente alla rovina. Furono riparazioni alle opere esterne e fu costruita una riserva sul bastione S. Carlo.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasformazioni
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1890 con la definitiva dismissione dell'uso militare, il vecchio castello veniva trasformato in casa di pena, aggravando il degrado con l'esecuzione di opere incompatibili col monumento costruito da Federico II.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia



**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1890/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1890/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasformazioni
<b>RENN - Notizia</b>	La funzione di casa circondariale ha modificato profondamente strutture e spazi interni con sopraelevazioni per i piani di detenzione. Nel corso della seconda guerra mondiale il castello è stato utilizzato a protezione della base navale di Augusta, e viene ricordato solo per aver ospitato i naufraghi del trasporto truppe "Conte Rosso" silurato a largo di Capo Passero.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	parte ovest
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	demolizione e ricostruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1969 si sono effettuati dei lavori di demolizione e ricostruzione di un tratto di mura di cinta interno (angolo N.W.) lesionato e strapiombato, originato da infiltrazione di acqua proveniente da due cisterne interrato.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1969/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1969/00/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	bastione di S.Bartolomeo
---------------------------	--------------------------

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	piano seminterrato
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	bastione di Vigliena
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	piano seminterrato
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	bastione di S.Filippo
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	piano seminterrato, p.t., p.1
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	bastione di S.Giacomo
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t., p. ammezzato, p.1
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	posto di guardia
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t, p.1
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	rivellino di S.Stefano
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t. parziale, p.1, sottotetto
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	opera a corno
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il complesso delle fortificazioni è costituito principalmente da strutture in muratura continua, parzialmente con solai ai piani superiori, coperture a tetto ed a terrazza.
<b>PN - PIANTA</b>	

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	cinta bastionata
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	bastioni
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	a V
<b>PNTF - Forma</b>	a V
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	mensolone angolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Anna
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	m 3.00 s.l.m.
<b>PNTS - Schema</b>	composito
<b>PNTF - Forma</b>	triangolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	opera a corno
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	m 5.00 s.l.m.
<b>PNTS - Schema</b>	corpo doppio
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	mensoloni angolari
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	bastioni a mare
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	m 5.00 s.l.m.
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	mistilinea
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	mensoloni angolari
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	cavaliere S.Carlo

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	schema ad U
<b>PNTF - Forma</b>	composta

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura omogenea
<b>FNSM - Materiali</b>	blocchi di calcare

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	bastione di S.Bartolomeo
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua a blocchi non quadrati
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	bastione di Vigliena
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacato

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	bastione di S.Filippo
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacato

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	bastione di S.Giacomo
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi quadrati
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	cinta bastionata cortina muraria
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi quadrati
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** cinta bastionata posto di guardia

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCQ - Qualificazione del genere** intonacato

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** rivellino S.Stefano muri perimetrali

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** a corsi irregolari

**SVCM - Materiali** calcare

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** rivellino S.Stefano muri divisorii

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCQ - Qualificazione del genere** intonacato

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** opera a corno

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** a blocchi squadriati

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** bastioni a mare

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** continua a blocchi non squadriati

**SVCM - Materiali** calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** porta spagnola

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** a blocchi squadriati

**SVCM - Materiali** calcare

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** bastione di S.Bartolomeo

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** solaio

**SOFP - Caratteristiche** a getto

**SOFP - Caratteristiche** con pignatte

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	bastione di S.Filippo piano terra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con pignatte
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	a getto
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	bastione di S.Filippo piano primo
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	a getto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con pignatte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	posto di guardia piano terra vano centrale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	posto di guardia piano terra vani laterali
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	in opera
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con voltine
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	rivellino S.Stefano piano terra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi irregolari
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	bastione di S.Bartolomeo
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta poligonale

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento      intera copertura

CPCT - Struttura primaria      solaio

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento      intera copertura

CPMT - Tipo      impermeabilizzante

CPMM - Materiali      bitume

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione      bastione di S.Filippo

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere      piana

CPFF - Forma      a terrazza

CPFQ - Qualificazione della forma      a pianta poligonale

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento      intera copertura

CPCT - Struttura primaria      solaio

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento      intera copertura

CPMT - Tipo      piastrelle

CPMQ - Qualificazione del tipo      quadrate

CPMM - Materiali      graniglia di cemento

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione      posto di guardia

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere      a tetto

CPFF - Forma      a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma      a pianta rettangolare

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento      intera copertura

CPMT - Tipo      tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo      coppi

CPMM - Materiali      laterizio

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione      rivellino S.Stefano

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere      a tetto

CPFF - Forma      a cinque falde

CPFQ - Qualificazione della forma      a colmo unico

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	bastione di S.Filippo adiacente al posto di guardia
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	due rampe con invito
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	posto di guardia
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	longitudinale
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scaletta
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	cortina muraria lato est parte nord
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	longitudinale a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna



<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	rivellino di S.Stefano ala est
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	rivellino di S.Stefano ala ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	rivellino di S.Stefano ala est
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	trasversale a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	rivellino di S.Stefano ala ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	trasversale a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	opera a corno corpo est parte nord
<b>PVMG - Genere</b>	basolato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a fasce
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	posto di guardia portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cinta bastionata cortina muraria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cordone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	ala nord piano terra salone ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	costolone di volta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta con testa antropomorfa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	concio di chiave
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	statua zoomorfa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	bastioni a mare
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	opera a corno
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	angolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	rivellino S.Stefano prospetti est e ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cordone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	rivellino S.Stefano angolo sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	angolare
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	posto di guardia portale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	porta spagnola lato nord
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	D.O.M.CAROLO II HISPANIARUM AC SICILIAE REGE IMPERANTE DON FRANCISCUS BENAVIDES COMES SANTISTEVAN SICILIAE PROREX IN TANTI PORTUS LITORE MUNENDO NON SOLUM SICILIAE SED TOTIUS ITALIAE ET CHRISTIANI NOMINIS INCOLUMITATI CONSUELERE EXSTIMAVIT ANNO MDCXXCI
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano ala ovest
<b>RSTI - Data inizio</b>	1984/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1984/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Realizzazione solai d'interpiano, scala interna, infissi, rifacimento copertura.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano ala est
<b>RSTI - Data inizio</b>	1987/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1987/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Completamento solai d'interpiano, scala interna, infissi, rifacimento copertura.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano
<b>RSTI - Data inizio</b>	1988/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1988/00/00

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Realizzazione intonaco esterno,pavimentazione cortile.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	porta spagnola
<b>RSTI - Data inizio</b>	1991/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1991/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Consolidamento murature,pulizia paramento lapideo.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	bastione di S.Filippo
<b>RSTI - Data inizio</b>	1995/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1995/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Consolidamento murature,demolizione opere in c.a.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	posto di guardia
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento intonaco interno,pavimentazione,infissi.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	cinta bastionata
<b>USAD - Uso</b>	abbandono
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano
<b>USAD - Uso</b>	commissariato di P.S.
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Anna
<b>USAD - Uso</b>	giardino pubblico strada
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	opera a corno corpo est
<b>USAD - Uso</b>	spazio pubblico
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	opera a corno corpo ovest
<b>USAD - Uso</b>	postazione militare
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	porta spagnola
<b>USAD - Uso</b>	spazio viabilistico
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	bastioni a mare

<b>USAD - Uso</b>	spazio pubblico
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	cinta bastionata
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	storico
<b>USOD - Uso</b>	carcere
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	cinta bastionata
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensiva
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Stefano
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	rivellino S.Anna
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	opera a corno corpo est
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	opera a corno corpo ovest
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	porta spagnola
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	bastioni a mare

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	difensivo
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20001
<b>FTAT - Note</b>	Planimetria generale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20002
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20011
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20019
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20029
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20030
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20032
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20035
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20040
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)



<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20047
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261125_20048
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	atto notarile
<b>FNTD - Data</b>	1680/05/13
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Siracusa
<b>FNTS - Posizione</b>	busta 24
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA261125A1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	Zuppello Santangelo C.
<b>FNTD - Data</b>	1808/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Blasco biblioteca comunale di Augusta
<b>FNTS - Posizione</b>	Indice I 795
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA261125A5
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	Zuppello Santangelo F.
<b>FNTD - Data</b>	-
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Blasco biblioteca comunale di Augusta
<b>FNTS - Posizione</b>	Indice I 792
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA261125A4
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Liliane Dufour
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000461
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1935

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000489
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Vaccaro Giovanni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000490
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Alberti Salvatore Arturo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000491
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Salomone Sebastiano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1905
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000492
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Vaccaro Giovanni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1968
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000493
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Messina Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000494
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Messina Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000495
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Distretto scolastico di Augusta
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1992
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000499
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Distretto scolastico di Augusta
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000600
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Distretto scolastico di Augusta
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000601
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2003
<b>CMPN - Nome</b>	Bonarrivo N.
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio G.
<b>CMPN - Nome</b>	Incastrone F.
<b>CMPN - Nome</b>	Nigro R.
<b>CMPN - Nome</b>	Pennisi V.
<b>CMPN - Nome</b>	Santacroce S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Muti M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia