

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115194
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000181BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	S. Sebastiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCI - Indirizzo	piazza del Popolo
PVCA	cortile S. Sebastiano
PVCA	via Padre Giacinto, 33
PVCA	via Cappuccio, 6/ 12/ 28

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzolo Acreide
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	quartiere di S. Sebastiano
-----------------------------	----------------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

SETN - Numero	091
----------------------	-----

SETP - Numero nel settore	001
----------------------------------	-----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palazzolo Acreide
----------------------	-------------------

CTSF - Foglio/Data	74/ 1912
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	A, 62, 60, 61, 59, 58, 50
--------------------------	---------------------------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	63, 57, 55, 54, 52, 49, 47
---	----------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.904326
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	37.061562
-----------------------------	-----------

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
--------------------	-------------------------------

GPCL - Quota s.l.m.	681
----------------------------	-----

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
-------------------------------------	------------------

GPBT - Data	2018/06/12
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto del I ordine del prospetto principale
--	--

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Diamante Mario
---------------------------	----------------

AUTA - Dati anagrafici	XVIII
-------------------------------	-------

AUTH - Sigla per citazione	CR000608
-----------------------------------	----------

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento	
---------------------------	--

all'intervento (ruolo)	progetto del portale principale
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Labisi Francesco Paolo
AUTA - Dati anagrafici	1720/00/00 - 1798/00/00
AUTH - Sigla per citazione	CR000609
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Sebastiano venne edificata, tra il 1609 ed il 1655, nell'area dove precedentemente ne esisteva una dedicata a S. Rocco. Tuttora, intatti, nella chiesa esistono un altare ed una tela dedicati al santo, il quale veniva invocato insieme a S. Sebastiano come protettore contro la peste.
RENF - Fonte	CB000062
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000319
RENF - Fonte	CB000320
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000321
RENF - Fonte	CB000322

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1609/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1655/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Sebastiano venne completamente distrutta dal terremoto del 1693. Si procedette subito alla ricostruzione a partire dall'ala sinistra dell'edificio, ultimata nel 1701. L'edificio, originariamente a navata unica, fu ricostruito a tre navate.
RENF - Fonte	CB000062

RENF - Fonte	CB000318
RENF - Fonte	CB000319
RENF - Fonte	CB000320
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000321
RENF - Fonte	CB000322
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1701/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Tra il 1722 ed il 1774 venne realizzata la facciata su tre ordini, di cui il primo attribuito al Diamante mentre il portale è attribuito a Paolo Labisi di Noto.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000319
RENF - Fonte	CB000321
RENF - Fonte	CB000322
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1722/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1774/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	decorazioni
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Gioacchino Giantorma di Catania eseguì nel 1783 gli stucchi della navata centrale.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1783/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1783/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia
RENN - Notizia	Nel 1847 il vescovo di Noto, durante una visita pastorale, sancì l'autonomia della chiesa di S Sebastiano nominandola parrocchia.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000319

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1847/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1847/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	scala
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'imponente scalinata del prospetto principale risate al 1877.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000321

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1877/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1877/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** sagrestia**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** torre**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +4**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** piani seminterrati ad estensione parziale: salone**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** -1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** vani accessori**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La struttura portante verticate dell'intero bene e costituita da muratura continua, probabilmente realizzata in conci squadrate ed uniformi. Su di essa si imposta la volta a botte reale della navata centrale e le volte delle navate laterali e dei vestiboli, realizzate con tecniche a getto. Sulle pareti perimetrali della cappella E e dell'aula della cappella W, si impostano volte a botte, anch'esse portanti, si suppone realizzate con analoga tecnica. Una finta volta a padiglione, conclude superiormente il presbiterio, mentre una finta volta a botte è posta al di sopra delle pareti perimetrali della sagrestia e di quelle del sottostante salone. Solai piani costituiscono gli orizzontamenti del corpo che include i vani accessori, anch'essi sostenuti dalle pareti perimetrali e realizzati con intelaiatura e riempimento. Per la torre posta a N e contenente ai diversi livelli, vestibolo centrale, cantoria e cella campanaria, le strutture orizzontali sono realizzate con diverse tecniche. Il vestibolo è coperto da un solaio ligneo realizzato da travi, al di sopra delle quali è collocato un assito di tavole; la cantoria è coperta da una volta a botte portante, sostenuta dalle pareti S e N; la cella campanaria da una volta reale a schifo.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**ISSU - Ubicazione** navate, volta**ISST - Tipo** catena**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI****ISSU - Ubicazione** cantoria, volte**ISST - Tipo** catena**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 280
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	scalinata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio della fabbrica in esame è dato da circa 3.50 m di terreno di riporto con cavità e preesistenze architettoniche; seguono calcari marnosi e marne calcaree a variabile grado di fratturazione.
--	---

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati e non
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vestibolo centrale
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali/ vestiboli laterali
-------------------------	-------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	allettati con malta di gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	allettati con malta di gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a padiglione/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFQ - Qualificazione della forma	ad angoli smussati
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella E
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella W, aula
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
---------------------	-----------------------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
--	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella W, crociera
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola (?)
----------------------	------------

SOFF - Forma	a calotta
---------------------	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
--	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella W, abside
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a catino
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
--	------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a botte/ lunettata
---------------------	--------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
-----------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vani accessori, piano terra
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vani accessori, I piano
-------------------------	-------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato, salone
-------------------------	----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a botte/ lunettata
---------------------	--------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio
-------------------------	------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	travatura
----------------------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella E
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella W, aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ cortile S. Sebastiano
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete E del vano accessorio
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vano accessorio
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alle pareti N e W
SCLF - Forma planimetrica	ad L

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vano accessorio
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete N
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna/ vestibolo centrale parete W
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vano sottostante il presbiterio
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete E
SCLF - Forma planimetrica	ad L

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza del Popolo
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	monumentale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	mistilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	calcare bituminoso

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navate/ cappella E
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	vestibolo centrale
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vestiboli laterali
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	tavolato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cella campanaria
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vano accessorio
PVMG - Genere	piastrellato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, arco, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, semipennacchi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	alati
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonna, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, nicchia, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali, incorniciatura, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali, trabeazioni, fregi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I e II ordine, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola, incorniciatura orologio, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola, incorniciatura orologio, posizione bitaterate
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonne, piedistallo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, nicchia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali incorniciatura, posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterati, portali, frontoni posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola, frontone, posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola, colonne, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglia d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II e III ordine, volute di raccordo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo centrale/ soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo centrale/ soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con strumenti musicali
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo centrale/ soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo centrale/ soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete E e W, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pilastri
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pilastri
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ arco trionfale, ghiera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico E e W, pilastrini
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico E e W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti E e W, archi, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico E e W, finestre, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubini
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	putto
DECQ - Qualificazione del tipo	alato
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti E e W, lunette, finestre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo antropomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiatura centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco

DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiatura S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiatura N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ partiti, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ parete S, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	motivo antropomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ altari, trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ altare, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti E e W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete W, specchiatura
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	arco trionfale/ piedritti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ lesene d'angolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ lesene d'angolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ falso attico, lesene d'angolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso

DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ falso attico, parete S, volta, imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttini
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ falso attico, parete S, trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ crociera, arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato

DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle W ed E/ aula, pareti E e W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle W ed E/ aula, pareti E e W, ordine architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	alati
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ abside, catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ aula, volta, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ aula, volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ aula, parete S, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ crociera, arco N, E e w, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ crociera, cupola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ crociera, pennacchi
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ crociera, parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ aula, lunette, cornice, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ aula, ordine architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella W/ abside, parete
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ pareti E e W, ordine architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ pareti E e W, lunette, cornici, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, ancona, colonne, piedistallo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, ancona, colonne, fusto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECQ - Qualificazione del tipo	con sacro cuore
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, ancona, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, ancona, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, edicola, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella E/ parete S, edicola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano seminterrato, salone/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano seminterrato, salone/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ovale
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ archi, intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	foglia oro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cantoria, organo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica/ l'iscrizione è posta sopra la tastiera dell'organo.

LSII - Trascrizione testo	"POLIZZI MICHELE/FABBRICANTE DI ORGANI/MODICA/1895"
LSIM - Materiali	carta
LSIM - Materiali	inchiostro
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"TEMPLUM HOC ONNIPOTENTI DEO SACRUM/IN HONOREM /SANCTI SEBASTIANI MARTYRIS/NOVA MOLITIONE RESTITUTUM ANNO MDCIX/ET ECCLESIAE MATRI AUXILIARIO OPERI VII KAL, FEB. MDCLXIV/COOPTATUM JOSEPH AMORELLI SYRAC. ANTISTES V JD. NAJAS /MDCCLXXVIII IN BASILICAM UNXIT ET SANCTIFICAVIT /TEMPORIS DELAPSU NOMINE ET JURE CURIAE HONESTATUM/JOSEPNUS MENDITTO F. M. PRIMUS NETINENSIUM PONTIFEX/PATRONIS USUS PROPITIIS PHILIPPI PICCIONE DOMO PALATIOLO/STUDIOSAE NAVITATI COMMISIT/PETRUS CAPPELLANI VICARIUS ADJUTOR/APOSTOLICAE SEDIS DIPLOM. NIXUS VII J. D. DEC. /MDCCLXIX ET PRIA. ID, DEC, MDCCCLXXIV PUBLICE DATIS/MEMORIAE CAUSA POSUIT VI J. D. DEC. ANNO MCMXXII"
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale W, vestibolo, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica/ l'iscrizione è posta nella parte inferiore del dipinto.
LSII - Trascrizione testo	"ANNO DOMINI/1713"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale W, parete N, IV partito da sinistra, dipinto.
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica/ l'iscrizione è posta nella parte inferiore del dipinto.
LSII - Trascrizione testo	"GIUSEPPE TANASI DI PALAZZOLO/PINGEVA 1853"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella W, parete E
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"DECORATA PER DEVOZIONE/DEL PARROCO FRANCESCO CAPPELLANI/LUGLIO 1909"
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete E, specchiatura, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica/ l'iscrizione è posta nella parte inferiore del dipinto.

LSII - Trascrizione testo	"PER MUNIFICENZA DEL SIG. IUDICA BAR. GABRIELE"
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Il cedimento di fondazione del pilone E del prospetto ha causato lesioni passanti nel I e II ordine, delle quali sono particolarmente evidenti quelle che, dalle lesene ad E del portale centrale, proseguano fin sopra l'orologio. Il cedimento ha inoltre prodotto la rotazione del prospetto verso l'esterno, fenomeno limitato dalla presenza di catene metalliche al II ordine.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale, parete N, arco
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione dovuto a cedimenti differenziali del terreno.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. La volta presenta delle fessure causate dal cedimento del terreno di fondazione e dalla rotazione verso l'esterno del prospetto principale. Le lesioni, che si estendono per l'intera luce trasversale della volta, si localizzano in corrispondenza del I pilastro da N e della IV e V lunetta da N.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Le murature interne presentano lesioni che indicano come causa principale il cedimento del terreno di fondazione. I dissesti interessano principalmente i pilastri nella zona E della navata, dove il cedimento ha raggiunto i valori prossimi ai 4 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata laterale E
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. Le fessure, che si estendono per l'intera luce trasversale della volta, si localizzano in corrispondenza del I, III e IV pilastro da sinistra: la lesione all'altezza del I pilastro prosegue nella parete E lungo l'ammorsamento del muro con la parasta ed è

collegata ad un'importante fessura visibile nella volta della navata centrale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ navata laterale E

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno. Le fessure sono concentrate nella parte settentrionale della navata, dove il cedimento ha raggiunto i massimi valori. L'arco di accesso alla cappella E mostra fessure passanti ed è deformato e distaccato dalla volta.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte/ cappella E

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti. Il cedimento differenziale del terreno di fondazione e la rotazione verso l'esterno della parete E causano nella volta la formazione di fessure, successivamente risarcite; la malta di sarcitura si presenta fessurata indicando il persistere del dissesto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ cappella E

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e dalla spinta delle volte. Un'importante fessura è visibile allo spigolo SE della cappella.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte/ navata laterale W

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno. Le fessure, che si estendono per l'intera luce trasversale della volta, si localizzano in corrispondenza del I, II e III pilastro da sinistra.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte/ cappella W, estremità S

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno. Le fessure proseguono lungo le pareti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ cappella W

STCC - Stato di

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e dalla spinta delle volte. Le fessure, localizzate nell'estremità S della parete E e negli archi della cappella, sono passanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e dalla spinta delle volte.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno. Le fessure, localizzate nell'estremità S della parete W sono passanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	manto di copertura/ intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di coperture causato da decoesione, fratturazione, agenti atmosferici e vetustà. La fessurazione ed il distacco degli elementi in cotto della copertura favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche, responsabili del degrado delle strutture sottostanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ modanature/ murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione, dilavamento e presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e percolazione d'acqua. I microrganismi sono diffusi lungo l'intera superficie dei prospetto poiché l'esposizione a N non consente l'adeguata evaporazione delle superfici umide. Il dilavamento si localizza al di sotto dei cornicioni e lungo l'ammorsamento delle paraste con le murature. Nel I ordine la base delle colonne ed i leoni ai lati del portale principale mostrano un avanzato processo di erosione operato dagli agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto principale, scalinata

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità, microrganismi e azione antropica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetti S, E e W

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente, depositi organici e presenza di vegetazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pavimenti/ navate

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di orizzontamenti. Il piano del pavimento, naturalmente inclinato verso N, subisce in corrispondenza della zona NE della fabbrica un cedimento che raggiunge il valore massimo di 4 cm.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ cantoria

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci causato da infiltrazione d'acqua.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ navata centrale

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ navata laterale E

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua. L'umidità di risalita si manifesta ad altezze variabili da 60 a 180 cm lungo l'intera parete E. L'infiltrazione d'acqua causa degrado nella I, II e III volta da sinistra.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ cappella E

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale, fessurazione causato da infiltrazione d'acqua. L'infiltrazione d'acqua dalla copertura e, quindi, la persistenza di umidità nell'ambiente comportano l'intensa degradazione degli intonaci della volta e delle pareti. L'umidità ascendente produce il rigonfiamento dell'intonaco ad altezze variabili fino a 20 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni/ cappella E
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di malte con alterazioni cromatiche e distacco di materiale. La persistenza di umidità nell'ambiente causa il degrado delle decorazioni in gesso e stucco nella volta, nelle pareti e nell'altare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale W, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ cappella W
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci. L'infiltrazione d'acqua dalla copertura e, quindi, la persistenza di umidità nell'ambiente comportano l'intensa degradazione degli intonaci delle volte e delle pareti. L'umidità ascendente produce il rigonfiamento dell'intonaco ad altezze variabili fino a 20 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni/ cappella W
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di malte con alterazione cromatica e distacco di materiale. La persistenza di umidità nell'ambiente causa il degrado delle decorazioni in gesso e stucco nelle volte, nelle pareti e negli altari.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con scollamento causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ piano seminterrato, salone
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con scollamento causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ I piano, vano accessorio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da infiltrazione d'acqua.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	dato non presente
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento totale dell'impianto elettrico.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	dato non presente
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione degli infissi e delle vetrate.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	orditura
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	dato non presente
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione della struttura portante del tetto con un tavolato in legno di abete, dello spessore di 2.5 cm, con sovrastante doppio strato di cartonfeltro bitumato dello spessore di 1.5 cm; sostituzione di puntoni ed arcarecci. Le estremità dei puntoni sono state annegate in un cordolo in conglomerato della sezione di 40x40 che segue il perimetro dei muri esterni; lo strato in cartonfeltro è stato fissato con listelli che fanno da guida alle tegole. Sostituzione di parte del tegolato, in coppi d'argilla, della copertura della navata centrale. Messa in opera di pluviali in lamierino a sezione rotonda in sostituzione di quelli esistenti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	esterno. pareti
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	dato non presente
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento degli intonaci esterni con intonaco civile rifinito a frattazzo.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1991/10/00
RSTF - Data fine	1992/04/00
RSTT - Tipo di intervento	Sarcitura delle murature lesionate e sostituzione di alcuni conci. Copertura con malta cementizia dei conci del I ordine maggiormente degradati.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1991/10/00
RSTF - Data fine	1992/04/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento del masso roccioso fondale mediante iniezione di boiaccia nei giunti beanti. Iniezioni a bassa pressione di malta cementizia e sigillatura dei giunti nella struttura di fondazione. Colmamento del volume di scavo con cemento ciclopico.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generate
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I ordine
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_224
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_225
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_226
FTAT - Note	interno - navata centrate
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_227
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_228
FTAT - Note	interno - navata centrale - falso attico W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_229
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_232
FTAT - Note	interno - navata centrate - intradosso volta - affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115194_242
FTAT - Note	interno - navata laterale W
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_100A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_101A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_102A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_103A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_104A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_105A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_106A

DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115194_107A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/05/29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buccheri Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000318
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000319
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trigilia Lucia
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000320
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fazzino Enrico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000322
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Agnone, Luigi
CMPN - Nome	Calandra, Maria
CMPN - Nome	Campisi, Marco
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Mantarro, Antonella
CMPN - Nome	Marchese, Vincenzo
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia