

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457969
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa S. Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCI - Indirizzo	Largo S. Maria de'lel Grazie

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	S. Lorenzo
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Napoli
CTSF - Foglio/Data	103/ 2020
CTSN - Particelle	D

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.253889
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	40.853056
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.com/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
--	-------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Tommaso da Como
---------------------------	-----------------

AUTA - Dati anagrafici	NR (recupero pregresso)
-------------------------------	-------------------------

AUTH - Sigla per citazione	S282_A71
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	committenza
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1412 l'ordine dei padri Pisani si stabilirono a Napoli stanziandosi in una piccola casa della zona di Caponapoli. Nel 1447 l'Arcivescovo di Napoli concesse ai frati la cappella in rovina di Sant'Andrea dei Grassi che fu demolita per dar luogo ad una nuova chiesa. Fu distrutta la tribuna di S. Nicolò per creare la piazza.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1412/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1447/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Alla fine del XV secolo la chiesa risulta costituita dalla sola navata maggiore con sette cappelle laterali. Nel 1516 si realizzano la crociera e la tribuna che sostanzialmente si differenziano dalla navata per stile.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1516/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel Sei - Settecento le strutture vengono ricoperte di stucchi ed ornati.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 180 la chiesa con il convento vengono incorporati all'edificio degli Incurabili. I frati rientrano in possesso della Chiesa dopo l'ultima espulsione del 1866, abitando in alcune stanzette dove vi accedevano dalla prima cappella a destra della navata maggiore, una volta denominata dell'Arte della Lana.

RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1809/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1866/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di impianto a croce latina, presenta le diverse trasformazioni di stili che ha subito nei secoli. L'esterno è rappresentato da una nuda parete caratterizzata dal portale in piperno rinascimentale, l'interno di forma rettangolare ad unica navata con sei cappelle per lato, transetto ed abside circolare sono realizzati, con muri portanti perimetrali e pilastri, in pietra di tufo. La navata ed il transetto sono coperte da una capriata in legno mascherata da un cassettonato in tela dipinta. La copertura è a tetto a due falde con embrici, ad eccezione dell'abside che presenta una copertura a capanna circolare con embrici sorretta da un portico circolare di pilastri .
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	abside
ISST - Tipo	volta a semicalotta murata
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ala dx e sx
ISST - Tipo	architrave
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ala sx e dx
ISST - Tipo	arco
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	intero bene
ISST - Tipo	volta
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	circolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno costituito da materiale piroclastico e tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	semicalotta
SOFQ - Qualificazione della forma	semicalotta sferica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	semivolta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	capriate
SOFQ - Qualificazione della forma	a più elementi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	a capriata
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	falda a Sud
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradonata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCSC - Tecnica	su terrapieno
SCSM - Materiali	piperno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	a mosaico
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	su medaglioni con fogliame
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone con cornice ripiegata
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipiti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	tabernacolo
DECQ - Qualificazione del tipo	sorretto da due mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	coronato da un frontone triangolare che racchiude un affresco sacro
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra
DECQ - Qualificazione del tipo	con semplici modanature
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pilastro
DECM - Materiali	pietra arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonna
DECQ - Qualificazione del tipo	lato inferiore decorato da ricchi ornati a rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello composito
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi di decoro a tema variabile
DECM - Materiali	pietra arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	candelabro
DECM - Materiali	pietra arenaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	davanzale
DECM - Materiali	marmi policromi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	nella quale è racchiuso un quadro di tela
DECQ - Qualificazione del tipo	con una testa di serafino dalle ali piegate
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice barocca
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	sorretto nei 4 lati da n.44 gattoni finti
DECQ - Qualificazione del tipo	scompartito da 84 cassettoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tribuna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	in marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tribuna
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	pedistallo
DECQ - Qualificazione del tipo	decorati con tarsie marmoree
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentanti un vaso con due anse dal quale fuoriescono fiori, steli e foglie
DECM - Materiali	in marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tribuna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ciborio
DECM - Materiali	rame
DECM - Materiali	pietre dure

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tribuna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	con due angeli alati
DECM - Materiali	in marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volta
DECQ - Qualificazione del tipo	a semicalotta sferica
DECQ - Qualificazione del tipo	su cornicione di coronamento
DECM - Materiali	tufo
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volta
DECQ - Qualificazione del tipo	a botte a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	nella quale si aprono tre lunette
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	decoro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare con arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Sui paramenti in pietra ed altri.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuna
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Variante di salvaguardia D .P .G.R.C. n. 9297 del 29.06.1998
STUN - Sintesi normativa zona	Centro Storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_3
FTAT - Note	Veduta del portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
FTAN - Codice identificativo	1500457969_foto_9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	1500457969_catastale_2020
DRAD - Data	2020/10/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Ex S. Lorenzo 1
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_catastale_1953
DRAD - Data	1953/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta storica
DRAO - Note	Carta storica del Giambarba
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_pianta_1
DRAD - Data	1888/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di veduta storica
DRAO - Note	Veduta storica del Laffrery
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969

DRAN - Codice identificativo	1500457969_pianta_2
DRAD - Data	1566/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta storica
DRAO - Note	Carta storica del Duca di Noja
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_pianta_3
DRAD - Data	1775/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta storica
DRAO - Note	Veduta di Napoli del Baratta
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_pianta_4
DRAD - Data	1629/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_rilievo_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Particolare prospetto navata
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457969
DRAN - Codice identificativo	1500457969_rilievo_2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_NA
FNTS - Posizione	Chiesa di S. M. delle Grazie a Caponapoli
FNTI - Codice identificativo	1500457969_scheda_1998
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

CMPN - Nome

Guerra, A.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Mascilli Migliorini, P.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2020

RVMN - Nome

Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Minnucci, Ramona

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Iavarone, Stefano

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale/
AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei
dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO,
FTA e DRA.