

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00457972 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

| | |
|----------------|---|
| RVEL - Livello | 0 |
|----------------|---|

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OGTD - Definizione tipologica | ospedale |
| OGTQ - Qualificazione | pubblico |
| OGTN - Denominazione | Ospedale |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | Santa Casa degli Incurabili |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCI - Indirizzo | Via L. Armanni, 21 |
| PVCA | Via M. Longo, 50 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | S. Lorenzo |
| CSTA | frazione |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|---------------|----|
| ZURN - Numero | 04 |
|---------------|----|

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 010 |
| SETP - Numero nel settore | 003 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|---|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 103/ 2020 |
| CTSN - Particelle | 40 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.254587 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.853774 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| RENN - Notizia | Notizie circa l'inizio dei lavori ci giungono dal Falanga il quale dichiara che la prima pietra fu posta nel marzo del 1520 alla presenza di Don Rai mondo de Cardona, vicerè di Napoli (1509-1522). Ciò fa affermare che dove a già preesistere la Confraternita di S. Maria del Popolo, il nucleo associativo più consistente sul piano economico per la vita dell'ospedale in successione. Dovette sembrare un'azione osmotica: nacquero nel sito all'unisono e con il medesimo intento anche se si trattava di due organismi diversi. Da ciò l'ospedale prese il nome di S. Maria del Popolo (agli Incurabili). |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |

| | |
|--|---|
| RELI - Data | 1520/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1531/00/00 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | ala sinistra |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | I documenti del Ravicini, forniscono indicazioni precise circa la dinamica della successione degli acquisti che consentirono poi di ampliare il primissimo nucleo. Nel 1520 il governo ospedaliero compra case e giardini di privati e dei monaci del vicino convento di S. Maria delle Grazie per 300 ducati; mentre nel 1525 si costruirà il primitivo nucleo del monastero delle Convertite, che verrà ultimato mediante altre acquisizioni effettuate nel 1531. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1536/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1548/00/00 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ampliamento |
| RENN - Notizia | Nel 1536 vengono comprati da un nobile abitante, nei pressi dell'ospedale: "cisterna e casalino" che aggiunti ad altri ambienti rilevati da differenti proprietari nel 1548, permettono di erigere l'anno dopo, l'antica spezieria, utilizzando ulteriori fabbriche. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1545/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |

| | |
|--|--|
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1729/00/00 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | ala anteriore |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione totale |
| RENN - Notizia | Il 7 gennaio 1545 il Governo dell'ospedale stipula un contratto per l'acquisto di un ampio appezzamento di terreno, appartenente ai vicini Padri Pisani di S. Maria delle Grazie, per costruirvi probabilmente nel 1560 circa, la fascia longitudinale all'interno del cortile. Nel 1729 furono iniziate vaste trasformazioni sotto la guida di Alessandro Manni, un ingegnere che si attenne ai disegni forniti da D. A. Vaccaro. In questa occasione l'ospedale si allargò verso i bastioni della cinta muraria spagnola e vi si sovrappose. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1729/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | committenza |
| RENN - Notizia | La parte del complesso costruita nel 1729 fu distrutta nei bombardamenti e al suo posto fu costruito il vasto edificio scolastico che attualmente si nota in piazza Cavour. Di questo intervento restano, dal punto di vista artistico, il grande portale di piperno a bugne rettangolari (su via M. Longo) e nel cortile, l'ampia scalinata di accesso alle corsie. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1510/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1518/00/00 |
| REVX - Validità | ca |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|--|
| SIIR - Riferimento | nucleo centrale su Via M. Longo |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +6 |
| SIIP - Tipo di piani | p. sotterraneo, p.t., p. mezzanino, 1p, 2p, 3p |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|--------------------|
| SIIR - Riferimento | ala destra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., 1p. 2p |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il complesso si sviluppa su di una pianta a corte, per un'altezza che varia da un minimo di tre ad un massimo di sei piani. La struttura portante è costituita da pareti in muratura di tufo, mentre quella portante orizzontale è molto varia, vi insistono solai realizzati con travi in legno e con travi in ferro, volte a botte, a vela, a padiglione quadrata ed a crociera. La copertura per gran parte del bene è piana non calpestabile, ad eccezione dell'ala posteriore su via Armani dove si ha copertura a tetto a due falde con tegole in cotto. |
|--|--|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a corte |
| PNTF - Forma | rettangolare |

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|---|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | terreno costituito da materiale piroclastico e tufo |
|--|---|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | tufo |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------------------------|------------------|
| SVCU - Ubicazione | corpo principale |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrini |
| SVCC - Genere | a gabbia |
| SVCM - Materiali | cemento armato |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|------------------|
| SVCU - Ubicazione | ala dx |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrì |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SVCM - Materiali | piperno |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|---------|
| SOFG - Genere | so laio |
|----------------------|---------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travetti in c.a. e laterizio |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|---------|
| SOU - Ubicazione | portico |
|-------------------------|---------|

SOF - TIPO

| | |
|--|---------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|--------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SOU - Ubicazione | ala destra |
|-------------------------|------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|----------------------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala destra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala dx-2p |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi di ferro e tavelloni |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala sinistra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni | |

| | |
|----------|------------------|
| tecniche | blocchi regolari |
|----------|------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|--------------|
| SOU - Ubicazione | ala sinistra |
|------------------|--------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|--------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
|-----------------------------------|-------------------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|--------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|--------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
|----------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |
|--------------------------------|------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|--------------|
| SOU - Ubicazione | ala sinistra |
|------------------|--------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
|---------------|--------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|--------------------|---------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
|--------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno / tavolato |
|----------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
|--------------------------------|-----------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|------------------------|
| SOU - Ubicazione | ala sx- restante parte |
|------------------|------------------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
|---------------|--------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|--------------------|---------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
|--------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi di ferro e tavelloni |
|----------------------------|----------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
|--------------------------------|-----------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|---------|
| SOU - Ubicazione | ala Est |
|------------------|---------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|--------------|---------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|--------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|--------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
|----------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |
|--------------------------------|------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|---------|
| SOU - Ubicazione | ala Est |
|------------------|---------|

SOF - TIPO

| | |
|--|---------------------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala Est- restante parte |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno / tavolato |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | piana |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | battuto |
| CPMM - Materiali | cemento |
| CPMM - Materiali | guaina |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo posteriore |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | voltato |
| SCSC - Tecnica | volta a botte |
| SCSM - Materiali | tufo |
| SCSM - Materiali | piperno |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | voltato |
| SCSC - Tecnica | a botte |
| SCSM - Materiali | piperno |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | voltato |
| SCSC - Tecnica | volta a botte |
| SCSM - Materiali | tufo |

| | |
|-------------------------|---------|
| SCSM - Materiali | piperno |
|-------------------------|---------|

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | a quattro rampe |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | a sbalzo |
| SCSC - Tecnica | trave/ muratura |
| SCSM - Materiali | ferro |
| SCSM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | curva |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | voltato |
| SCSC - Tecnica | volta a botte ad arco ribassato |
| SCSM - Materiali | tufo |
| SCSM - Materiali | piperno |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | a sbalzo |
| SCSC - Tecnica | trave/ muratura |
| SCSM - Materiali | ferro |

| | |
|---|----------------------|
| SCSM - Materiali | tufo |
| SCSM - Materiali | in marmo |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | a varie rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | a sbalzo |
| SCSC - Tecnica | trave/ muratura |
| SCSM - Materiali | ferro |
| SCSM - Materiali | laterizio |
| SCSM - Materiali | in marmo |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | granigliato di marmo |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | ala dx-1p |
| PVMG - Genere | in marmo |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cortile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | coppia di lavamano |
| DECM - Materiali | in marmo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cortile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cisterna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di forma poligonale |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cortile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | vasca da bagno |
| DECQ - Qualificazione del tipo | forma concava |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECM - Materiali | in marmo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sul cortile Nord |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | binato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con semplici modanature |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sul cortile Nord |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con fregio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con testa di angioletto incorniciata dalle ali piumate |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | in marmo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sul cortile Nord |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | trabeazione |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sul cortile Nord |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con mostra rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con frontone |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sul cortile Nord |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con semplici modanature |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | piperno |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | basamento |
| DECM - Materiali | stucco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balastra scala |
| DECQ - Qualificazione del tipo | composta da una serie di balaustri bombati |
| DECM - Materiali | piperno |
| DECM - Materiali | in marmo |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECM - Materiali | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | trabeazione |
| DECM - Materiali | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ovale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con modanatura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombata verso l'interno |
| DECM - Materiali | stucco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | riquadrate da piedritti |
| DECM - Materiali | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---|---|
| DECU - Ubicazione | prospetto su cortile Sud |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con una leggera strombatura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con superficie modanata agli estremi |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale su via M. Longo |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con piedritti sormontati da un arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con architrave bugnato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con frontone aggettante |
| DECM - Materiali | piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | saletta p.l |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con semplici modanature |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale - via Armani |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale - via Armani |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | composto da lastre decorate con modanature semplici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con stipiti |
| DECM - Materiali | piperno |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto su cortile - ovest |
| LSIG - Genere | stemma |
| | |

| | |
|---|--|
| LSIT - Tipo | dell'ospedale |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto Sud |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | commemorativa |
| LSII - Trascrizione testo | NEL 1753 IN "QUESTO GRANDE OSPEDALE DEGLI INCURABILI "CARLO CURZIO DESCRIS SE PER PRIMO LA SCERODEMIA MARIO GIORDANO (NAPOLI) STHEPHANIE JABLONSKA (V ARSAVIA) GERARD P. RODNAN (PITTSBURGH) VOLLERO QUESTA LAPIDE A RICORDO. 8 MAGGIO 1981 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto Sud |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSII - Trascrizione testo | NEGLI ANNI DI TERRORE E DI STRAFE FIAMMEGGIANTE DI CARITA' FRA LE FIAMME DELLA DISTRUZIONE BALVARDO INCROLLABILE DI PASSIONE CIVICA E DI ARDIMENTI QUESTO OSPEDALE MARTORIATO E COLMO DI MARTORIATI TENNE FEDE EROICAMENTE ALLA SUA STORIA ED AL SUO VOTO CELO' LE VITTIME AI PERSECUTORI DETERSE IL SANGUE INNOCENTE SCAGLIO' LA SUA GENTE PACIFICA ALLO STREMO CIMENTO NELLE QUATTRO GIRONATE. |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | ala Ovest |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | commemorativa |
| LSII - Trascrizione testo | A CAROLO ZOCCOLO ARCHITECTIONICES AD VETERUM DOCUMENTAM CIVIKIS OVAM MILIT ARISCENTIA DEMIGRANDO OB ROMANI PATRIIOVE IURIS PHILOSOPHIAE AC HISTORIAE OMNIGENAM AGNITIONE AB PATRIORVM MAGISTRAAT IDONEIS AD FINIUM REGUNDORUM I MPERTIENDUM DELL IN EXPEDIUNDIS NEGOT ELEGANTIAE CELERITATIS AC INTEGRITA POSTERITATI COMMENDANDO DE SUAE FACULTATIS LITIBUS SAPIENTISSIMIS EJUS DEL IBARATIONIBVM NUNQUAM INTERDICTVM VIRO ETIAM OB PIETATEM RELIGIONIS AD EXE MPLAR NATO AD AETERNVM PARENTIS DESIDERATISSIMI DECVS ADOLESCENTES FILI M ODESTISSIMI MARMOR CVM TITV LO PONENDVM CVAVERVNT VIXIT ANNOS LIIL MENSES VIII DIES XVI DECESSIT POSTRID NON JAN, ANN MDCCLXXL IXOVS |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | ala est |

| | |
|---|--|
| LSIG - Genere | lapide |
| LSII - Trascrizione testo | AMMINISTRAZIONE GENERALE DETTA S. CASA DEGLI INCURABILI ED OSPEDALI UNITI. |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | ala est |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | commemorativa |
| LSII - Trascrizione testo | JOSEPHO ANTONUCCI CLINICES MEDICAE PROFESSORI QVOD HVIVS ARCHICONFRAT ORAT ORIVM DVM GVBERNATORIS MVNERE FVNGEBATVR AERE SVO INSTAVRAVERIT SACRA SVMP TVOSAQUE SVPELLECTILE DITAVERIT SACRARIVM LAXATIS SPATIIS AMPLIAVERIT VT P IETAS ET RELIGIO QVAE EIVS MODESTIA OCCVLTARENTVR POSTERIS INNOTEScant ET EXEMPLO SIENT SODALES SVB TVTELA S.M.P. LAPIDEM MEMORIAE CAVSA POSTEVNT A. R.S. MDCCCXXXIII |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | intervento di recupero in corso |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTT - Tipo di intervento | Interventi post terremoto del 1980 |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | ala Sud |
| RSTT - Tipo di intervento | Consolidamento delle strutture portanti. Rifacimento degli intonaci. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | corpo principale-p.t. |
| USAD - Uso | deposito |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| USAD - Uso | ospedale |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala Est |

| | |
|--|--|
| USAD - Uso | deposito |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala Est |
| USAD - Uso | uffici |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala Sud |
| USAD - Uso | uffici |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala Nord |
| USAD - Uso | laboratorio |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XVI |
| USOD - Uso | ospedale |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Napoli |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. n. 1089/1939, art. 4 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | Variante di salvaguardia D.P.G.R.C. n. 9297 del 29.06.1998 |
| STUN - Sintesi normativa zona | centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| FTAD - Data | 2020/10/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_1 |
| FTAT - Note | Veduta porzione del fronte su Via Armanni |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| FTAD - Data | 2020/10/00 |

| | |
|---|---|
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_2 |
| FTAT - Note | Veduta porzione del fronte su Via Armanni |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| FTAD - Data | 2020/10/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_3 |
| FTAT - Note | Veduta del fronte su Via M. Longo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| FTAD - Data | 2020/10/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_4 |
| FTAT - Note | Veduta del fronte su Via M. Longo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| FTAD - Data | 2020/10/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_5 |
| FTAT - Note | Veduta del portale su Via M. Longo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_6 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_7 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_8 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |

| | |
|---|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_9 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_10 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_11 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_12 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500457972_foto_13 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_catastale_2020 |
| DRAD - Data | 2020/10/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | Ex S. Lorenzo 1, Fg. 103 |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_NA |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_catastale_1953 |
| DRAD - Data | 1953/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di veduta storica |
| DRAO - Note | Veduta storica del Baratta |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_NA |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_pianta_1 |
| DRAD - Data | 1629/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di carta storica |
| DRAO - Note | Carta storica del Giambarba |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_NA |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_pianta_2 |
| DRAD - Data | 1888/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di carta storica |
| DRAO - Note | Carta storica del Duca di Noja |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_NA |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_pianta_3 |
| DRAD - Data | 1775/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di veduta storica |
| DRAO - Note | Veduta storica del Laffrery |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_NA |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_pianta_4 |
| DRAD - Data | 1566/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | Profilo su Largo Madonna delle Grazie |

| | |
|---|---|
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_Napoli |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_NCTN_1500457972 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500457972_rilievo |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1998/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_NA |
| FNTS - Posizione | Ospedale |
| FNTI - Codice identificativo | 1500457972_scheda_1998 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1998 |
| CMPN - Nome | Guerra, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Mascilli Migliorini, P. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Iavarone, Stefano |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Al fascicolo della scheda sono allegate due immagini relative all'edificio con NCTN_1500457997 che sono state allegate alla scheda di appartenenza/ La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale/ AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, FTA e DRA. |