

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457982
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
----------------	---

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	codice ICCD soppresso 1500219693 (scheda multipla cartacea)
-------------------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sconsacrata
OGTN - Denominazione	Chiesa Sant'Agnello Maggiore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa Sant'Agnello a Caponapoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCI - Indirizzo	Piazzetta Sant'Andrea delle Dame
PVCA	Larghetto Sant'Aniello

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	S. Lorenzo
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	007

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Napoli
CTSF - Foglio/Data	103/ 2020
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.252488
GPDPY - Coordinata Y	40.853293
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Vincenzo Martino
AUTA - Dati anagrafici	NR (recupero pregresso)
AUTH - Sigla per citazione	S282_A74
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	nucleo originario: attuale transetto
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	Esiste notizia di un VI sec., successivamente trasformata in chiesa e consacrata a "S. Maria Intercede" per commemorare la nascita dell'Abate Agnello. Morto quest'ultimo sul finire del VI sec. la fabbrica religiosa mutò nome assumendo quello di "S. Maria dei sette cieli". Ma è nel IX sec. che il Vescovo Attanasio fece erigere una chiesa sulla collina di Caponapoli, dedicandola all'Abate già venerato come santo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Fin dal 1385 il luogo, sempre più improntato al culto del Santo, viene indicato con il nome "regioni Sancti Anelli Maioris". Nel 1517 la chiesa fu espressamente dedicata a Sant'Agnello iniziando i lavori relativi alla grande navata in ampliamento dell'antica chiesetta di Sant'Aniello, secondo uno schema a croce latina, nel quale la chiesa più antica funge da transetto.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1385/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1517/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori e trasformazioni
RENN - Notizia	Il corpo di fabbrica corrispondente all'odierno transetto, nel secondo decennio del sec. XVI, dovette subire delle opere di ampliamento prima dell'inizio dei lavori per la nuova chiesa. Quest'ultimi ebbero inizio nel 1517, per volontà dell'Arcivescovo di Taranto Giovanni Maria Poderico e durarono un numero imprecisato di anni, proseguendo fino al XVIII secolo per successivi abbellimenti e

restauri, con il sorgere di numerose cappelle (particolarmente tra il XVI ed il XVII sec.), concesse ai privati ed arricchite di importanti opere d'arte marmoree e pittoriche.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELI - Data 1517/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE VW - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica passaggio di proprietà

RENN - Notizia Nel 1808 espulsi i Canonici Renanim la chiesa fu trasformata in parrocchia. Pochi anni dopo, il 12/12/1813 i soli locali del monastero furono venduti dal Ministero delle Finanze a Cosmo de Orazij.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELI - Data 1808/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo prima metà

REVI - Data 1813/12/12

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica passaggio di proprietà

RENN - Notizia Nel 1979 il Ministero delle Finanze dichiarava il carattere demaniale dell'immobile. Oggi la chiesa è in gran parte ridotta alla nudità dei suoi elementi costruttivi e decorativi. I resti del chiostro sono inclusi nella proprietà del sig. E. Catalano al civico 3 di Via S. Maria a Costantinopoli.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1979/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La struttura dell'impianto di questa chiesa è costituita dalla navata aggiunta, in epoca rinascimentale, al transetto che corrisponde alla chiesa medioevale originaria. Le due parti si associano in un impianto a T privo di abside, che non rispetta perfettamente l'ortogonalità dell'asse della navata. Quest'ultima presenta lungo le pareti laterali cappelle a pianta rettangolare sormontate da volte a cupola. Sulla parete laterale del braccio sinistro del transetto è posta una cappella a pianta quadrata. Da una scala posta nell'angolo destro all'ingresso della chiesa si accede al piano archeologico sottostante l'attuale solaio in ferro di calpestio della navata. Qui si trovano reperti e tratti di mura greche.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	T
PNTE - Dati icnografici significativi	navata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno costituito in gran parte da materiale piroclastico e tufo
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari

SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	portico: laterale/angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	piperno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	transetto: ala dx
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea sagomata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	piperno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	porticato
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con decoro e ornato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	su un basamento aggettante costituito da un alto piedistallo e da uno zoccolo sottostante
DECQ - Qualificazione del tipo	con riquadrature e cornici sporgenti modanate a sezione circolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemmi araldici
DECM - Materiali	marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arcone
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con piedritti definiti da paraste dal fusto liscio le cui cornici sporgenti alla sommità e alla base sono decorate da semplici modanature
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ovale
DECQ - Qualificazione del tipo	contornate da una triplice cornice degradante verso l'esterno che è definita negli angoli inferiori da un raccordo curvilineo concavo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su p.tta S. Andrea delle Dame
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	inquadrato in un'edicola con frontone triangolare sovrastante
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su vico S. Aniello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	facciata
DECQ - Qualificazione del tipo	delimitata ai lati da due bastioni aggettanti
DECQ - Qualificazione del tipo	par te centrale è suddivisa verticalmente da due pilastri che definiscono un arco a tutto sesto gigante con aperture architravate laterali sormontate da trafori a forma di ovale
DECM - Materiali	tufo
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su vico S. Aniello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su vico S. Aniello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave segmentato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice sagomata con modanatura a sezione circolare
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su vico S. Aniello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tabernacolo
DECQ - Qualificazione del tipo	con alto basamento sormontato da due ordini rastremanti verso l'alto
DECQ - Qualificazione del tipo	il primo racchiude tra due colonne binate, con fusto scanalato e capitello corinzio, un altorilievo raffigurante la Madonna con bambino e Santi
DECM - Materiali	marmi policromi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	transetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate ed inquadrate da lesene risaltate con fusto scanalato e capitello ionico
DECQ - Qualificazione del tipo	quella a sinistra del transetto è definita da un arco a tutto sesto al cui centro è ospitata una nicchia
DECM - Materiali	marmi policromi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto: cappelle laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	piperno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su p.tta S. Andrea delle Dame
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre - campanile
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porticato: ingresso principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECQ - Qualificazione del tipo	con tre cornici degradanti verso l'interno del vano
DECQ - Qualificazione del tipo	ad elementi rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano centinato
DECM - Materiali	piperno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	transetto
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi rettangolari
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su vico S. Aniello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori generali di consolidamento della fabbrica.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento del solaio di calpestio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1962/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro conservativo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Variante di salvaguardia al D.P.R.G.C. n.9297 del 29.06.1998
STUN - Sintesi normativa zona	centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_2
FTAT - Note	Veduta del portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_16
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2020/10/00
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_17
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli

FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
FTAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
FTAN - Codice identificativo	1500457982_foto_14
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	1500457982_catastale_2020
DRAD - Data	2020/10/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di veduta storica

DRAO - Note	Veduta storica del Baratta
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_pianta_1
DRAD - Data	1629/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta storica
DRAO - Note	Carta storica del Duca di Noja
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_pianta_2
DRAD - Data	1775/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta storica
DRAO - Note	Carta storica del Giambarba
DRAE - Ente proprietario	SABAP_NA
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_pianta_3
DRAD - Data	1888/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto laterale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_rilievo_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione trasversale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_rilievo_2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto

DRAE - Ente proprietario	SABAP_Napoli
DRAC - Collocazione	Scheda A_NCTN_1500457982
DRAN - Codice identificativo	1500457982_rilievo_3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_NA
FNTS - Posizione	Chiesa Sant'Agnello Maggiore
FNTI - Codice identificativo	1500457982_scheda_1998
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda multipla cartacea
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_NA
FNTS - Posizione	Scheda A_NCTN_1500219693
FNTI - Codice identificativo	1500219693_smc
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Guerra, A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli Migliorini, P.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Iavarone, Stefano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale/ AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi ACC, CS, GP, TU, CO, FTA e DRA.