

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00456889

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica campanile

OGTQ - Qualificazione basilicale

OGTN - Denominazione chiesa S.Maria delle Grazie/ campanile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Calvizzano
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, s.n.c.
PVE - Diocesi	NAPOLI

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	05
---------------	----

SETP - Numero nel settore	05
---------------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	CALVIZZANO
---------------	------------

CTSF - Foglio/Data	05/1958
--------------------	---------

CTSN - Particelle	335
-------------------	-----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.193205
----------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	40.905580
----------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
------------------------------------	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
-------------------------------------	---------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	NR
------------------------------	----

GPBT - Data	NR
-------------	----

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
-----------------------------------	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
----------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	preesistenze
REN N - Notizia	L'antico campanile non occupava il posto dell'attuale. Sorgeva a sinistra della chiesa dell'Annunziata sulla via Oliva. Edificata la nuova chiesa, non fu abbattuto. Era formato da pietra di tufo ed aveva per divisione quattro solai. Nella parte più alta v'erano due campane, ed alla sommità la croce. Era ancora in piedi al 1684 ma dovette essere abbattuto dopo il 1712 per la costruzione della grande cappella a sinistra.
REN F - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XVII
REL V - Validità	ca
REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REL W - Validità	ca
REL I - Data	1684
REL X - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XVIII
REV V - Validità	ca
REV F - Frazione di secolo	inizio
REV W - Validità	ca
REV I - Data	1712
REV X - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	rifacimento
REN N - Notizia	Il nuovo campanile sorse nel 1713. Non ancora terminato nel 1746, aveva solo tre piani, con tre campane e l'orologio. In seguito fu costruito il quarto piano, chiuso dal cupolino rivestito di mattoni patinati di vario colore. Di forma quadrata, s'elewa su di una base, il cui perimetro misura m.28. E' alto circa 45 metri ed alla cima, su di un masso di piperno ottagonale, poggia un globo di rame della circonferenza di m. 3,35, il quale fa di base alla croce, alta m. 4,65 e larga nel braccio orizzontale m. 1,55.
REN F - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XVIII
REL V - Validità	ca
REL F - Frazione di secolo	inizio
REL W - Validità	ca

RELI - Data	1713
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1746
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La torre campanaria della Chiesa di S. Maria delle Grazie originariamente sorgeva sulla via Oliva, attuale via Molino, e serviva l'antica chiesetta sacrificata per ingrandire, per volontà dei fedeli, l'attuale chiesa. Edificata la nuova chiesa, il campanile non fu abbattuto ma semplicemente traslato nella posizione attuale. Fu solo nel 1713 che il vecchio campanile venne abbattuto per essere ricostruito più alto ma nella stessa posizione. Attualmente ha un ottimo stato di conservazione e si presenta originale nella sua unità formale. L'elemento più caratteristico del corpo di fabbrica è rappresentato dall'ingresso il quale è preceduto da quattro gradini di invito, in pietra locale, alla fine dei quali troviamo il bellissimo portalino arricchito da un massiccio basamento in pietra vulcanica.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il manufatto architettonico a pianta quadrata è costituito da blocchi regolari di tufo; fondazione continua; solai in legno con orditura semplice; copertura a cupola; scala interna in muratura con rampe rettilinee, dal secondo livello troviamo la scala in ferro a chiocciola.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intera fondazione
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	ricorsi sovrapposti
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattoni patinati
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	muratura
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	Il portalino, a tutto sesto, di ingresso del campanile in corrispondenza della chiave di volta riporta un elemento di forma arabescata che riconduce l'arco ad una tipologia a fiamma.
DECM - Materiali	pietra lavica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Le cornici dei finestroni ad arco dei piani superiori del campanile riportano lungo tutto il perimetro delle cornici in piperno
DECM - Materiali	piperno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

NVCD - Data notificazione	29/06/1939
----------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAN - Codice identificativo	New_1605784874150
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAN - Codice identificativo	New_1605784919602
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAN - Codice identificativo	New_1605784957070
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAN - Codice identificativo	New_1605785002922
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1605785044510
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Casadio, F.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Retillo, Filippo