SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00182864
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S86
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Soprintendenza Catania
ACSC - Codice	00182864
ACSS - Specifiche	Scheda A cartacea, 1991
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Soprintendenza Catania

ACSC - Codice	00232876
ACSS - Specifiche	Scheda CS Catania
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Soprintendenza Catania
ACSC - Codice	00223908
ACSS - Specifiche	Scheda di Precatalogo SU di Catania, Settore urbano n. 131, anno 1996
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	capitolare
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Camillo dei Mercedari ai Crociferi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Camillo de Lellis
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Camillo ai Crociferi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Camillo dei Mercedari ai Crociferi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Catania
PVCI - Indirizzo	Via Crociferi, 71
PVCA	Via Sant'Elena, s.n.c.
PVCA	Via Sant'Elena, 1
PVCA	Via Michelangelo La Rosa Buccheri, s.n.c.
PVE - Diocesi	CATANIA
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	1
CSTD - Denominazione	Catania
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	2
ZURD - Denominazione	quartiere
SET - SETTORE	

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	131
SETD - Denominazione	Convento dei Crociferi
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Catania
CTSF - Foglio/Data	69/ 2020
CTSN - Particelle	EB
CTSP - Proprietari	Ministero degli Interni, fondo edifici di culto
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	4195, 4199
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Regno delle due Sicilie
LCSI - Insediamento /Località	Catania
LCSD - Data	1884
LCSF - Fonte	cartografia catastale storica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	catasto Borbonico
CSSF	Pianta catastale di Catania, tavola n°27
CSSN - Particelle	H
CSSE - Particelle ed altri elementi di confine	4195, 4199
CSST - Data	1884
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.0845
GPDPY - Coordinata Y	37.5057
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPCL - Quota s.l.m.	31
GPCI	31
GPCS	31
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	servizio web
GPBT - Data	2020/10/00
GPBO - Note	www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	scuola
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Padre Rinaldo Piccolomini
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Padre Rinaldo Piccolomini da Aragona dei Padri Crociferi
AUTA - Dati anagrafici	XVIII
AUTH - Sigla per citazione	Apicc
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze Siciliane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	L'area in cui venne edificata la Chiesa oggetto del nostro esame, era già probabilmente urbanizzata in "età Greca" tra l'VIII secolo a. C. e il III secolo a.C.; L'area si trovava in prossimità dell' Acropoli, sul versante orientale dell' attuale " Collina di Montevergine ". (Adolfo Holm pp. 5, 35)
RENF - Fonte	BHOLM1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VIII a. C.
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	III a. C:
REVV - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Agli inizi del XV secolo, nel 1409 venne edificata una Chiesa denominata col Titolo della Misericordia o della Scala; probabilmente questa Chiesa era ubicata nel sito della attuale Chiesa oggetto del nostro esame. (Adolfo Longhitano p.166) (Francesco Privitera p. 170)
RENF - Fonte	BLONGHI1 - Bpriv
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1409/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1409/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	Dopo il 1409, la Chiesa della Misericordia venne intitolata a S. Maria della Dagala (Francesco Privitera p.170). La Chiesa era ubicata tra l'area della Chiesa S. Agata La Vetere, lungo una strada che scendeva verso il Piano delle Erbe (attuale Piazza Mazzini)
RENF - Fonte	Bpriv
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1409/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1409/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In un Atto rogato dal Notaio De Taburio datato 1523, risultava che la Chiesa di S. Maria della Dagala dava il nome alla Contrada dei " Santi Ippoliti seu S.tae Mariae de Dagala". (Adolfo Longhitano p. 166)
RENF - Fonte	BLONGHI1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1523/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1523/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nel 1576, il settore dove insiste oggi la chiesa oggetto del nostro esame, era già in parte edificato, con la Chiesa di S. Maria della Dagala, delimitata a nord da una breve strada in salita, (l'attuale via S. Elena). Tale descrizione si evince col " Percorso della Processione delle Mammelle di S. Agata ". (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1576
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1576
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	Il terremoto del 11 gennaio 1693, distrusse la Chiesa di S. Maria della Dagala (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Dopo il terremoto del 1693, la " Compagnia dello Spirito Santo ", vendette ai Padri Camilliani, l'area in cui sorgeva la distrutta Chiesa di S. Maria della Dagala (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1693
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1693
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	Padre Rinaldo Piccolomini da Aragona dei Padri Crociferi dichiarò di aver ricevuto dal Vescovo Andrea Riggio, 300 onze in moneta d'argento da "...espendere nella nova edificatione della suddetta casa, e chiesa dell'ordine sudetto novamente edificanda nel sito da detto Ill. mo Vescovo designato..."
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1696/10/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	La "Compagnia dello Spirito Santo" concesse ai Padri Crociferi, la Chiesa di S.Maria della Dagala con la sacrestia, il piano, il giardino e altri annessi; si riservò però il diritto di potervi svolgere delle cerimonie, matrimoni e sepolture. La Chiesa della Dagala confinava ad oriente con l'omonimo piano, ad occidente e a settentrione con le vie pubbliche. I Padri Crociferi si impegnavano a fare per la Compagnia un oratorio accanto alla chiesa dalla parte di mezzogiorno. L'oratorio, lungo 6 canne, doveva avere una porta a levante ed una porta che desse nell'interno della chiesa. Alla Compagnia inoltre doveva essere riservato il quadro della Vergine Santissima della Dagala nell'altare maggiore e la Cappella del quadro dello Spirito Santo di fronte alla Cappella del Santissimo Crocifisso a Nord. La Compagnia poteva fare nella Chiesa la festa della Beata Vergine della Dagala e quella dello Spirito Santo. La Compagnia si riservava inoltre il diritto di sepoltura in mezzo alla chiesa fra gli altari del SS. Crocifisso e dello Spirito Santo e di officiare la festa dei Morti".
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1696/10/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/10/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	Il Procuratore fiscale della Curia Vescovile di Catania " Supplicava" il Vescovo Andrea Riggio a voler permettere che i Padri Crociferi fondassero subito la loro casa con l'assegnazione di rendite e beni. Il vescovo assegnava, loro i beni appartenenti al Monastero di Porto Salvo e al Convento di S. Lucia.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1697/10/7
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1697/10/7
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La ricostruzione della Chiesa e dell'adiacente Convento, nel 1723 era sotto la direzione di Domenico La Barbera
RENF - Fonte	Bweb
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1723
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1723
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
	Nel 1726, Venne ratificato e meglio precisato il contratto stipulato il

RENN - Notizia	24 ottobre 1696 fra la Compagnia dello Spirito Santo e i Padri Crociferi.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1726/3/6
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1726/3/6
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	acquisto
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	I Padri Crociferi acquistarono nel 1767 una "Casa appalazzata" confinante a Nord con il Convento.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1767/02/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1767/02/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La nuova Chiesa venne rifinita con stucchi ed ornati.
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1770/02/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1770/02/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	I Padri Crociferi contrassero, un mutuo di 100 onze, datato 27 ottobre 1770, per il completamento della Chiesa.
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1770/10/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1770/10/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Dopo il 1771 venne acquistato un " lotto di terreno fabbricabile ", adiacente alla Casa di S. Camillo dei Padri Crociferi (Librando p.139)
RENF - Fonte	Blvito
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1771
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1771
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Tra il 1771 e il 1788 (anno della sua morte) il Direttore di cantiere fu l'architetto Francesco Battaglia, egli diresse sia la fabbrica della Chiesa che quella del Convento.
RENF - Fonte	Blvito
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1771
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

REVI - Data	1788
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni Mastri si impegnarono a consegnare ‘‘Balate’’ (pietre) grandi e piccole per la volta del ‘“Dammuso”’ della cantina nuovamente fabbricata a ponente, per la volta della cucina e dell’antirefettorio. Le “balate devono essere ben viste" (dovevano essere controllate) dall’ architetto don Francesco Battaglia.
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1778/01/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1778/01/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	I padri Crociferi acquistarono, nel 1779, "2.200 canali e 6.000 mattoni a mostazzolo”’ per la fabbrica del portone di ‘‘casa’’.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1779/04/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1779/04/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Venne acquistata, nel 1779, " la Pietra a centenaro ” necessaria per la costruzione dell’edificio sopra la Porta grande.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1779/12/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1779/12/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Alcuni mastri si impegnarono nel 1778, a consegnare 2.000 “ciamidi " sani (integri).
RENF - Fonte	BW1 (pag. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1778/01/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1778/01/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni Mastri , nel 1779, si impegnavano ‘‘...a riboccare e stuccare ed inalbare il corridore superiore collaterale al muro della chiesa lì detta ven. casa con il passetto che conduce alla loggia scoperta da farsi, e o il pezzo del corridore di ponente vicino la scala di legname, dovendo far correre una fascia nera di palmi 2 in piede dal muro ed in tutti li piedi delle lunette tirarci le ciumase...".
RENF - Fonte	BW1 (pagg. 184-185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1779/09/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1779/09/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	committenza
	Un Mastro, nel 1780, si impegnava a consegnare al Convento 100

RENN - Notizia	canne di pietra grossa ad esclusione di ‘‘mazzacani’’; la pietra doveva essere estratta dalla strada in costruzione dietro il ‘‘Convitto di Educazione”
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1780/04/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1780/04/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Vennero acquistati, nel 1782, i mattoni, i canali e i ‘‘visoli’’ di foggia diversa per “la Fabbrica della nova casa e sagrestia”.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1782/06/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1782/06/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni mastri si impegnarono, nel 1782, a lavorare (la pietra lavica) la pietra nera (delle soglie di porte, ‘‘incosciature’’ e ‘‘“cantonere’’) necessaria per la fabbrica della parte di ponente, tramontana e mezzogiorno.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1782/07/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1782/07/28

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni Mastri falegnami , nel 1782, si impegnarono a consegnare in legno di castagno 5 porte, 7 finestroni alla palermitana, 1 porta di bottega, 1 portone, 1 finestra a maddalena, 1 finestrone sopra la portaria, 1 porta nel chiostro, 5 finestre nel corridoio, 5 finestre alla palermitana nelle nuove camere, 1 porta per una Casa d'affitto e tutte le forme di "dammusi" sopra e sotto la Sagrestia.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1782/11/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1782/11/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Alcuni Mastri, nel 1785, si impegnarono ad eseguire gli stucchi per la Sagrestia.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1785/10/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1785/10/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Alcuni “Lapidum incisores’’ nel 1787, si impegnavano a ‘‘...lavorare a staglio tutti quelli finestroni di pietra di Siracusa del prospetto di levante e mezzogiorno ed il cornicione e pilastri, come ancora tutto lo resto del serviggio liscio...".
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1787/01/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1787/01/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alcuni Mastri si impegnarono ad eseguire tutte "...le gradette di ferro della sagrestia".
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1785/11/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1785/11/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni Mastri, nel 1787, si impegnarono a stuccare il corridoio e le nuove camere.
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1787/01/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1787/01/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Venne redatto, nel 1859, un estimativo per la spesa occorrente per la costruzione di una scala nel lato di ponente della casa dei padri Crociferi per salire nelle corsie destinate alla convalescenza militare. La costruzione della scala è necessaria per il trasferimento nel

	Convento dei militari convalescenti; le spese relative riguardavano anche la costruzione di muri di separazione dagli alloggi dei religiosi.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1859/04/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1859/04/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	In seguito alla " Legge sulla Soppressione degli Ordini Religiosi ", il Convento dei Crociferi passò al patrimonio Comunale con un Atto di Trasmissione e passaggio, con rogito del Notaio Cirino Fragalà Scuto, datato 13 settembre 1869 e perfezionato in data 09 Ottobre 1877. (Ufficio del Patrimonio del Comune di Catania)
RENF - Fonte	Belen
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1869
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1877
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La Casa religiosa dei padri Crociferi, nel 1887, venne provvisoriamente adibita a “'Ospedale di convalescenza della guarnigione militare in Catania”.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1887
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data	1887
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	scavo
RENN - Notizia	L'ingegnere Pietro Beltrami eseguì nel 1874, degli scavi nel cortile del Convento per eseguire alcuni lavori , relativi al passaggio sotterraneo del fiume Amenano.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1874
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1874
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il Municipio chiese al Prefetto la cessione del Convento per destinarlo a Regia scuola Normale femminile e Convitto. La cessione definitiva è del 26 settembre 1875.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1875
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1875
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	L'Università chiede al Comune la cessione dell’area del fabbricato dell’ ex convento dei Crociferi per costruirvi la scuola di chimica e l'osservatorio metereologico. Si menziona un progetto di sopraelevazione sopra l’ex convento.
RENF - Fonte	BW1 (pag. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1878
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1878
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dall'inventario ufficiale dei Beni Immobili, redatto dal Comune di Catania, nell’ex Convento venne sistemata la Pretura Urbana dei Mandamenti denominati : Duomo, S. Marco, e Borgo. Nello stesso edificio vennero rivelate, 24 botteghe, 3 quartini, 3 scuole Comunali, (una maschile diurna, una serale, e una femminile;
RENF - Fonte	BW1 (pag. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1871
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1871
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1921, la Chiesa oggetto del nostro esame venne inserita nell' " Elenco degli edifici Monumentali " della provincia di Catania, redatto dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi della Legge del 20 giugno 1909,n.364 (Ministero della Pubblica Istruzione, n. 33)
RENF - Fonte	Belen
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1921
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1921
PE - PREESISTENZE	

PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	corpo principale
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	vestibolo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	nessuna
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	presbiterio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	nessuna
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sacrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a forma rettangolare con pareti perimetrali in muratura, aula a pianta ellittica, presbiterio, sacrestia, coperture a volta, tetto a falde
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 0
PNTS - Schema	centrale

PNTF - Forma	ellittica
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	sacrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 0
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno roccioso
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con riseghe
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	semicatino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cantoria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	locale di servizio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cantoria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	locale di servizio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	rettangolare
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corridoio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	rettangolare
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	su terrapieno
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SCSM - Materiali	basalto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	a sbalzo dal muro
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	a soletta rampante
SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	intelaiata
SCSC - Tecnica	gradini inchiodati
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	a ciottolato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	locale di servizio
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	nessuno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	olio su tela
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D. O. M. / PETRVS GALLETTI EP. CAT. DIVINI INSTI - / TVTI NOSTRI AMANTISSIMVS PRAECLARVM / HOC DIVI CAMILLI TEMPLV AMPLA EREXIT / MUNIFICENTIA DIGNVS QVI NON MINVS IN / CORDIBVS NOSTRIS QVAM IN LAPIDE ISTO / INSCVLPTVS AETERNITATI COMMENDETVR.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo lato sinistro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	CAMILLUS LOMBARDIUS / DOMUS HUJUS CC. RR. INFIRMIS ASSISTENTIUM / OLIM PRAEFECTUS / VIR PIETATE AC PRUDENTIA/ OPTIMO CUIQUE AEQUANDUS / AD HOC PAVIMENTUM E MARMORE STRUENDUM / PECUNIAM MORIENS LEGAVIT./ ----------/ ANTONIUS CAFF EP. DIOCAESARIEN / HERES TESTAMENTARIUS / OPUS SOLERTER CURAVIT AC PERFECIT ANNO / DOMINI MDCCCLXXXIX
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo lato destro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	OPTIME MERITO VIRO / PRINCIPI TERRAE AC STATUS BISCARIS / IGNATIO VINCENTIO PATERNÒ/ ET CASTELLO / CLERICI MINISTRANTES INFIRMIS / ANNO A CHRISTO MDCCLXX
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	arco trionfale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione incorniciata da stucchi floreali
LSII - Trascrizione testo	INSTAURATUM/ EX INTEGRO A.D. 1956/ F. scus DI DIO/ PROT. AP. RECTOR
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	macchie sulla pavimentazione marmorea
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	macchie da umidità per infiltrazioni meteoriche nella parte sommitale
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cantoria
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	macchie da umidità per infiltrazioni meteoriche nella parte sommitale
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	frequenti degradi dell'intonaco basamentale per la presenza di umidità da risalita

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scala a chiocciola
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	presenza di parecchi gradini usurati ed alcuni divelti
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTF - Data fine	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	nel 1956 venne rifatta la pavimentazione della chiesa con una nuova in marmo in sostituzione di quella in cotto ancora visibile nella sagrestia
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2017/00/00
RSTF - Data fine	2018/00/00
RSTT - Tipo di intervento	a cavallo degli anni 2017 e 2018 venne eseguita la pulitura della pietra bianca del prospetto principale con piccoli interventi di restauro
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	soppressione
ACQN - Nome	sabauda
ACQD - Data acquisizione	XIX seconda metà
ACQL - Luogo acquisizione	sicilia/ ct/ catania
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	ministero dell'interno
CDGI - Indirizzo	roma/ palazzo del viminale

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE	
ALNT - Tipo evento	comodato d'uso
ALND - Data evento	2007/11/14
ALNN - Note	Mons Salvatore Gristina, Arcivescovo metropolita di Catania, affidò la Chiesa di S. Camillo ai Cavalieri della Mercede, quale sede capitolare della Commenda di Catania.
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	prg 1969
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ manutenzione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5857
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_7517
FTAT - Note	Prospetto principale e secondario
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5823
FTAT - Note	Degradi al campanile e al prospetto laterale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_7705
FTAT - Note	Aula e presbiterio
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_7702
FTAT - Note	Aula, vestibolo e cantoria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5836
FTAT - Note	Volta dell'aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5825
FTAT - Note	Sagrestia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano

FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5838
FTAT - Note	Volta sagrestia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_7690
FTAT - Note	Locale di servizio
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5850
FTAT - Note	Presbiterio degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_5845
FTAT - Note	Aula degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT

FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_694
FTAT - Note	Pavimentazione degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/02/02
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_00182864A_699
FTAT - Note	Scala a chiocciola degrado e dissesto
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale - Territorio
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_10
DRAA - Autore	Direzione Provinciale di Catania
DRAD - Data	2020/10/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	tav. 27 di Catania - Chiesa di San Camillo
DRAE - Ente proprietario	Archivio privato
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_9
DRAA - Autore	Catasto
DRAD - Data	1884
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.2 - pianta a quota +5,40 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD

DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_11
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.3 - pianta a quota +9,00 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_12
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.4 - pianta a quota +12,50 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_13
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav. 0.6 - prospetto via Crociferi-lavori di completamento adeguamento dell'Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contempo
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_14
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav. 0.5 - pianta coperture - lavori di completamento adeguamento dell'Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_15
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav. 1.2.5 - datazione delle murature; pianta a quota +9,00 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_16
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Mascali, Concetta
FNTT - Denominazione	Chiesa dei Crociferi
FNTD - Data	1991/11/21
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalografico della Soprintendenza BB.CC.AA. di CT
FNTS - Posizione	AC SBCA CT faldone 03.01.16
FNTI - Codice identificativo	SBCACT_ADD_8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbera Salvatore - Anfuso Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	BW1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Comune di Catania
BIBD - Anno di edizione	1880
BIBH - Sigla per citazione	Bcomcat1

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Comune di Catania
BIBD - Anno di edizione	1871
BIBH - Sigla per citazione	Bcomcat2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gentile Cusa, Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	Bgcusa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Holm Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	BHOLM1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Congresso nazionale di urbanistica e di edilizia
BIBD - Anno di edizione	1948
BIBH - Sigla per citazione	Breurb
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Librando, Vito
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	Blvito
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Longhitano Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BLONGHI1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ministero della pubblica istruzione
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	Belen
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Policastro Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	BPOLICA2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Privitera, Francesco
BIBD - Anno di edizione	1690
BIBH - Sigla per citazione	Bpriv
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rasà Napoli, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1900
BIBH - Sigla per citazione	Brasa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ufficio territoriale del governo di Catania
BIBD - Anno di edizione	2020
BIBH - Sigla per citazione	Bweb
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Comito, Paolo
CMPN - Nome	Comito, Walther
CMPN - Nome	Dammone, Alessandra
FUR - Funzionario responsabile	Caruso, Benedetto
AN - ANNOTAZIONI	
	I chierici regolari Ministri degli Infermi (in latino ordo clericorum regularium Ministrantium Infirmis) sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio. I membri di questo ordine, detti popolarmente camilliani, pospongono al loro nome la sigla M.I.. Le origini dell'ordine risalgono alla compagnia dei servi degli infermi istituita nel 1582 da san Camillo de Lellis per l'assistenza agli ammalati nell'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma; fu approvato come congregazione da papa Sisto V con breve del 18 marzo 1586 ed elevato a ordine di voti solenni da papa Gregorio XIV con bolla del 21 settembre 1591. Oltre ai tre voti comuni a tutti i religiosi, i camilliani emettono quello di assistenza agli infermi, ancorché appestati, anche con pericolo della vita. L'elemento distintivo del loro abito è una croce di panno rosso cucita sul lato destro della tonaca, all'altezza del petto. Annuario pontificio per l'anno 2010, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2010. ISBN 178-88-209-8355-0. Piero Sannazzaro, I primi cinque capitoli generali dei Ministri degli Infermi, Curia generalizia, Roma 1979 La Chiesa, denominata anche di S.Camillo, è sita în via Crociferi fiancheggiata sulla sinistra dall'ex "Monastero dei Crociferi" ora sede di altri enti; è dunque situata in quella via che, istituzionalmente, è il simbolo riconosciuto del Barocco catanese. Ha pianta longitudinale a una navata. All'interno vi sono cinque altari con grandi tele votive: Il Transito di S.Giuseppe nel primo altare, S.Agata con S.Lucia nel secondo, S.Camillo nel terzo, la Madonna della Salute

OSS - Osservazioni	nel quarto e del SS.Crocifisso nel quinto. L'altare maggiore, è collocato sotto l'abside a pianta quadrata dove sono due sculture lignee rappresentanti Aronne e Melchisedech. Il prospetto principale è degno di attenzione: presenta due ali laterali orizzontali con al centro una parte concava dove al primo ordine si apre un portale architravato, sormontato da una lunetta e da un finestrone ad arco a tutto sesto. Un cornicione arcuato, poggiante su un frontone spezzato, conclude il primo ordine. Il prospetto è rialzato rispetto al piano stradale e vi si accede mediante una scalinata semicircolare in pietra lavica e pietra calcarea. Nelle ali laterali bugnate, trovasi due nicchioni. Al secondo ordine, al centro, entro una nicchia architravata con timpano triangolare, è posta la statua di S.Camillo con puttino; lateralmente in senso orizzontale, si prolunga un parapetto con cuspidi angolari. In un terzo ordine, più piccolo un ovale con una croce raggiata in pietra calcarea. Lateralmente è posta l'entrata secondaria. . Sono state realizzate le seguenti schede "OA" . - 1 19/00261092 Dipinto: Transito di S. Giuseppe. - 2 19/00261093 Dipinto: Sant’Agata e S. Lucia. - 3 19 /00261094 Dipinto: S. Francesco di Sales. - 4 19/00261095 Dipinto: S. Camillo. - 5 19/00261096 Dipinto: Madonna della salute con S. Francesco di Sales. - 6 19/00261097 Dipinto: Madonna della salute con bambino. - 7 19/00261098 Cornice. - 8 19/00261099 Lapide. - 9 19 /00261100 Statua: S. Camillo. - 10 19/00261101 Scultura: Crocifisso. . Accanto alla Chiesa, in aderenza sul lato Ovest dietro la sagrestia, vi è la Casa Canonica individuata con particella 4195 e subalterno 4, ha ingresso da Via Michelangelo La Rosa Buccheri al civico 20 sul quale una finestra del primo piano riporta un fregio cruciforme in pietra bianca, la Casa è disposta al primo piano ed ha affacci sulle Vie La Rosa e Sant'Elena.