

# SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA			
Centro Regionale per l'Archivio, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, audiovisiva, ingegneristica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali.			
VSE	NCTN	NCTN	REGIONE
A	00261130	A 00303	19
ALGN	BCRV	ECP	
002		R9 SRCA SR/1	
ESC			
R9 SRCA SR/1/Progetto di catalogazione/POB Sicilia 2009/2006/Misure 2.02 Adesive A			
OGTN			
Forte di Capo Passero - Portopalo di Capo Passero - SR			
ALGP			
Piantamento catastale (1/2000)			
ALGS			
Individuazione del bene			
ANNOVAZIONE			
Linea di sezione Linea di proiezione Linea di proiezione di di sopra del piano di sezione Linea di sezione Linea di proiezione secondo degli elementi sezione Note cartografiche			
ALTRI ALLEGATI		VDSM 002 VDSF C/10M VDSI Forte di Capo Passero Portopalo di C. P. SR/02 VDSF 001	
DATA 03/10/02			
Allungato: 000001010 A. 00001 001			
Giovanni Landolfi		- Restituzione grafica -	
Roberto Giusti		- Restituzione grafica -	
Roberto Pizzi		- Restituzione grafica -	
Salvatore Strampigi		- Restituzione grafica -	
VDSM 002		ALGP	
R9 SRCA SR/1/Inventario n. 00000179			

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261130
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	forte
OGTN - Denominazione	Forte di Capo Passero

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Portopalo di Capo Passero
PVCL - Località	isola di Capo Passero
PVCV - Altre vie di comunicazione	Il forte si trova all'interno dell'isola di Capo Passero ad una distanza di circa cinquecento metri a nord-est dal molo di approdo, ed è raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato che attraversa l'isola nella sua lunghezza.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	38/2003

<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	3- 8
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.151593
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	36.688497
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	GoogleMaps
<b>GPBT - Data</b>	2020/06/24
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Camilliani Camillo
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	notizie 1574-1603
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	CR000022
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	progetto
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura militare
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	contesto ambientale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	Dalla seconda metà del Trecento, il pericolo è chiaramente individuato nelle isole tunisine, poco distanti dalla Sicilia che subisce le prime incursioni come quella su Gela del 1399 [...]. L'incremento delle incursioni tunisine rileva l'inefficienza del sistema di avvistamento, così che nel 1402, venne decisa da re Martino la costruzione lungo le coste siciliane di 23 torri e 4 postazioni, la cui spesa è ripartita tra le città di competenza. Per quanto riguarda il litorale sud-orientale diviso tra Ispica, Noto, Siracusa, Augusta e Lentini era previsto il restauro della torre della Marza e l'edificazione di cinque nuove torri: una di

fronte all'isola delle Correnti, e le altre a Capo Passero, Ognina, Magnisi e Capo S. Croce presso Augusta. Delle cinque torri progettate solo due sono state effettivamente costruite e cioè quella di Capo Passero situata di fronte alla penisola e quella di Ognina presso il porticciolo omonimo [...]. (Dufour L., Antiche e Nuove Difese, pag. 51).

**RENF - Fonte**

bibliografia

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo**

XIV

**RELV - Validità**

ca

**RELF - Frazione di secolo**

seconda metà

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo**

XV

**REVV - Validità**

ca

**REVF - Frazione di secolo**

inizio

**REVI - Data**

1402/00/00

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

**RENr - Riferimento**

contesto ambientale

**RENS - Notizia sintetica**

proprietà

**RENN - Notizia**

[...] Durante i regni dei due re Martino d'Aragona e Sicilia (1392-1410), l'isola fu in potere del nobile siracusano Ruggero de Ruffino, possessore, fra l'altro, "dei feudi della Tonnara e dei Mari di Capo Passero". I de Ruffino videro i loro diritti su Capo Passero contestati dalla città di Noto, in favore della quale, intervenne il viceré Guglielmo Peralta. I de Ruffino in un seguito di investiture e di reinvestiture dettennero la signoria di Capo Passero dal 1408 al 1639. All'ultimo dei de Ruffino, Silvio, "seguirono, per successione femminile, i Bellia Ruffino", che dettennero Capo Passero fino al 1726 [...]. (Burgaretta S., La presenza dell'uomo, pag. 45)

**RENF - Fonte**

bibliografia

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo**

XIV

**RELV - Validità**

ca

**RELF - Frazione di secolo**

fine

**RELI - Data**

1392/00/00

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo**

XVIII

**REVV - Validità**

ca

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**REVI - Data**

1726/00/00

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

**RENr - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

proprietà

[...] Per quanto riguarda la proprietà dell'isola, c'è da dire che la città di Noto ne accampò sempre i diritti e ne difese la sicurezza; questo si

<b>RENN - Notizia</b>	può rilevare da una lettera di protesta del viceré Guglielmo Peralta del 1476 indirizzata al capitano e agli ufficiali di Siracusa, nella quale si metteva in evidenza il diritto che Noto aveva su Capo Passero e che il nobile siracusano Enrico de Ruffino faceva di tutto per disconoscere [...]. (Burgaretta S., op.cit. pag. 36).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1476/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1476/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	contesto ambientale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	Contro l'edificio [...] si riversò rabbiosamente nel 1526, il famoso pirata Dragut che riuscì a smantellarlo. La ricostruzione venne effettuata lo stesso anno dal Senato di Noto, che poté, in buona parte, risanare le gravi ferite[...]. (Agnello G., Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara, pag.51). [...] Durante i lavori di ricostruzione seguiti all'incursione di Dragut del 1526, il Senato di Noto fece apporre la seguente iscrizione: "Senatus populusque netinus iterum erexit ab anno 1526".[...] (Burgaretta S., op. cit., pag. 37). Di tale iscrizione non esiste più alcuna traccia. [...] Danneggiata dai Barbareschi nel 1585, la torre non è più affidabile. [...] (Dufour L., op. cit., pag. 44). Notizie discordanti provengono da alcuni scrittori locali, Sebastiano Burgaretta, Simone Sultano e Giuseppe Formenti, che, attenendosi agli studi effettuati da Giuseppe Agnello, confondono la torre d'ispezione posizionata sulla terraferma con il forte di Capo Passero, che ancora si doveva costruire, posizionato sulla penisola, a volte chiamata isola. Chiarisce il dubbio la studiosa Liliale Dufour, che attinge le sue fonti direttamente dall'"Opera di Camillo Camilliani", un manoscritto del 1584.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1526/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1585/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Nel 1578, il viceré Colonna da l'incarico all'ingegnere senese Tiburzio Spannocchi di eseguire una ricognizione delle marine del regno. Nella sua Descrpcion fatta per esclusivi fini militari, consiglia la costruzione di una torre di "buona grandezza". Nel 1583, per riprendere il progetto dall'Ingegnere Tiburzio Spannocchi, viene conferito il mandato al capitano d'armi Gian Battista Fresco, accompagnato dall'ingegnere fiorentino Camillo Camilliani [...] di percorrere il perimetro del Regno, per prendere le misure della circonferenza dell'isola e descrivere in modo scientifico tutte le cale et luoghi dove siano le torri et porti marittimi et dove si designerà fare altre torri; il rilevamento da lui eseguito, in compagnia del Capitano Giovan Battista Fresco, si tradusse in disegni/progetti che abbiamo ritrovato, la cui solerte elaborazione dovette consentire in quel momento di completare il programma di difesa dell'isola, ultimando le opere in corso e rafforzando l'esistente, oltre a realizzare nuovi posti di guardia e luoghi di segnalazione, non tanto contro le armate turche, quanto i più temibili pirati barbareschi. L'osservazione delle coste si arricchì così di tante notizie e tali contributi da diventare ben più che la scarna descrizione, frutto della frettolosa ricognizione, quale era stata la Decrpcion di Spannocchi, fatta per esclusivi fini militari, bensì una trattazione scientifica e letteraria del paesaggio. L'autore fiorentino, inoltre, aveva avuto modo di rendersi conto di persona dei punti di forza dell'isola, come del suo grado di debolezza, causato principalmente dall'estensione del fronte a mare e della mutevole natura fisica; per questo egli poté evidenziare le peculiarità del paesaggio ed esprimere il suo parere sulla specificità di ogni luogo, sia dal punto di vista offensivo che difensivo [...]. (Scarlata M., L'opera di Camillo Camiliani, pag. 73). [...] Oltre a questo genere di prescrizioni ed altre numerose riflessioni e giudizi relativi sia a singoli edifici (torri, fortezze, ecc.) sia a diversi siti, il testo della cosmografia, contiene anche le stime delle singole opere da realizzare. I costi variano tra le 150 e le 300 onze per le torri di nuova costruzione (con una prevalenza di torri del costo di 200 onze); si aggirano attorno a qualche decina di onze per le migliorie ed i restauri a torri esistenti; toccano le 600 onze per le operazioni di restauro del castello di Augusta; raggiungono le 2000 onze nel caso della Forza da fabbricarsi al Capo del Passarino, la quale però, costerà se più robusta 18-20 mila scudi. (Scarlata M., op. cit., pag. 126)</p>
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1578/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1583/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione

<b>RENN - Notizia</b>	[...] Si può ritenere che delle 120 torri censite alla fine del Cinquecento, solo 58 vennero edificate sulle 125 prospettate dallo Spannocchi alla Deputazione del Regno. La maggior parte di esse è stata costruita secondo i progetti presentati da Camilliani, il che conferisce una certa unità strutturale e stilistica alle torri di questo periodo. Per quanto riguarda il Siracusano, sulle 24 proposte dello Spannocchi e del Camilliani, nessuna è stata presa in considerazione a motivo dei ridotti mezzi finanziari di cui disponeva la Deputazione e per la vicinanza delle piazzeforti di Siracusa e Augusta. E' stato realizzato solo il forte di Capo Passero ed il completamento della torre di Vendicari [...]. Con l'edificazione del forte di Capo Passero ed il completamento della torre di Vendicari si esaurisce l'attività progettuale della Deputazione del Regno nel Siracusano [...]. (Dufour L., op. cit., pag. 55).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE VW - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	[...] L'attuale forte dovette [...] essere iniziato attorno alla fine del secolo, come risulta da varie lettere dell'agosto 1596 indirizzate ai giurati di Messina, Siracusa, Noto e Modica, in cui si impone di contribuire alle spese di costruzione [...]. (Mazzarella S., Zanca R., Il libro delle torri, pag. 267)
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1596/08/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1596/08/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
	[...] Nel 1598 il Senato di Noto provvide a rafforzare il castello di Capo Passero, spendendo mille onze, alle quali ne furono successivamente aggiunte altre 160 destinate alle spese necessarie al

<b>RENN - Notizia</b>	mantenimento delle guardie [...]. (Burgaretta S., op. cit., pag. 37-38). [...] La pratica per l'approvazione era stata già inoltrata al governo vicereale, come rilevasi da una lettera del Duca di Ferie al Consiglio di Noto. Appare da essa che, nel 1605, fervevano ancora i lavori [...]. (Agnello G., Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara II, pag. 52).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1598/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1605/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	incursione
<b>RENN - Notizia</b>	...] Da un documento del "Libro Rosso" della Università di Noto si rileva che, nel 1671, due vascelli nemici erano piombati sull'isolotto di Capo Passero per cercare di forzare il castello. Ma la pronta reazione del castellano e il sollecito intervento delle "milizie ... cossì di piedi come di cavallo", al comando di D. Vincenzo Landolina, di D. Carlo Deodato, del Marchese di Terzana, del Barone Rensa erano riusciti a frustrare la pericolosa aggressione. Di questa era stata trasmessa relazione al Principe di Lignì, il quale, con lettera data in Palermo il 14 aprile, esprime ai Giurati di Noto la sua profonda gratitudine e la sua riconoscenza per il pronto ed energico intervento della nobiltà di Noto in difesa del forte di Capo Passero [...] (Agnello G., op. cit., pag. 53).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1671/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1671/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	presidio militare
	[...] Dal 1722 al 1797 trovarono stabile alloggio sull'isola un presidio di militari tedeschi e un prefetto, oltre ad alcuni deportati politici e a varie famiglie di civili. Sappiamo che nel 1714 l'artiglieria del presidio contava "due cannoni di metallo e quattro di ferro". All'«interno del Forte, una stanza prossima all'ingresso fu adibita a chiesa,



<b>RENN - Notizia</b>	che, dedicata poi all'Annunziata, fu elevata a chiesa parrocchiale. Fuori del Castello, a non molta distanza, fu eretta un'altra chiesetta, dedicata alla Madonna del Carmelo e adibita principalmente ad uso cimiteriale, sia per i castellani sia per eventuali naufraghi o gente delle vicine masserie e della tonnara [...]. (Burgaretta S., op. cit., pag. 39)
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1714/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1797/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENH - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	destinazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	[...] Un locale del piano basso fu adattato a chiesa parrocchiale, [...] dedicata all'Annunziata [...]. A fianco della chiesetta parrocchiale della S. Annunziata, su un frontale, c'è l'epigrafe: "Questa chiesa non gode della immunità ecclesiastica in forza di breve di Benedetto XIV spedito a V marzo 1751, regnando Carlo Borbone re della Sicilia, essendo vicere e capitano gen. di questo Regno il duca di Viefuille e govern. di questa fortezza il capitano D. Gius. Jacobanno [...]. (Burgaretta S., op. cit., pag. 42). Tale epigrafe oggi non è più esistente mentre sull'architrave della chiesetta si può leggere "Melius est invidia urger qua(m) commiseratione deplorar 1701. [...] Il forte si presenta come un vasto e regolare quadrilatero comprendente due piani e una piattaforma per l'artiglieria. Si accede direttamente al primo piano della fortezza tramite un'ampia scala di pietra munita una volta di ponte levatoio, perché il pianterreno serve solo da fondamenta per l'intero edificio e per l'impianto di una grande cisterna, accessibile da un pozzo situato nel mezzo del cortile. Tutte le stanze si affacciano sul cortile da dove prendono la luce ed erano dedicate alle attività necessarie alla vita della fortezza; stanze per la guardia, forno, prigioniero, barbiere, taverna e cappella. Al secondo piano si trovano le abitazioni del governatore, degli ufficiali, dei soldati e del medico, mentre il terzo piano o terrazza, era adibito all'artiglieria e alle riserve di polvere. Oggi sono state distrutte le 12 cannoniere della terrazza, trasformata in faro della marina, e rimangono solo alcuni pezzi del caditoio situato sopra la porta d'entrata. Questa sfoggia ancora le armi spagnole scolpite sul frontone soprastante.[...] (Dufour L., Antiche e Nuove Difese, pag. 48)
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà



<b>RELI - Data</b>	1751/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1751/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	incursione
<b>RENN - Notizia</b>	[...] L'ultimo ricordo di incursione nemica nei pressi di Capo Passero risale al 1808. [...] Dopo di allora mutarono le condizioni di difesa delle coste siciliane, anche per la presenza di "truppe inglesi, plenipotenziari e uomini d'affari inglesi", che avevano interessi economici rilevanti da difendere nell'isola [...]. (Burgaretta S., op. cit., pag. 41)
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1808/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1808/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	presidio militare
<b>RENN - Notizia</b>	[...] Nel periodo posto tra le due guerre mondiali, la Marina Militare italiana utilizzò il Forte, per ospitarvi una piccola guarnigione, posta a difesa del faro. In quella circostanza fu ricavato un lavatoio accanto alla cisterna del cortile, furono murati alcuni ingressi del pianterreno e vennero restaurati i locali del primo piano con l'applicazione di intonaci e piastrelle. Dopo la seconda guerra mondiale il Forte è stato definitivamente abbandonato [...]. (Burgaretta S., op. cit., pag. 41).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1918/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1945/00/00
<b>PE - PREESISTENZE</b>	

<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	piano seminterrato
<b>PREI - Individuazione</b>	nartece absidi di chiesa bizantina dell' VIII o IX secolo
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	piano seminterrato chiesa nartece
<b>PREI - Individuazione</b>	archi e tracce di arco della chiesa bizantina dell' VIII o IX secolo
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t p.1 piano terrazzato
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio, su basamento a scarpa, realizzato in muratura continua di pietrame informe intonacata, con cantonali in blocchi squadrate di calcare a vista. Volte a botte nelle parti centrali dei due livelli e sulle rampe; a padiglione negli angoli. Volte a crociera nell'androne e nei pianerottoli del corpo scala. Copertura piana.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	a corte
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano primo
<b>PNTS - Schema</b>	a corte
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terrazzato
<b>PNTS - Schema</b>	a corte
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PNTE - Dati icnografici</b>	

significativi	torretta
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura non omogenea
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua a blocchi non squadati
SVCM - Materiali	calcarenite
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	piano terra angoli
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	piano terra parti nord, sud e ovest cappella
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	a blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	scala pianerottoli androne
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra e piano primo angoli ingresso
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	lunetta
<b>SOFF - Forma</b>	di raccordo
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera lunetta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra sottoscala
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a calotta
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	a mattoni pieni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	primo piano angoli
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	primo piano
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto

<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	scala rampe
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rampante
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	muratura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	lastre
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>CPMM - Materiali</b>	calcare
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scalinata
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	piano di campagna perpendicolare al prospetto principale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe a L
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri e su archi

<b>SCSM - Materiali</b>	calcare
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	a destra dell'androne
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a quattro rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	muratura su volte
<b>SCSM - Materiali</b>	calcare
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	su lato est
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe a L
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri e su archi
<b>SCSM - Materiali</b>	calcare
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano terra scala d'accesso primo pianerottolo
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre rettangolari
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	cortile
<b>PVMG - Genere</b>	acciottolato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	scala d'accesso secondo e terzo pianerottolo
<b>PVMG - Genere</b>	in battuto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modanatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a toro
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	angolo nord-ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensolone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	curvilinea
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensola
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	curvilinea
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	vera da pozzo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a pianta quadrata
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiature
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovale
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanata



<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	piano terra e piano primo imposta volte
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	d'imposta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fascia liscia
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIC - Tecnica</b>	a rilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	calcare
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cappella pavimento lastra
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione sepolcrale
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	D(eo) O(ptimo) M(aximo) QUI GIACE L'ALFIER/ LOPE DI MEDRANO/ IL P(rimo)O DI 7(m)BRE XV/ INDI(zione) 1631
<b>LSIC - Tecnica</b>	ad alveoli
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile angolo sud-est architrave porta
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione didascalica
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	MELIUS EST INVIDIA URGER/ QUA COMMISERAZIONE DEPLORAR/ 1701
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpito
<b>LSIM - Materiali</b>	calcare
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il bene non presenta problematiche di tipo strutturale. Lo stato di conservazione discreto è riconducibile ad una vasta gamma di degradi legati all'azione degli agenti atmosferici in relazione alla natura intrinseca del materiale utilizzato per la sua costruzione. La calcarenite, infatti, essendo molto tenera, è soggetta a fenomeni di alterazione chimico-fisica.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	

<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abbandono
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	fortezza
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Ramo storico-artistico Agenzia del demanio
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Ruggero VII 4 Siracusa
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L. 490/1999- titolo I
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	ex lege
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L.490/1999-art.146
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	ex lege
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L.R. 98/1981
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.A. 1995/05/16 n. 295-44
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano Regolatore Generale/1977
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A di interesse storico-ambientale
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_001

<b>FTAT - Note</b>	Planimetria catastale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_002
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo a quota m.6,10
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_003
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m.6,10 quotata
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_004
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. 6,10 con proiezioni volte
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_005
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. 10,00
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_006
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. 10,00 quotata
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_007
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. 10,00 con proiezioni volte
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_008
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_009
<b>FTAT - Note</b>	prospetto sud
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_010
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto ovest
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_011
<b>FTAT - Note</b>	Prosoetto nord
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_012
<b>FTAT - Note</b>	Sezione trasversale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_013
<b>FTAT - Note</b>	Sezione trasversale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_014
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale carta dei materiali
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_015

<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_041
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_042
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_043
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_048
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_049
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_414
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_417
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_419
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_420
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_421
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------



<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_424
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_425
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_432
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261130_445
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Massa Giovanni Andrea
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1709
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000466
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1963
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000465
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.38-41
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Giuffrè, Maria
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000472
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000460
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Santoro Rodolfo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000473
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Villabianca, Francesco Maria : Emanuele e Gaetani
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000475
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 16-18
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Scarlata Marina
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000482
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Lo Cascio Pippo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000484
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Liliane Dufour
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000462
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1963
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000465
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 50-57
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sultano Simone
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000610
BIBN - V., pp., nn.	p.156-162
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carpinteri Teresa
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	CB000611
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Burgaretta Sebastiano
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000609
BIBN - V., pp., nn.	p. 36-38
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Formenti Giuseppe, Dufour Liliane, Cotroneo Pina
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000463
BIBN - V., pp., nn.	p.60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fazello Tommaso
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	CB000608
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sarullo Luigi
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000487
BIBN - V., pp., nn.	p. 80-81
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Maurici Ferdinando
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000605
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2003
<b>CMPN - Nome</b>	Casella M.
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio G.
<b>CMPN - Nome</b>	Di Natale M.
<b>CMPN - Nome</b>	D'Urso G.
<b>CMPN - Nome</b>	Incastrone F.
<b>CMPN - Nome</b>	Panuzzo I.
<b>CMPN - Nome</b>	Pennisi V.
<b>CMPN - Nome</b>	Pitrè A.
<b>CMPN - Nome</b>	Santacroce S.

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Muti M.
---------------------------------------	---------

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Sciortino, Silvia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia