

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115196
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000197BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	del Purgatorio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	corso Umberto I
PVCA	via Francesco Crispi

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	109

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sortino
CTSF - Foglio/Data	69/ 1912
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	501, 500, 499, 498, 497
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.027863
GPDPY - Coordinata Y	37.157438
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	437
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa del Purgatorio fu costruita dopo il terremoto del 1693. Esisteva un'altra chiesa dedicata a S. Maria di Itria, detta sommamente del Purgatorio, poiché vi si conservava un quadro della Madonna con le anime del Purgatorio. Quest'ultima venne distrutta nel 1666 da una grossa frana.
RENF - Fonte	CB000324

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/01/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il prospetto principale venne realizzato nel 1784, come attesta l'iscrizione ivi collocata.
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (4)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1784/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1784/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	<p>L'impianto strutturale primario del monumento in esame è costituito da una muratura portante realizzata con conci squadrati di pietra calcarea. Questi nel prospetto principale si presentano "lavorati di liscio", mentre nei prospetti laterali tale lavorazione è sostituita da muratura a sacco, visibile solo all'interno, ed occultata all'esterno dallo strato abbondante di intonaco. I muri di notevole spessore e le catene poste in opera al di sopra del falso attico contribuiscono a contenere le spinte esercitate dalla volta in muratura. In periodi recenti, in seguito al crollo di parte della copertura, avvenuto in corrispondenza della cupola, le volte sono state ricostruite con conglomerato cementizio e su di esse è stato fatto scaricare il peso della cupola stessa. A tale scopo sono stati messi in opera alcuni tiranti ed è stata realizzata una cerchiatura per ottenere un migliore ancoraggio della volta stessa. Nella sagrestia, infine, è stata eliminata la parte superiore della muratura sostituita da un cordolo di coronamento in conglomerato cementizio sul quale poggia la copertura a capanna costituita da travi di legno e coppi di fattura locale.</p>
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione chiesa/ sagrestia

ISST - Tipo catena (6)

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione prospetto principale/ portale principale

ISST - Tipo catena (6)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 290

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi aula

PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi abside

PNTE - Dati icnografici significativi sagrestia

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Il terreno di appoggio è dato da calcareniti e calciruditi in banchi potenti fino a 10 m., questi presentano giacitura suborizzontale; nella corrente letteratura geologica sono definite come "Calcari della Formazione M.ti Climiti".

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva muratura mista

FNSM - Materiali calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione prospetto principale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere omogenea

SVCN - Materiali calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione chiesa, pareti N, S ed E/ sagrestia

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	aula, arcate cieche/ presbiterio, arco trionfale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati/ a conci cuneiformi
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	abside, colonne
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a rocchi
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula, parti laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula, partito centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola (?)
SOFF - Forma	a calotta
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a catino/ lunettato
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a spicchi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula, partiti laterali/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula, partito centrate
-------------------------	------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a piramide/ a otto falde
---------------------	--------------------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
--	---------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	cotto
-------------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a tre falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
--	------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	cotto
-------------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
--	---------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	cotto
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ via Francesco Crispi
--------------------------	-------------------------------

SCLG - Genere	scaletta
----------------------	----------

SCLO - Categoria	secondaria
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto N/ da via F. Crispi all'aula
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	basalto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ via Francesco Crispi
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto N/ da via F. Crispi alla sagrestia
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	basalto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ parete W
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ abside, vano attiguo N
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete N
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno

SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete S, partito laterale E, predella
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio/ abside
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrellato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, dadi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonna, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonna, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglia d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonna, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, incorniciata vano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a gocciola
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure muliebri su acroterio
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma su acroterio
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, frontone, gruppo scultoreo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ cantonali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	con bugne a punta di diamante
DECQ - Qualificazione del tipo	con buone troncopiramidali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito laterale N, cella campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito laterale N, cella campanaria, peduccio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappo
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale retta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiocchi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale W, altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale E, altare, paliotto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo circolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale E, altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale E, altare, predella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale E, altare, paliotto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale E, altare, gradi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo circolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale W, altare, paliotto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	drappeggio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale W, altare, grado
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale E, arco cieco, colonne/ parete S, partito laterale E, arco cieco, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	drappeggio
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale E, arco cieco, colonne/ parete S, partito laterale E, arco cieco, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a sviluppo elicoidale
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale E, arco cieco, chiave/ parete S, partito laterale E, arco cieco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubino
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, partito laterale W, arco cieco, chiave/ parete S, partito laterale W, arco cieco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ pareti N e S, partiti laterali, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ pavimento, lapide
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del	

tipo	di soggetto funebre
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ colonna, plinto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, porta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale retta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, porta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partito centrale, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con raggiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici

DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, pilastrini
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale retta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, pilastrini, volute/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti/ pareti N e S, archi ciechi, intradosso/ volta, intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti, membrature verticali ordine architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti, membrature verticali ordine architettonico/ pareti N e S, archi ciechi, intradosso/ volta, intradosso archi
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiatura romboidale
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiatura quadrata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/ fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete S, partito laterale E, altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ALT: SAC: D: SEBASTIANI MAZZOTTA PIETATE ERECTUM ANNO 1805 DECEBE"
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio, pavimento
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	nella parte superiore della lapide è raffigurato un feretro di marmi policromi, sulla cui sommità è posto uno stemma con un leone rampante. Due angeli che reggono due fiaccole capovolte simboleggiano la morte
LSII - Trascrizione testo	"SPATIO QUINQUAGINTA ANNORUM/IN REAEDIFICATIONE HUIUS ECCLESIAE/PUR-GANTIUM LABORAVI UBI ERGO VIRES/CORPORIS LABORANDO CONSOMPSI/HICETIAM DECET UT OSSA MEA CONSUMANTUR/SAC. ANTONIUS MURE' THESAU-RARIUS/BENEMERITUS DE PATRIA MERITOQUE PATER/PAUPERUM APPELLATUS SACRIS STUDIIS/ASSIDUE ADDICTUS PLENUS ANNIS E VITA /MIGRAVIT DIE 15 MARTII ANNO SALUTIS NOSTRAE/1849 /ANIMAE SUAE SIT AETERNA QUIES"
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete W, partito centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è dipinta su una base costituita da un drappaggio
	"SAN [lacuna] ET SALUBRIS EST COGITATIO/PRO DEFUNCTIS

LSII - Trascrizione testo	EXORARE/UT A PECCATIS SOLVANTUR/(DIB 2 MACCAB C 12 V ?)/ANNO DMI 1816"
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale, gruppo scultoreo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è posta su uno scudo sormontato da una corona ed affiancato da due angeli
LSII - Trascrizione testo	"MISE/REMINI/MEI/1784"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, partito centrale, ancona, quadro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è dipinta in un angolo in basso a sinistra, del quadro ed è quasi cancellata
LSII - Trascrizione testo	"NICOLO' SAPIA SORTINESE PINSE L' ANNO 1825/ESSENDO TESORIERO SAC. D. ANTONIO MURE"
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I e II ordine, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con deposito superficiale di materiale carbonioso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ modanature/ prospetto principale, portale/ prospetto principale, II ordine, finestra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con deposito superficiale di materiale carbonioso, asportazione di materiale e alveolizzazione causato da agenti atmosferici e azione antropica. L'alveolizzazione è maggiormente sviluppata nei piedistalli, mentre sia l'asportazione di materiale che i depositi superficiali sono più evidenti sul frontone.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, portale/ prospetto principale, II ordine, finestra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii. Tali sconnessioni dei giunti interessano l'intero portale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	murature/ prospetto principale, I e II ordine
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con deposito superficiale di materiale carbonioso e alveolizzazione causato da agenti atmosferici, umidità ascendente e azione antropica. L'alveolizzazione è maggiormente presente al primo ordine e interessa il secondo ordine limitatamente alla paraste N. L'umidità ascendente si nota fino all'altezza di circa due metri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione causato da umidità discendente e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetti N e S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi e alveolizzazione causato da umidità discendente. L'umidità è diffusa per i primi due metri della parete.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ esterno, tamburo
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, chiesa
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La parete W è interessata da scollamento, e da una serie di fessurazioni verticali che interessano l'intera parete. Le pareti N e S sono interessate da fenomeni di scollamento e da fessurazioni verticali diffuse. Evidente la fessurazione ed il rigonfiamento sulla seconda parasta da sinistra della parete N, causata da un aumento delle sollecitazioni.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ interno, chiesa, trabeazione
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con asportazione di materiale causato da agenti atmosferici.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside
--------------------------------------	---------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti con distacco d'intonaco causato da umidità discendente. L'umidità ha prodotto anche il distacco della tinteggiatura.
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside
--------------------------------------	---------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	La volta dell'abside si presenta intensamente fessurata in corrispondenza delle lunette fino al punto di raccordo con le strutture verticali.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, chiesa, pareti
--------------------------------------	---------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco causato da umidità ascendente e discendente.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ interno, chiesa
--------------------------------------	----------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti con deformazione causato da umidità e abbandono.
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1960/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1960/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	la copertura è stata sostituita e ripristinata solo nelle parti in cui si presentava maggiormente deteriorata.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1967/00/00
RSTF - Data fine	1967/00/00
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cupola
RSTI - Data inizio	1982/07/00
RSTF - Data fine	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento dei dissesti murari
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrestia
RSTI - Data inizio	1991/00/00
RSTF - Data fine	1991/00/00
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_211
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale - colonna - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_212
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_219
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_223
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_224
FTAT - Note	interno - aula - parete W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_230
FTAT - Note	interno - abside - parete: partito centrale - ancona
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_237
FTAT - Note	interno - presbiterio - lapide
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_241
FTAT - Note	interno - aula - parete partito laterale E - altare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115196_243

FTAT - Note	interno - aula - Parete S: partito centrale - cantoria
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_100A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +03290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_101A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_102A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_103A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_104A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_105A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_106A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/09/18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115196_107A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/09/18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salonia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande, Angelo
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000325
BIBN - V., pp., nn.	pp. 391-400
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311

BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Casella, Marinella
CMPN - Nome	Di Natale, Maria G.
CMPN - Nome	Gintoli, Roberto
CMPN - Nome	Greco, Vincenzo
CMPN - Nome	Karnib, Hussein
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
CMPN - Nome	Turco, Gaetano
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia