SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00029304
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica negozio

OGTN - Denominazione Negozio Brusini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia	
PVCP - Provincia	UD	
PVCC - Comune	Cividale del Friuli	
PVCL - Località	Cividale del Friuli	
PVCI - Indirizzo	via San Domenico, n. 18, 16, 14	
PVCA	Affaccio secondario su corte interna.	
PVE - Diocesi	UDINE	
CST - CENTRO STORICO		
CSTN - Numero d'ordine	01	
CSTD - Denominazione	Cividale del Friuli	
CSTA	capoluogo municipale	
ZUR - ZONA URBANA		
ZURN - Numero	02	
ZURD - Denominazione	Borgo San Domenico	
SET - SETTORE		
SETT - Tipo	SU	
SETN - Numero	001	
SETP - Numero nel settore	002	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune	Cividale del Friuli	
CTSF - Foglio/Data	16, allegato A, sviluppo B	
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	A	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
	GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.428861	
GPDPY - Coordinata Y	46.096655	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	google maps	
GPBT - Data	2020/00/00	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edilizia signorile del Novecento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto
RENS - Notizia sintetica	completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1951
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	livelli continui
orizzontale	nvem conunui
orizzontale SIIN - Numero di piani	4
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma FN - FONDAZIONI	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto. intero bene
SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma FN - FONDAZIONI	L'edificio sorge all'interno del borgo consolidatosi nel Quattrocento, attorno al prolungamento di uno degli assi del nucleo del centro storico inserito in linea entro la cortina edilizia prospicente la strada. Giace in piano su una superficie di riporto. Orientamento del prospetto principale ad ovest. L'edificio ha muri portanti perimetrali, tetto con struttura lignea e manto di copertura in coppi in laterizio. L'interno completamente rifatto dopo il sisma del 1976. La costruzione è annessa a quella laterale. Sul retro magazzino annesso in cemento armato a coprire l'intero lotto. Volume unico di quattro piani fuori terra. La facciata in pietra e mattoni presenta tre archi al piano terra. Due livelli di bugnato. Bifore su due piani con arco decorato in laterizio e dipinto. Fasce marcapiano in pietra e cotto con inserti di fregi in cotto. Sottotetto decorato in cotto dipinto.

FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione	
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari	
SVCM - Materiali	laterizio	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocemento	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA		
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a falde	
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare	
CPC - STRUTTURA E TECNIC.	A	
CPCT - Struttura primaria	CPCT - Struttura primaria travatura su muri	
CPM - MANTO DI COPERTUR	A	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
DE - ELEMENTI DECORATIVI	DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	piano terra	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	bugnato	
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici	
DECM - Materiali	pietra	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	primo piano	
DECL - Collocazione	esterna	

DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pitture
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	solai
RSTI - Data inizio	1976 post
RSTF - Data fine	1993 ante
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione dei solai lignei con solai in laterocemento.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976 post
RSTF - Data fine	1993 ante
RSTT - Tipo di intervento	Interventi strutturali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	negozio

USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	consorzio agrario
U - CONDIZIONE GIURIDICA	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANIS'	ГІСІ
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 15/03/2010 - P.A.C. centro storico 20/02/2012
STUN - Sintesi normativa zona	Piano di Recupero
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.G.T. 02/05/2013
O - FONTI E DOCUMENTI DI F	RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friu Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_64966
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friu Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friu Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico

FTAD - Data	2020/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAF - Formato	jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea	
FTAA - Autore	Cooperativa Alea	
FTAD - Data	1992/11/00	
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAF - Formato	jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea	
FTAA - Autore	Cooperativa Alea	
FTAD - Data	1992/11/00	
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAF - Formato	jpeg	
DRA - DOCUMENTAZIONE G	DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAS - Scala	1:1000	
DRAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
DRAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico	
DRAD - Data	2020/00/00	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda cartacea	
FNTA - Autore	Cooperativa Alea	
FNTD - Data	1992/00/00	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	AA. VV.	
BIBD - Anno di edizione	1999	
BIBH - Sigla per citazione	B0000491	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2	
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1993	

CMPN - Nome	Coop. Alea
RSR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
RSR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Bulfone Gransinigh, Federico
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bulfone Gransinigh, Federico
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	