

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300918
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	banca
OGTN - Denominazione	Filiale Banca d'Italia di Chieti (ex)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Chieti
PVCI - Indirizzo	Corso Marrucino, 81
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via dei Gesuiti, Piazza Umberto I

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Chieti
CTSF - Foglio/Data	35 ALL. B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.167224
GPDPY - Coordinata Y	42.349790
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura neoclassica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	apertura succursale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1861/08/18
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1863/11/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	apertura banca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1866/01/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1893/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	apertura banca

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1893/08/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1889/04/22

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	acquisto alternativo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	00/06/1894

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1902/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1896/10/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1897/11/10

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	crollo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1913/06/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1913/06/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	cisterna romana
RENS - Notizia sintetica	esistenza
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1913/06/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1913/06/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	acquisto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1913/10/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	00/04/1915
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	Palazzo Valignani-Vacri
RENS - Notizia sintetica	rimozione macerie
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1915/01/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1915/01/29

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	nuova filiale
RENS - Notizia sintetica	realizzazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1915/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1920/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	nuova filiale
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1921/04/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1921/04/24

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	parte del bene
PREI - Individuazione	piano interrato

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	piano seminterrato, rialzato, ammezzato, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

L'edificio presenta pianta trapezoidale con porticato antistante. Il palazzo si articola in cinque livelli: piano seminterrato, rialzato, ammezzato, primo e secondo piano con ampio terrazzo. Al piano seminterrato erano collocati gli uffici della banca e i locali di

IST - Configurazione strutturale primaria

sicurezza, al piano rialzato gli uffici, al piano ammezzato il locale per il dopolavoro aziendale ed ai due piani superiori tre alloggi di cui l'appartamento del vicedirettore all'ultimo livello. Oggi, il piano rialzato è occupato da uffici comunali. Il piano seminterrato è collegato al piano rialzato tramite una scala ad L collocata in posizione trasversale al prospetto principale. Attualmente l'immobile, dopo la ristrutturazione, presenta un ingresso principale, il frontale, riccamente lavorato in pietra con trabeazione modanata su mensole, primo e storico ingresso della Banca che oltre a dare l'accesso agli uffici ed al pubblico, immette in una scalinata indipendente, a pozzo a pianta quadrata, a servizio degli alloggi e dei terrazzi. Un secondo ingresso agli uffici, realizzato successivamente per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/89 è utilizzato come via di fuga in caso di pericolo. Posteriormente sono presenti due ingressi motorizzati, uno per lo scarico valori, l'altro per la movimentazione dei valori. Il porticato è caratterizzato da un pavimento alla veneziana finemente decorato; mentre, internamente sono presenti ricche pavimentazioni in marmo. Tutti gli ambienti uffici sono controsoffittati per permettere il passaggio degli impianti a servizio della struttura. La sala al pubblico, è l'ambiente di maggiore prestigio; finemente decorata con marmi policromi, è scandita da lesene con capitelli compositi e trabeazione modanata ed è coperta da una volta a vela aperta da un lucernaio cassettonato. L'immobile ha una struttura portante in muratura con elementi in c.a. e profilati in acciaio e strutture a volte al piano seminterrato. La copertura corrispondente all'appartamento del Vice Direttore è a falde inclinate con manto di copertura in coppi; la restante parte piana accessibile, presenta un doppio solaio di isolamento e finiture in monocottura. L'immobile presenta quattro facciate libere con un solo collegamento con l'attiguo Palazzo del Governo. Il fronte d'ingresso, quello più rappresentativo, si affaccia su Corso Marrucino e mostra tutta la ricchezza e l'eleganza dei decori tipici dell'architettura neoclassica, nella costante ricerca dell'armonia e dell'equilibrio delle proporzioni. Tale facciata è composta da un alto portico, con cinque arcate a tutto sesto finemente decorate e fasciate in bugnato, inquadrata da paraste sempre in bugnato poggianti su basi in travertino, che scandiscono anche il livello superiore della facciata, separato da una cornice marcapiano modanata. Un ordine di lesene minore scanalate con capitelli corinzi, inquadra cinque finestre architravate a timpano alternato triangolare-curvilineo, ornate nelle cornici da motivi vegetali e capitelli corinzi e delle quali quella centrale presenta un grande balcone centrale. Una cornice modanata con decorazioni ad ovoli e dentelli su mensole decorate ed un'ampia balaustra prefabbricata in conglomerato cementizio con decorazioni, fungono da coronamento per tutti i prospetti. Il paramento murario è intonacato e tinteggiato, gli infissi esterni tutti in legno. Le aperture al piano seminterrato e quelle del piano terra con cornici modanate, sono dotate di grate di protezione metalliche finemente lavorate a mano. I prospetti su via dei Gesuiti, via Questura e piazza Umberto I sono caratterizzati dai medesimi elementi del prospetto principale (paraste in bugnato, cornice marcapiano, cornicione modanato con balaustra) e con alcune variazioni da aperture rettangolari regolari aperte nel basamento in travertino al piano rialzato; da aperture arcuate singole o due o tre affiancate definite da lesene con base modanata, capitelli, concio in chiave e soglia modanata al piano seminterrato; da aperture rettangolari definite da lesene con capitelli al piano ammezzato; da aperture inquadrata da lesene con capitelli e trabeazione modanata su mensole oppure da arcate singole o due o tre affiancate con lesene o

colonnine, capitelli corinzi, concio in chiave e balaustra con colonnine al piano superiore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma trapezoidale

PNTE - Dati icnografici significativi porticato antistante

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano seminterrato e rialzato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione parte del bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione parte del bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere piana

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione parte del bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere lucernaio

CPFF - Forma a cassettoni

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a pozzo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	porticato
PVMG - Genere	alla veneziana

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmi policromi

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcate a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave con voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	archivolto con cornice mistilinea e sagomata
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a dentelli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene scanalate
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	co decorazioni a motivi vegetali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	soglia modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a dentelli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a ovoli e dentelli
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine
DECM - Materiali	calcestruzzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	base modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	soglia modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	architrvata
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	base lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	architrvata
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati

DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	balaustra
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli compositi
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1963/00/00
RSTF - Data fine	1966/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il palazzo subì una prima ristrutturazione tra 1963 e il 1966.
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTF - Data fine	1985/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ulteriori ristrutturazioni avvennero nel periodo compreso tra il 1978 e il 1985.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2003/00/00
RSTF - Data fine	2006/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ripavimentazione porticato con un mosaico veneziano con duplice funzione: eliminare il precedente pavimento in marmo, particolarmente pericoloso con la pioggia e la neve e creare un pavimento simile a quello del porticato. Ridipintura facciate, creazione ingresso secondario, con ampio scivolo per disabili.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	banca

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 42/2004, art. 12
NVCE - Estremi provvedimento	2008/07/31

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTAN - Codice identificativo	1300300918_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, AP
FTAD - Data	2020/09/00

FTAD - Data	2020/09/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAD - Data	2020/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/07/31
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTD - Data	1913/06/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Franco Monelli - Massimo Nunziata
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	BDI1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aurelio Bigi
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	BDI2009
BIL - Citazione completa	Banca d'Italia "I cento edifici della Banca d'Italia". Testi di Franco Monelli e Massimo Nunziata. Fotografie di Paolo Manusardi e Francesco Tanasi. Coordinamento generale di Luigi Scimia, Electa 1993
BIL - Citazione completa	Aurelio Bigi, La Banca d'Italia a Chieti dal 1893, èDICOLA editrice, Chieti 2009
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
FUR - Funzionario responsabile	Orsatti, Roberto
AN - ANNOTAZIONI	