

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356417
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Monumento ai Caduti di Ca' Tiepolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Porto Tolle
PVCL - Località	CA' TIEPOLO
PVCI - Indirizzo	piazza Milite Ignoto, 8

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	5
CSTD - Denominazione	CA' TIEPOLO
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Porto Tolle
CTSF - Foglio/Data	26/ 1987
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.335758
GPDPY - Coordinata Y	44.951311
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura di tipo neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La nuova chiesa parrocchiale della località, intitolata al Sacro Cuore di Gesù, venne eretta tra il 1932 e il 1934 su disegno dell'architetto milanese Giordano.
RENF - Fonte	B171
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1934/11/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	La chiesa fu inaugurata il 1 novembre 1934 e venne subito destinata a monumento ai caduti.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1934/11/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1934/11/01
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.T.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma rettangolare a navata unica con abside in mattoni facciavista e marmo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad una navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	Intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide in marmo rettangolare affissa sopra la doppia porta di ingresso con quattro chiodi di bronzo a stella; ai due lati due lastre di marmo con stemma della Repubblica Italiana in bronzo.
LSII - Trascrizione testo	QUESTO TEMPIO PORTO TOLLE ERESSE / A PERENNE MEMORIA DEI SUOI FIGLI / IMMOLATISI SUL CAMPO DEL DOVERE / PER LA GRANDEZZA DELLA PATRIA. (Bodoni)

LSIC - Tecnica	a caratteri applicati in bronzo
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in alto all'estrema sinistra della porta sinistra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Libica 1911-1912 e della Guerra Europea 1915-1918
LSII - Trascrizione testo	GUERRA LIBICA 1911-1912 / grado e nomi caduti / GUERRA EUROPEA 1915-1918 / grado e nomi caduti /
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa al centro all'estrema sinistra della porta sinistra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Europea 1915-1918
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in basso all'estrema sinistra della porta sinistra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Europea 1915-1918
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in alto a sinistra della porta sinistra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti in guerra 1940-1945
LSII - Trascrizione testo	CADUTI IN GUERRA 1940-1945 / grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in basso a sinistra della porta sinistra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti in guerra 1940-1945
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in alto all'estrema destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Europea 1915-1918
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa al centro all'estrema destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Europea 1915-1918
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in basso all'estrema destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei caduti della Guerra Europea 1915-1918 e dei morti per la Causa Fiumana
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti / MORTI PER LA CAUSA FIUMANA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in alto a destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei dispersi in guerra 1940-1945
LSII - Trascrizione testo	DISPERI IN GUERRA 1940-1945 / grado e nomi caduti
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa al centro a destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei dispersi in guerra 1940-1945
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo rosso affissa in basso a destra della porta destra di ingresso con i nomi e il grado dei dispersi in guerra 1940-1945 e dei reduci di guerra e prigionia
LSII - Trascrizione testo	grado e nomi caduti / RICORDO DEI SUOI FIGLI / REDUCI DELLA GUERRA / E PRIGIONIA / DECEDUTI IN FAMIGLIA / O LUOGHI DI CURA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosso
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa è in ottimo stato di conservazione.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero benre
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XX primo quarto)
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	monumento ai caduti
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Chioggia
CDGI - Indirizzo	Chioggia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona F2 Attrezzature di interesse comune
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gabucci, Ada
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0500356417_foto_01a
FTAT - Note	veduta facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gabucci, Ada
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0500356417_foto_02
FTAT - Note	Lapide affissa sopra le porte di entrata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gabucci, Ada
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0500356417_foto_03
FTAT - Note	Lapidi affisse alla sinistra della porta sinistra di entrata.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gabucci, Ada
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0500356417_foto_04
FTAT - Note	Lapidi affisse alla destra della porta destra di entrata.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 8116)
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n

FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 8117)
FTAT - Note	scorcio prospettico
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1501921953933
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1501922041109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mancin C.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	171
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Calvani, C.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana, Loris
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato, F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Ventura, Sabina
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	
	F° 188 IV Porto Tolle. La chiesa risale agli inizi del XX secolo e per

OSS - Osservazioni

la sua costruzione fu sconsacrato e abbandonato il piccolo oratorio della Corte Protti che fino ad allora era stato usato dall'intera comunità. La pianta della chiesa è ad unica navata con abside. Nel prospetto principale si nota il grande arco a tutto sesto in mattoni a faccia vista. La parte bassa del prospetto è in marmo, mentre l'altra è in mattoni faccia vista. La chiesa venne subito destinata a monumento ai caduti: sulla facciata ben undici le lapidi presenti, di cui quattro, in marmo rosso, sono riconducibili alla Grande Guerra.