

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356314
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	scuola materna
OGTQ - Qualificazione	pubblica
OGTN - Denominazione	Scuola materna Monumento Asilo ai Caduti di Taglio di Po
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Taglio di Po
PVCI - Indirizzo	Via Dante Alighieri, 3
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	CS1
CSTD - Denominazione	TAGLIO DI PO
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	27
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	17/ 1998
CTSN - Particelle	271
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	

GPDGX - Coordinata X	12.208981
GPDGY - Coordinata Y	45.006902
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura scolastica fascista
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1928 viene costruito il corpo centrale dell'edificio, a pianta rettangolare, che presenta le caratteristiche formali degli edifici di pubblica utilità costruiti nel periodo fascista.
RENF - Fonte	B173
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1928/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVV - Validità	ca
REVI - Data	1928/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ali laterali
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In una fase successiva al 1928 vengono costruite le due ali laterali.
RENF - Fonte	B173
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1928/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1928/00/00
REVX - Validità	post

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	elemento centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ali destra e sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Intero bene: edificio di forma rettangolare con ali laterali addossate e ribassate. Muratura in laterizio intonacato e solai in laterocemento. Le coperture dei tre corpi sono a padiglione in tegole canadesi con struttura portante in cemento armato. Consiste in tre corpi di fabbrica addossati costruiti in epoche differenti.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	irregolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	elemento centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero tetto
CPCT - Struttura primaria	travatura/ capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	canadesi
CPMM - Materiali	agglomerato bituminoso

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	elemento centrale (interna)
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	piastrelle

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione/cornice marcapiano e attorno a finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione posta sul cornicione del corpo centrale dell'edificio
LSII - Trascrizione testo	MONUMENTO ASILO
LSIC - Tecnica	dipinta

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo affissa con quattro chiodi di bronzo a sinistra della porta di ingresso con elenco dei caduti
LSII - Trascrizione testo	CADUTI PER LA GRANDEZZA DELLA PATRIA // nomi dei caduti
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare in marmo affissa con quattro chiodi di bronzo a destra della porta di ingresso con elenco dei caduti
LSII - Trascrizione testo	CADUTI PER LA GRANDEZZA DELLA PATRIA // nomi dei caduti // 28-10-1920 VII E F
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	lapide
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La lapide posta a sinistra del portone è parzialmente coperta da una corona di alloro; alcuni nomi sono inoltre poco leggibili.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	tetto
RSTI - Data inizio	1980
RSTT - Tipo di intervento	restauro del tetto

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla**

parte	intero bene
--------------	-------------

| **USAD - Uso** | asilo |

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria (XX primo trentennio) |
| **USOD - Uso** | asilo |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Taglio di Po |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, art. 4
----------------------------------	---------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

| **STUN - Sintesi normativa zona** | sottozona F2 attrezzature di interesse comune |
| **STUA - Vincoli altre amministrazioni** | piano di area delta Po - Art. 25 centri storici |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gabucci, Ada
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0500356314_foto
FTAT - Note	Visione generale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9604)
FTAT - Note	facciata prospetto nord

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9605)
FTAT - Note	prospetto nord-ovest

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9606)
FTAT - Note	prospetto sud-est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	4 (SABAP VR 9607)
FTAT - Note	prospetto sud-est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	5 (SABAP VR 9608)
FTAT - Note	prospetto est

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1508058020857

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Gabucci, Ada
FNTD - Data	2020
FNTN - Nome archivio	Archivio della SABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	Doc_Int_0500356314

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marangoni E.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	173

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Furia, C.
FUR - Funzionario	

responsabile	Ferrari, S.
---------------------	-------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
--------------------	------

RVMN - Nome	Reginato, F.
--------------------	--------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
--------------------	------

AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
--------------------	--------------------

AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
--	-----------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Ventura, Sabina
--------------------	-----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
--	-----------------------

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

F° 65 II S.O. Contarina. L'edificio è situato nel centro storico del Comune di Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Orientato Nord-Sud presenta un elemento centrale risalente al 1928 e due ali laterali successivamente costruite per ampliarlo. Il corpo centrale ha pianta rettangolare, si sviluppa su due piani fuori terra e sul retro presenta una porzione che si protende verso il giardino, essa ha l'altezza di un solo piano ed è coperta da una terrazza; il fronte è tripartito verticalmente e mostra tre aperture rettangolari al piano superiore ed altrettante al pian terreno; una cornice marcapiano ed un cornicione suddividono lo spazio orizzontalmente. Sulla sommità campeggia l'iscrizione MUNUMENTO ASILO ed al piano terra, ai lati della porta d'ingresso, vi sono due lapidi marmoree con l'elenco dei caduti di guerra ai quali è dedicato il monumento. Le due ali, poste alla sinistra ed alla destra dell'edificio originario, sono tra loro simmetriche si sviluppano in un solo piano fuori terra e contengono aule e servizi. Il complesso si affaccia sulla piazza Venezia ed affianca la chiesa di S. Francesco D'Assisi, è uno dei pochi edifici del centro storico che, nonostante interventi di ampliamento, mantiene l'aspetto originario. Lo stato di conservazione è ottimo.