

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00042280

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 1

RVES - Codice bene componente 00042258

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica mura

OGTQ - Qualificazione urbiche

OGTN - Denominazione Mura medievali della IV cerchia urbana di via Piave

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

PVCC - Comune Cividale del Friuli

PVCI - Indirizzo via Piave

PVCV - Altre vie di comunicazione via IV Novembre

PVCA Strutture poste in fondo ai cortili affacciati su via Piave e su via IV Novembre.

PVE - Diocesi	UDINE
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Cividale del Friuli
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	03
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	05
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cividale del Friuli
CTSF - Foglio/Data	16/2020
GL - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE LINEA	
GLI - Identificativo Linea	1
GLL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GLD - DESCRIZIONE DELLA LINEA	
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.428659
GLDPY - Coordinata Y	46.098029
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.428799
GLDPY - Coordinata Y	46.098051
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429029
GLDPY - Coordinata Y	46.098051
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.428986
GLDPY - Coordinata Y	46.098133
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429013
GLDPY - Coordinata Y	46.098222
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429094
GLDPY - Coordinata Y	46.098252
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429228
GLDPY - Coordinata Y	46.098271

GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429308
GLDPY - Coordinata Y	46.098222
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.42933
GLDPY - Coordinata Y	46.098144
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429287
GLDPY - Coordinata Y	46.098085
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429185
GLDPY - Coordinata Y	46.098029
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429153
GLDPY - Coordinata Y	46.098003
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429153
GLDPY - Coordinata Y	46.097917
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429045
GLDPY - Coordinata Y	46.097653
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429088
GLDPY - Coordinata Y	46.097649
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429136
GLDPY - Coordinata Y	46.097638
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429142
GLDPY - Coordinata Y	46.097612
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429115
GLDPY - Coordinata Y	46.09759
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429051
GLDPY - Coordinata Y	46.097571
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	13.429077
GLDPY - Coordinata Y	46.097519
GLM - Metodo di georeferenziazione	sviluppo approssimato
GLT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

GLP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GLB - BASE DI RIFERIMENTO

GLBB	google maps
-------------	-------------

GLBT - Data	2020/00/00
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze patriarcali - venete
-----------------------------	---------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RELV - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVV - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	torrione
---------------------------	----------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVV - Validità	ca
------------------------	----

REVI - Data	1530
--------------------	------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	torrione
---------------------------	----------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	2
-------------------------------	---

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Il tratto evidente della IV cerchia di mura di borgo San Domenico comprendente il torrione angolare e la torre semicircolare. La parte di muratura considerata ha andamento rettilineo e si innesta nel torrione

IST - Configurazione strutturale primaria

che fa da cerniera allo sviluppo murario. Paramento in pietrame squadrato con integrazioni in pietre di pezzatura minore alla sommità e andamento irregolare. Il torrione ha completamento sommitale in mattoni. La porta del torrione è strombata, di forma rettangolare con lato corto unito al lato della stanza principale posta al piano interrato; dimensioni 264x158x155 di altezza circa, in pendenza verso l'uscita con circa 57 centimetri di dislivello. Due sono le finestre, strombate, una per ogni lato corto, di forma trapezoidale con strozzature verso la stanza principale e verso l'esterno, sui lati corti, dimensioni 475x160x180x165 di altezza media e 435x180x130x145 di altezza media; in sezione l'andamento è irregolare e va restringendosi verso le finestre. La torre, invece, ha base semicircolare con parete rettilinea e muratura portante in pietra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torrione

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano interrato

PNTS - Schema sviluppo assiale

PNTF - Forma trapezio con lati curvi

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torrione

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano terrazzato

PNTS - Schema centrale

PNTF - Forma circolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torre

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema semicircolare

PNTF - Forma semicircolare spezzata

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo con sottofondazione

FNSC - Tecnica costruttiva muratura mista

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione torrione

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura a sacco

SVCQ - Qualificazione del

genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra squadrata
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra squadrata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	mura
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	pietra squadrata
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torrione
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torre
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torrione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	battuto
--------------------	---------

CPMM - Materiali	terra
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna al torrione
--------------------------	---------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	centrale
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	controterra
--------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	piano interrato torrione
--------------------------	--------------------------

PVMG - Genere	in terra battuta
----------------------	------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terrazzato torrione
--------------------------	---------------------------

PVMG - Genere	manto erboso
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	metà altezza del torrione
--------------------------	---------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	metà altezza del torrione
--------------------------	---------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	edicola sacra
--------------------	---------------

DECQ - Qualificazione del tipo	inquadrata da due lesene trabeate
---------------------------------------	-----------------------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	metà altezza del torrione
--------------------------	---------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	edicola
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del	inquadrata da due lesene trabeate su piedistallo; ai lati dell'edicola due
----------------------------------	--

tipo	stemmi uguali a targa, troncati, bordati, con due file di rose (3,3)
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	lato destro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide con data
LSII - Trascrizione testo	1526
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	lato sinistro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide con data
LSII - Trascrizione testo	1561
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parapetto del torrione
RSTI - Data inizio	post 1976
RSTT - Tipo di intervento	Inserimento di tavolino circolare con panca, il tutto in cemento armato, nello spessore del muro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parapetto del torrione
RSTI - Data inizio	post 1976
RSTT - Tipo di intervento	Inserimento di ringhiera metallica sovrapposta al muro.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	muro di cinta
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	torrione piano interrato
USAD - Uso	deposito

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	torrione piano terrazzato
USAD - Uso	terrazza

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	sino al XVIII secolo
USOD - Uso	mura difensive

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
------------------------------------	----------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
NVCE - Estremi provvedimento	torrione
NVCD - Data notificazione	1910/02708

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
NVCE - Estremi provvedimento	torrione
NVCD - Data notificazione	1924/04/10

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 15/03/2010
STUN - Sintesi normativa zona	Piano di Recupero
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.G.T. 02/05/2013 – P.P.R. 24/04/2018

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65156
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00

FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
FTAD - Data	2020/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Codeluppi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Codeluppi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Codeluppi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Codeluppi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Codeluppi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	S239 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAA - Autore	Bulfone Gransinigh, Federico
DRAD - Data	2020/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Cooperativa Alea Caroncini D.
FNTD - Data	1997/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1910/02/08
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1924/04/10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Quendolo A. Badan N.
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	B0000484
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Castagnara Codeluppi e altri
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B0000478

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bonetto J., Villa L.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B0000483

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Franz F. e altri
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B0000481

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Coop. Alea
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Bulfone Gransinigh, Federico

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bulfone Gransinigh, Federico
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta

AN - ANNOTAZIONI