

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SI
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00373894
ESC - Ente schedatore	S236
ECP - Ente competente	S236

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	strutture per il culto
OGTT - Precisazione tipologica	edificio di culto
OGTA - Livello di individuazione	sito individuato sulla base di scavo archeologico
OGTN - Denominazione e numero sito	Piazza N.S. del Boschetto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	GE
PVCC - Comune	Camogli

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA****DTZG - Fascia cronologica di riferimento**

PERIODIZZAZIONI/ Storia/ Eta' moderna

DTM - Motivazione cronologia

analisi della stratigrafia

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Descrizione**

In concomitanza con i lavori di riqualificazione di piazza N . S. del Boschetto, anti stante l'omonimo santuario in Camogli, è stata concordata un'indagine archeologica nella parte settentrionale dell'area, al fine di portare in luce e documentare le strutture della già nota cappella di XVI secolo, in parte rasata e totalmente interrata nel XVII secolo durante le opere di terrazzamento del versante della collina, finalizzate alla costruzione del santuario. Le operazioni di scavo, in assistenza ai mezzi meccanici, hanno avuto come oggetto l'intero interno dell'edificio, mantenendo come limiti di cantiere i muri perimetrali della cappella stessa. Alle quote inferiori la stratigrafia è stata scavata a mano fino ad una quota massima di 2,32 m al di sotto del calpestio della piazza e comunque non oltre il piano pavimentale della cappella. Nessuna delle strutture murarie pertinenti l'edificio di culto cinquecentesco è stata scavata; pertanto non sempre è stato possibile determinare l'esatta sequenza costruttiva. In base alle fonti, la cappella sembra essere stata costruita nel luogo in cui, secondo la tradizione, la Vergine, nel 1518, apparve ad Angela Schiaffino, presso un'edicola recante un'immagine sacra della Madonna col Bambino (Costa 1919, pp. 21-34.). Lo scavo degli interri all'interno dell'edificio ha consentito di porre in luce il piano d'uso della cappella, costituito da un pavimento di mattonelle quadrate di ardesia di almeno due dimensioni, con lato di 24 cm e con lato di 48 cm (queste ultime rinvenute solo a nord), disposte con asse ruotato di 45 gradi circa rispetto all'asse longitudinale dell'edificio. A partire dalla quota di posa del pavimento, i perimetrali sono interessati dalla presenza di uno strato di intonaco biancastro piuttosto grossolano ma steso con cura; la presenza di tracce ben evidenti di risparmi di forma regolare nella rilasciatura dell'intonaco sembra compatibile con la presenza di arredi lignei (panche, seggi), non rinvenuti, appoggiati lungo le pareti nord, est e ovest. Dove l'intonaco si presenta meno conservato è stato possibile constatare che i muri perimetrali sono stati edificati tramite l'uso di materiale lapideo di dimensioni medie e rari elementi laterizi legati da malta abbastanza tenace. La fase di disuso della cappella è sancita dalla parziale distruzione delle strutture perimetrali e dalla presenza di alcuni interventi negativi di incerta funzione. L'abbandono e la conseguente parziale rasatura della cappella potrebbero essere inseriti all'interno della fase di sbancamento e preparazione del terrapieno che ha interessato tutta la zona circostante per la costruzione, poco a sud/est, della grande chiesa (terminata nel 1631) con annesso Santuario, tutt'ora esistente e già Convento dei Padri Serviti (FIGARI 2002). Pertanto non si esclude che, durante questo periodo, l'edificio possa aver subito già un primo interrimento (Costa 1919, p. 40).

NCS - Interpretazione

cappella per il culto, successivamente defunzionalizzata e interrata

MTP - MATERIALI PRESENTI**MTPS - Densità**

NR

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

373894

BIL - Citazione completa

Frondoni, A., e A. Starna. 2010. «Piazza Nostra Signora del Boschetto (Camogli)». Archeologia in Liguria II (2006-2007): 340–41.

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

3

ADSM - Motivazione

scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2020

CMPN - Nome

Gabriele Martino

**FUR - Funzionario
responsabile**

Costa, Stefano