

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	17
NCTN - Numero catalogo generale	00203453
ESC - Ente schedatore	S284
ECP - Ente competente	S284

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Malvini Malvezzi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Basilicata
PVCP - Provincia	MT
PVCC - Comune	Matera
PVCL - Località	Civita
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Matera
CTSF - Foglio/Data	159
CTSN - Particelle	1427, 1428

CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.611137
GPDPY - Coordinata Y	40.666462
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Dai documenti di archivio risulta che la famiglia Malvinni si stabilì a Matera nel XV secolo e che già all'inizio del 1500 acquisì, grazie a Battista "Malvinno", il primo nucleo del Palazzo, destinato ad ampliarsi nel corso dei successivi decenni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	post
RELI - Data	1496
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	post
REVI - Data	1496
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Il Palazzo si amplia con l’acquisto, sempre ad opera di Battista Malvinno, di una “camera palazziata cun ante portam” da Domenico Maciullo o Pacilio, e nel 1578 si amplia ulteriormente grazie ad Achille Malvinni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1508/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1578/00/00
RE V X - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Alla fine del XVI secolo il palazzo ha raggiunto già una notevole consistenza con l'ingresso da via Castelveccchio, dove si ritrova attualmente testimonianza del portale (attualmente tompagnato) con in chiave lo stemma gentilizio, i cui elementi denunciano la fusione con la famiglia Malvezzi. Nella rappresentazione della città del 1702, riportata dal Pacichelli che la desume da quella più antica di Cassiano de Silva del 1694, si rivela, ai fini della stratificazione del palazzo, che l’area di piazza Duomo occupata dall’attuale edificio risulta ancora libera.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	post
RELI - Data	1694/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REVV - Validità	post
REVI - Data	1694/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1694 Tecla Trulles vende a Giulio Malvinni "...una casa diruta e inabitabile...". Nel 1715 Giulio Malvinni dona questo fabbricato al Rev. Giacinto Malvinni, suo figlio. Da questi due documenti si evince che la quinta edilizia di Piazza Duomo che fronteggia la cattedrale è caratterizzata : a sinistra, da casa Gattini, che si estende lungo via S. Potito, con accesso da via Muro, al centro da casa Trulles, a destra da casa Duce e dietro da casa Malvinni. Osservando la rappresentazione di Matera del Salone degli Stemmì dell'Arcivescovado, ascrivibile al 1709, si deduce che nel 1715, allorché avviene la donazione tra Giulio Malvinni e suo figlio Rev Giacinto Malvinni, l'edificio non ha ancora la consistenza attuale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	post
RELI - Data	1694/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	post
REVI - Data	1715/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nella prima metà del settecento furono ampliati i Palazzi delle famiglie Gattini e Malvinni-Malvezzi: furono realizzati in aderenza tra loro, avancorpi e ad entrambi fu aggiunto un ingresso monumentale su Piazza del Duomo. L'avancorpo del Palazzo Malvini ha avuto uno sviluppo più fastoso ed elegante: subito dopo il portone vi è un ampio atrio e da questo, con una doppia rampa a ventaglia, si entra nell'appartamento. Il Palazzo viene edificato di tre livelli: La facciata è movimentata al centro da una balconata realizzata su tutto l'edificio e sorretta da 18 gattoni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	post
RELI - Data	1715/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante

REVI - Data	1754/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La proprietà edilizia si incrementa ancora alla fine della prima metà del XIX sec. Nel 1842 don Antonio Malvezzi vende al duca di S. Candida il corpo di magazzini e stalle, sottoposte al palazzo, sito in contrada Muro, adiacenti alla chiesa di S. Marco e a casa Gattini. Nel 1847 Domenico acquistò dalla famiglia Grifi, un casamento costituito da una galleria e tre stanze, di cui una era posta sotto l'arcata della salita Castalvecchio, che facevano parte dell'antico fabbricato dei Del Duca, smembrato successivamente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELI - Data	1884/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	post
REVI - Data	1884/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Intorno al 1870 venne costruita da Marco Malvezzi, al di fuori del perimetro del palazzo e in stretta adiacenza con quello dei Gattini, una cappella, con accesso da via Muro, dedicata al Sacro Cuore di Gesù, consacrata nel 1893 dall'arcivescovo Mons. Di Nonno.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELI - Data	1870/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	post
REVI - Data	1880/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
	Un grosso intervento di riqualificazione e di ammodernamento interessò gran parte del palazzo all'inizio dell'900. Rispondendo ai dettami della nuova corrente artistica liberty, si mettono in opera, in

RENN - Notizia	alcuni ambienti, apparati decorativi lignei monocromi con dorature, che vanno a creare svecchiature sulle superfici murarie nelle quali sono racchiuse tele a soggetto mitologico. Gli ambienti di rappresentanza, quelli cioè che si affacciano sulla piazza, sono impreziositi da decorazioni a motivi floreali anche sulle volte. Per realizzare un più idoneo collegamento funzionale tra le varie stanze, si realizza un caratteristico passaggio coperto, nel giardino interno, impreziosito da una soluzione architettonica particolare: la muratura è intervallata, all'esterno, dalla presenza di semicolonne binate, all'interno da una sola semicolonna su cui, in origine, erano poggiate le travi di legno della copertura.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELI - Data	1937/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	post
REVI - Data	1937/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	utilizzo
RENN - Notizia	Durante la seconda guerra mondiale le truppe polacche occuparono parte del palazzo, e precisamente la zona posteriore, lasciando ai proprietari l'uso dei locali anteriori.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	L'11 novembre 1959 dopo un tracollo finanziario, i proprietari furono costretti a mettere in vendita il palazzo all'Amministrazione Provinciale di Matera, che fu utilizzato in seguito con funzioni didattiche. Nei decenni a seguire infatti ospitò il liceo scientifico della città.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1959/11/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	post
REVI - Data	1959/11/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il terremoto del 1980 creò notevoli danni al Palazzo e sono stati necessari lavori di restauro e consolidamento per garantirne la stabilità.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1980/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	post
REVI - Data	1980/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	5
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto del palazzo è frutto di accorpamenti di varie strutture edilizie acquisite e trasformate nel tempo. La planimetria è molto varia e composita e si articola su diversi livelli che comprendono anche un piano sotterraneo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Calcarenite
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	elevato
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni	

tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	
SOFF - Forma	
SOFQ - Qualificazione della forma	
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	
SOEC - Tecnica costruttiva	
SOES - Specificazioni tecniche	

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piana
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ventaglio
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	autoportante
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi architettonici scolpiti
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi architettonici scolpiti
DECM - Materiali	tufo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Spaccato d'azzurro e di rosso alla fascia inclinata d'oro, accompagnata in capo da un labello di tre pendenti dello stesso, caricato di tre gigli, ed in punta da un capriolo d'argento accostato da tre biforcate, con lo scudetto di rosso.
LSIC - Tecnica	a fresco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto secondario
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Spaccato d'azzurro e di rosso alla fascia inclinata d'oro, accompagnata in capo da un labello di tre pendenti dello stesso, caricato di tre gigli, ed in punta da un capriolo d'argento accostato da tre biforcate, con lo scudetto di rosso.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il bene è attualmente oggetto di restauro.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTF - Data fine	In corso
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento volte al 1° piano realizzate; realizzate anche parte delle coperture.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	Ente locale
CDGI - Indirizzo	Via Domenico Ridola n° 60
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	2004/01/22
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2004/02/24
NVCP - Estensione del vincolo	parziale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M 431/1985
NVCE - Estremi provvedimento	1985/10/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1985/10/22
NVCP - Estensione del	

vincolo	Intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. – 2° programma biennale di attuazione
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/11/15
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_F01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/11/15
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_F02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/11/15
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_F03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Contuzzi, Francesca
FTAD - Data	2006/05/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_F04
FTAT - Note	Dossier fotografico palazzo Malvini Malvezzi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Contuzzi, Francesca

FTAD - Data	2006/05/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_F05
FTAT - Note	dossier fotografico palazzo Malvini Malvezzi
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	foto aerea con delimitazione dell'area
DRAO - Note	Ortofoto
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Basilicata
DRAC - Collocazione	RSDI_Regione Basilicata
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_ORTO
DRAA - Autore	Regione Basilicata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Basilicata
DRAC - Collocazione	RSDI_Regione Basilicata
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_SC
DRAA - Autore	Regione Basilicata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta primo piano Palazzo Malvini Malvezzi
DRAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
DRAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio inventariazione
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_PLANP
DRAA - Autore	Contuzzi, Francesca
DRAD - Data	2006/05/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto su Piazza Duomo
DRAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
DRAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio inventariazione
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_PROSP
DRAA - Autore	Contuzzi, Francesca

DRAD - Data	2006/05/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione Longitudinale
DRAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
DRAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio inventariazione
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_SEZL
DRAA - Autore	Contuzzi, Francesca
DRAD - Data	2006/05/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione trasversale
DRAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
DRAC - Collocazione	SABAP Basilicata-Ufficio inventariazione
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_203453_SEZT
DRAA - Autore	Contuzzi, Francesca
DRAD - Data	2006/05/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Volpe, Francesco Paolo
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	Volpe79
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Morelli, Marcello
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	Morel80
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giura Longo, Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	GiuraL86
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gattini, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	Gatt1997
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Labbattaglia, Anna
RSR - Referente scientifico	Magnani, Fabrizio
FUR - Funzionario responsabile	Magnani, Fabrizio
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La presente scheda è stata redatta sulla base dei dati raccolti per la compilazione di una scheda cartacea, di livello P, compilata dall'Arch. Francesca Contuzzi nel 2006 in occasione di una campagna di studio dei palazzi nobiliari della città di Matera.