

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007801
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
RVER - Codice bene radice	00007801

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cinta muraria
OGTN - Denominazione	Complesso cinta fortificata Palmanova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Palmanova
PVCI - Indirizzo	Città di Palmanova
PVCV - Altre vie di comunicazione	Viale Taglio, Via Ponte degli Speroni, Via San Marco

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

SETD - Denominazione	Città fortezza
-----------------------------	----------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palmanova
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	2, 3, 4, 5, 6, 12, 13
---------------------------	-----------------------

CTSN - Particelle	2/ B, C, D, E, F, 71, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86; 3/ B, C, 12, 159, 160, 167, 261; 4/ A, B, C, D, 4, 88, 102, 135, 136, 137, 225, 231, 256, 280, 289, 314, 319, 430, 559, 566, 567, 576;
--------------------------	--

CTSN - Particelle	5/ A, B, C, D, 102, 103, 137, 236, 248, 256, 261, 507, 509, 511, 517; 6/ A, B, C, D, E, F, G, H, I, 15, 23, 25, 52, 53, 54, 55, 56; 12/ 8, 88, 89; 13/ A, B, C, 1, 2, 3, 45, 93, 94, 95, 96;
--------------------------	---

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	13.297881
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.907139
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.302343
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.90869
-----------------------------	----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.302773
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.911911
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.307493
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.911255
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.310583
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.913462
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.312814
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.911255
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.314187
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.910897
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	13.317963
-----------------------------	-----------

GADPY - Coordinata Y	45.911136
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.317878
GADPY - Coordinata Y	45.908034
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.321911
GADPY - Coordinata Y	45.906304
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.319508
GADPY - Coordinata Y	45.904873
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.319251
GADPY - Coordinata Y	45.901055
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.316419
GADPY - Coordinata Y	45.900578
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.315217
GADPY - Coordinata Y	45.9001
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.313501
GADPY - Coordinata Y	45.897595
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.309467
GADPY - Coordinata Y	45.899026
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.305176
GADPY - Coordinata Y	45.897774
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.304146
GADPY - Coordinata Y	45.900339
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.299082
GADPY - Coordinata Y	45.900041
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.300884
GADPY - Coordinata Y	45.904217
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	13.297881
GADPY - Coordinata Y	45.907139
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ortofoto colore 2012
GABT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Savorgnan Giulio
AUTA - Dati anagrafici	1510/ 1595
AUTH - Sigla per citazione	A0000240
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze veneziane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	<p>La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia a seguito della guerra di Gradisca e del riassetto dei confini decretato dalla dieta di Worms. La nuova fortezza di Palma rappresentò per Venezia l'impresa urbanistica più impegnativa della sua storia, sia in termini organizzativi che economici. Dopo i primi studi l'attenzione veneziana fu spostata verso Cipro. Il disegno di Dionisio Boldi, datato 1593, riprendendo il suggerimento di Lorini, individua il sito definitivo a nord della Strada Alta, in posizione baricentrica tra i borghi di Ronchis, San Lorenzo e Palmada, e delinea il circuito definitivo di nove baluardi. A Palma, la Serenissima pervenne alla più alta sintesi fra sapere politico, militare e tecnico. Il 7 ottobre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palma (il termine nova fu aggiunto in epoca napoleonica) costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattatistica rinascimentale sulla città ideale. I lavori di completamento della città proseguirono fino a metà Seicento per poi interrompersi essendo diminuita la guarnigione presente nella fortezza.</p>
RENF - Fonte	B00000148 (pp. 19-33, 128-130)
RENF - Fonte	B00000517 (pp. 191-220)
RENF - Fonte	http://www.palmanova.it/palmanova_storia.php (consultazione: 2020)
RENF - Fonte	http://www.borghibellifvg.it/it/i-borghi/palmanova/luoghi-da-scoprire/la-citt--fortezza/le-tre-cerchie-di-mura (consultazione: 2020)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1593**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVF - Frazione di secolo** inizio**REVI - Data** 1613**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Le fasi di costruzione della prima cinta muraria continuarono fino al 1613, successivamente, per 52 anni si proseguì con opere di manutenzione. A partire al 1665 si avviò la costruzione dei rivellini della seconda cinta muraria, che fu completata nel 1683.

RENF - Fonte B0000148 (pp. 128-130)**RENF - Fonte** B0000517 (pp. 221-240)**RENF - Fonte** <http://www.borghibellifvg.it/it/i-borghi/palmanova/luoghi-da-scoprire/la-citt--fortezza/le-tre-cerchie-di-mura> (consultazione: 2020)**RENF - Fonte** http://www.palmanova.it/palmanova_storia.php (consultazione: 2020)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1665**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1683**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Fino agli inizi dell'Ottocento si procedette solo con opere di manutenzione, poi nel 1805, si iniziarono i lavori per la realizzazione della terza cinta con le lunette napoleoniche. I lavori proseguirono fino al 1809. Contestualmente alla realizzazione delle cinte murarie proseguì anche l'urbanizzazione interna alla città con la realizzazione sia di fabbricati militari che di uso civile.

RENF - Fonte B0000148 (pp. 128-130)**RENF - Fonte** B0000517 (pp. 221-240)**RENF - Fonte** <http://www.borghibellifvg.it/it/i-borghi/palmanova/luoghi-da-scoprire/la-citt--fortezza/le-tre-cerchie-di-mura> (consultazione: 2020)**RENF - Fonte** http://www.palmanova.it/palmanova_storia.php (consultazione: 2020)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1809
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel 1814 Palmanova ritornò agli Asburgo. Nel 1866 Palmanova venne annessa al Regno d'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale la fortezza fu centro di smistamento e rifornimento per le truppe sull'Isonzo; dopo Caporetto Palmanova fu incendiata dalle truppe italiane in ritirata. Nella Seconda Guerra Mondiale l'arciprete Giuseppe Merlino fece recedere i tedeschi dalla decisione di radere al suolo la Fortezza.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1814
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e gli altri tre (contrade) immettono nelle piazzole dei bastioni. Ulteriori 4 contrade minori organizzano i tre settori. La conformazione delle fortificazioni si sviluppa in una stella a nove punte. La prima cinta è articolata su terrapieni con 9 baluardi e tre porte. La seconda cinta comprende nuove fortificazioni esterne consistenti in 9 rivellini a protezione delle porte e delle cortine. La parte più esterna, Ottocentesca, aggiunge nove lunette, ovvero nuovi baluardi, cinti da un fossato a secco, utili a tenere più lontane le batterie dell'artiglieria nemica. La città sviluppa gli insediamenti civili lungo le radiali dei borghi e le strutture militari lungo le anulari centrale e periferica.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	

PNTS - Schema	geometrico
PNTF - Forma	stella a nove punte
PNTE - Dati icnografici significativi	impianto stellato
PNTE - Dati icnografici significativi	baluardi
PNTE - Dati icnografici significativi	fossato
PNTE - Dati icnografici significativi	porte
PNTE - Dati icnografici significativi	acquedotto

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	alluvioni ghiaioso sabbiose
--	-----------------------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	opera a getto
FNSM - Materiali	conglomerato cementato con calce

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	fortificazione
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	terrapieno
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	conglomerato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	porte
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porta di città
DECL - Collocazione	esterna
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	Il sistema fortificato è in continua manutenzione

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	percorso turistico

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI-XIX sec
USOD - Uso	fortificazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1961/05/13
NVCD - Data notificazione	1961/0/05 - 1961/08/04
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/08/10

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1960/07/21

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. Zona Demaniale; Zona per attrezzature e servizi
STUN - Sintesi normativa zona	Conservazione e recupero

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65901
FTAT - Note	Bastioni
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65900
FTAT - Note	Porta Cividale e contesto
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65899
FTAT - Note	Galleria di collegamento
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65898
FTAT - Note	Porta Udine e acquedotto
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura

FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_38397
FTAT - Note	Porta Cividale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_38396
FTAT - Note	Porta Aquileia
FTAF - Formato	Jpeg
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	file in formato .ppt
ADMA - Autore	Tessaro, Laura (fotografa)
ADMD - Data	1993
ADME - Ente proprietario	S239
ADMC - Collocazione	Scheda catalografica
ADMN - Codice identificativo	New_1669760639623
ADMT - Note	raccolta foto stampa b/n
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mor Guido Carlo - Di Sopa Luciano e a altri
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B0000147
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Sopra Luciano
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000148
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore Francesco Paolo - Manno Antonio
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000517
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia (compilatore)
CMPN - Nome	Tessaro, Laura (fotografo)
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta