SCHEDA

CD CODICI		
CD - CODICI	A	
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTN - No. 1 1	06	
NCTN - Numero catalogo generale	00007914	
ESC - Ente schedatore	S239	
ECP - Ente competente	S239	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	casa	
OGTQ - Qualificazione	privata	
OGTN - Denominazione	Casa Gonano	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia	
PVCP - Provincia	UD	
PVCC - Comune	Prato Carnico	
PVCL - Località	Pesariis	
PVCI - Indirizzo	Via Maggiore 67	
PVCV - Altre vie di comunicazione	Borgo Vischia 14	
CST - CENTRO STORICO		
CSTD - Denominazione	Pesariis	
CSTA	frazione	
SET - SETTORE		
SETT - Tipo	SU	
SETD - Denominazione	Borgo della Pesa	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Prato Carnico	
CTSF - Foglio/Data	26	
CTSN - Particelle	55p	
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	234, 236	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo Punto	1	

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.770178
GPDPY - Coordinata Y	46.521808
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENT	
GPBB - Descrizione sintetica	Ortofoto colori 2012
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURAL	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il toponimo fa la sua prima comparsa nel 1300 "in villa de Pesargis" probabilmente luogo di dogana di cui rimane testimonianza nella vecchia Casa della Pesa (sec. XII-XIV) dove nei sottoportici avveniva la pesatura dei prodotti ed il cambio dei cavalli. L'agglomerato si è sviluppato in modo compatto attorno a due poli principali: il nucleo della Pesa e il borgo Chiaciut, adiacente all'antica chiesa. Le vie più importanti, via Superiore, via Maggiore e via Chiasuta, si sono sviluppate con fronti continui ed ingressi sulla strada, mentre nel resto del paese l'aggregazione edilizia è stata più libera Il massimo sviluppo dell'insediamento avvenne nel Quattrocento quando alla caduta del regime patriarcale sopravviene il dominio Veneto. A partire dalla seconda metà del Seicento a Pesariis si sviluppò un'importante produzione di orologi (Pesariis paese degli orologi).
RENF - Fonte	http://www.pesariis.it/pcdp_storia_1/ (consultazione: 2020)
RENF - Fonte	http://www.pesariis.it/ele_architettura/ (consultazione: 2020)
RENF - Fonte	B0000502 (pp. 8-12)
RENF - Fonte	B0000500 (pp. 40)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XIV
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REN - NOTIZIA REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - RENN - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di pian SIIN - Suddivisione verticale RENN - Secolo SIIN - Suddivisione verticale RENN -	REVV - Validità	ca	
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica Il complesso edilizio ha origini Scicentesche e si compone di più parti che formano una corte porticata chiusa su tre lati. Il nome Borgo della Pesa, nasce dall'originaria funzione doganale del complesso a Casa Pittima risiedevai il "Gismano" ovvero il sovrintendente alla dogana e ai boschi, mentre a Casa Ustin gli uffici per la riscossione del dazio. In tempi relativamente l'immobile ha ospitato un albergo e oggi è sede del Museo dell'orologeria. L'immobile corrisponde all'angolo sud-ovest del complesso, compreso tra Casa Ustin e Casa Ciora. http://www.pesariis.it/ele_architettura/ (2020) RENF - Fonte B0000500 (pp. 40, 106) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO REL S- Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIII - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano tera è caraterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PNT - PIANTA PPNR - Riferimento alla parte PNT - PORTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTF - Forma quadrato PNTF - Datti ienografici significativi SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - Genere in muratura SVCC - Genere in muratura SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonazato	RE - NOTIZIE STORICHE		
RENS - Notizia sintetica Il complesso edilizio ha origini Seicentesche e si compone di più parti che formano una corte porticata chiusa su tre lati. Il nome Borgo della Pesa, nasce dall'originaria funzione doganale del complesso a Casa Pittima risiedeva il "Gismano" ovvero il sovrintendente alla dogana e ai boschi, mentre a Casa Ustin giuffici per la riscossione del dazio. In tempi relativamente l'immobile corrisponde all'angolo sudovest del complesso, compreso tra Casa Ustin e Casa Ciora. RENF - Fonte http://www.pesariis.it/ele_architettura/ (2020) RENF - Fonte B0000500 (pp. 40, 106) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SII- SIII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene livelli continui SIIV - Suddivisione verticale situtturale primaria SIIV - Suddivisione verticale IST - Configurazione strutturale primaria SI tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN- PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma pudarato PNTF - Forma pudarato PNTF - Forma pudarato PNTF - Poatt i enografici significativi SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del innonacato	REN - NOTIZIA		
RENN - Notizia RENN - Secolo RENN - Fonte RENN - Secolo RENN - Fonte RENN - Secolo RENN - Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REV - Sunddivisione orizzontale SIIN - Suddivisione verticale IST - Configurazione strutturale primaria SIIV - Suddivisione verticale IST - Configurazione strutturale primaria SIN - PNANTA PNN - PIANTA PNN - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTF - Forma PNTF - Dati ienografici significativi SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCC - Genere in muratura sycc - Qualificazione del III complesso edilizio ha originia la signipa parte interno berdilizione and portico passante a volte sundarato portico passante a volte SVCQ - Qualificazione del Interno edilizacio in sundarato puntaria RENN - Riferimento alla parte portico passante a volte SVCQ - Qualificazione del RENN - Notizia Il complesso di Casa della parte portico passante a volte SVCQ - Qualificazione del Interno perme del interno perme di spina parte inturatura intonacato intonacato	RENR - Riferimento	intero bene	
RENN - Notizia RENN - Secolu	RENS - Notizia sintetica	costruzione	
RENF - Fonte B0000500 (pp. 40, 106) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTF - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura intonacato	RENN - Notizia	che formano una corte porticata chiusa su tre lati. Il nome Borgo della Pesa, nasce dall'originaria funzione doganale del complesso a Casa Pittima risiedeva il "Gismano" ovvero il sovrintendente alla dogana e ai boschi, mentre a Casa Ustin gli uffici per la riscossione del dazio. In tempi relativamente l'immobile ha ospitato un albergo e oggi è sede del Museo dell'orologeria. L'immobile corrisponde all'angolo sud-	
RELS - Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTF - Dati ienografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCU - Ubicazione SVCU - Ubicazione SVCC - Genere in muratura intonacato intonacato intonacato intonacato intonacato intonacato intonacato intonacato	RENF - Fonte	http://www.pesariis.it/ele_architettura/ (2020)	
RELS - Secolo XVII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene livelli continui SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTF - Dati ienografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete in muratura intonacato intonacato	RENF - Fonte	B0000500 (pp. 40, 106)	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNT - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTF - Poati ienografici significativi SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SYCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del intonacato intonacato intonacato intonacato intonacato	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
REVS - Secolo SII - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPLANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTF - Potti icnografici significativi SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SYCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura parete in muratura intero bene livelli continui +3 a elementi seriali a elementi seriali pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PNT - PIANTA PNT - PIANTA PNTS - Schema portico passante a volte svec - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione svec - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione in muri perimetrali e setti di spina parete in muratura intero bene intero bene livelli continui a elementi seriali con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza ustina delmenta, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza ustina delmenta, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza ustina delmenta, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza ustina d'una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della pesa; la pianta è pressoché quadrato, on l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Pi	RELS - Secolo	XVII	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati ienografici significativi SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del intonacato Iivelli continui +3 a elementi seriali Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PNT - PIANTA PNTS - Schema composto quadrato portico passante a volte SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCQ - Qualificazione del intonacato	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene livelli continui SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale silvelli continui SIIN - Numero di piani silve - Suddivisione verticale su a elementi seriali IST - Configurazione strutturale primaria Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	REVS - Secolo	XX	
SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria SI T - Configurazione strutturale primaria Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere in muratura intonacato intonacato	SI - SPAZI		
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma Quadrato PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del intonacato	SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
orizzontale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma Quadrato PNTE - Datt ienografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCU - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIV - Suddivisione verticale IS - IMPIANTO STRUTTURALE Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato		livelli continui	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura intonacato	SIIN - Numero di piani	+3	
Si tratta di una cellula abitativa inclusa nel complesso di Casa della Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PNR - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali	
IST - Configurazione strutturale primaria Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla casa carnica, con solai a volte e murature in pietrame. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma Quadrato PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del intonacato	IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
PNT - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato		Pesa; la pianta è pressoché quadrata, con l'affaccio su Borgo Vischia. Il piano terra è caratterizzato dal portico passante che collega Piazza Ustin a Borgo Vischia. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla	
PNT - PIANTA PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	PN - PIANTA		
PNTS - Schema composto PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	PNR - Riferimento alla parte	corpo principale	
PNTF - Forma quadrato PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	PNT - PIANTA		
PNTE - Dati icnografici significativi portico passante a volte SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	PNTS - Schema	composto	
significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	PNTF - Forma	quadrato	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	_	portico passante a volte	
SVCU - Ubicazione muri perimetrali e setti di spina SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	SVC - TECNICA COSTRUTTIV	SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacato	SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e setti di spina	
SVCQ - Qualificazione del intonacato	SVCT - Tipo di struttura	parete	
IIIOHACAIO	SVCC - Genere	in muratura	
genere	SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato	

1	
SVCM - Materiali	pietra a spacco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFC O L'G L L	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	smaltate
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	XX secolo	
USOD - Uso	albergo	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)	
NVCE - Estremi provvedimento	1952/07/09	
NVCD - Data notificazione	1952/10/25	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1952/11/22	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRGC 2018 - Zona A di Centro Storico soggetta a PRPC	
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Picco, Elisa	
FTAD - Data	2020/10/01	
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAN - Codice identificativo	S239_65986	
FTAT - Note	Facciata nord-ovest verso Borgo Vischia	
FTAF - Formato	Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Picco, Elisa	
FTAD - Data	2020/10/01 S220 Saggintar danna Arabaalagia Balla Arti a Bassagia dal Erivli	
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAN - Codice identificativo	\$239_65987	
FTAT - Note	Vista interno portico passante	
FTAF - Formato	Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Picco, Elisa	

FTAD - Data	2020/10/01
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65988
FTAT - Note	Facciata verso il vicolo
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/10/01
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65889
FTAT - Note	Dettaglio porta
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notizia da sito web
FNTA - Autore	Amministrazione Frazionale di Pesariis
FNTT - Denominazione	Pesariis. Il paese degli orologi
FNTD - Data	2020/11/11
FNTN - Nome archivio	http://www.pesariis.it/ele_architettura/
FNTS - Posizione	Elementi di pregio: Architettura
FNTI - Codice identificativo	New_1605129406028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giusa Antonio - Villotta Michele
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B0000500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bergamini Giuseppe - Giusa Antonio - Giacomello Alessandro
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B0000501
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Chiavegato Mattiarmando - Englaro Alessandro
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000502
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Battigelli Vittorio - Dario Marisa - Mattiussi Nadea
BIBD - Anno di edizione	2009

BIBH - Sigla per citazione	B0000503	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1993	
CMPN - Nome	Asquini, Licia	
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna	
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE	
AGGD - Data	2020	
AGGN - Nome	Picco, Elisa	
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania	
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia	
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	Catastalmente, di recente l'edificio è stato accorpato in un unico mappale (era il 56p) con la Casa della Pesa.	