
SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	F
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382236
ESC - Ente schedatore	S92
ECP - Ente competente per tutela	R19CRICD
OG - BENE CULTURALE	
AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	positivo
OGTT - Tipologia	album
OGTP - Parte componente	scheda di supporto
OGTV - Configurazione strutturale e di contesto	elemento-parte componente
QNT - QUANTITA'	

QNTI - Quantità degli elementi	3
QNTE - Note	Serie di tre positivi incollati su unico cartoncino raffiguranti lo stesso soggetto da diverse prospettive
OGC - TRATTAMENTO CATA	LOGRAFICO
OGCT - Trattamento catalografico	bene complesso/bene composito - parte componente
OGCN - Numero parti componenti	245
OGM - Modalità di individuazione	appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica
OGR - Disponibilità del bene	bene disponibile
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLES	SA
RVEL - Livello nella struttura gerarchica	006
RSE - RELAZIONI CON ALTRI	I BENI
RSER - Tipo relazione	è compreso in
RSES - Specifiche tipo relazione	Correlazione funzionale.
RSET - Tipo scheda	FF
RSED - Definizione del bene	Fondo fotografico dell'archivio storico della Soprintendenza
RSEC - Identificativo	1900382255
univoco della scheda	1700362233
AC - ALTRI CODICI	
ACC - CODICE SCHEDA - ALT	RI ENTI
ACCE - Ente/soggetto responsabile	Regia Soprintendenza ai Monumenti di Catania
ACCC - Codice identificativo	2244
C - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO - AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	EN
PVCC - Comune	Enna
PVE - Diocesi	PIAZZA ARMERINA
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA
LDCT - Tipologia	complesso
LDCQ - Qualificazione	monastico
LDCN - Denominazione attuale	Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna
LDCF - Uso	ufficio
LDCK - Codice contenitore	

LDCC - Complesso di appartenenza	Istituto San Michele
LDCU - Indirizzo	Via Orfanotrofio 15
LDCM - Denominazione raccolta	Fondo archivio storico fotografico della Soprintendenza di Enna
LDCG - Codice contenitore giuridico	ICCD_CG_5801830792161
LDCS - Specifiche	Piano seminterrato, armadio metallico n. 13, palchetto 4
LDCD - Riferimento cronologico	1990/1993
ACB - ACCESSIBILITA' DEL B	ENE
ACBA - Accessibilità	si
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI (GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE
TLC - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza/collocazione precedente
PRV - LOCALIZZAZIONE	
PRVS - Stato	ITALIA
PRVR - Regione	Sicilia
PRVP - Provincia	CT
PRVC - Comune	Catania
PRE - Diocesi	CATANIA
PRC - COLLOCAZIONE SPECI	FICA
PRCT - Tipologia contenitore fisico	palazzo
PRCQ - Qualificazione contenitore fisico	per uffici
PRCN - Denominazione contenitore fisico	Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania
PRCF - Uso contenitore fisico	ufficio
PRCU - Indicazioni viabilistiche	Via Luigi Sturzo, 42
PRCM - Denominazione contenitore giuridico	Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania
PRD - DATI CRONOLOGICI	
PRDI - Riferimento cronologico/data inizio	XX Prima metà
PRDU - Data fine	XX Seconda metà
LAN - Note	Parte del patrimonio fotografico risale al 1939, data di istituzione della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania, ampliato dal 1986, data della nascita delle Soprintendenze uniche regionali, con la confluenza di documentazione proveniente da altre province tra cui Enna. In seguito il materiale è stato ridistribuito nelle sedi di competenza
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI (GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE
TLC - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza/collocazione precedente
PRV - LOCALIZZAZIONE	
PRVS - Stato	ITALIA

PRVR - Regione	Sicilia
PRVP - Provincia	AG
PRVC - Comune	Agrigento
PRE - Diocesi	AGRIGENTO
PRC - COLLOCAZIONE SPECI	IFICA
PRCT - Tipologia contenitore fisico	museo
PRCQ - Qualificazione contenitore fisico	archeologico
PRCN - Denominazione contenitore fisico	Museo archeologico Pietro Griffo
PRCF - Uso contenitore fisico	ufficio
PRCU - Indicazioni viabilistiche	contrada San Nicola
PRCM - Denominazione contenitore giuridico	Soprintendenza BB CC di Agrigento
PRD - DATI CRONOLOGICI	
PRDI - Riferimento cronologico/data inizio	1986 post
PRDU - Data fine	1991 ante
LAN - Note	Prima della costituzione della Soprintendenza BB.CC di Enna, tutti gli atti e i documenti provenienti dagli uffici di Catania furono trasferiti alla Soprintendenza di Agrigento (che, negli anni presi in considerazione, aveva sede presso il museo archeologico), a cui faceva capo la sede di Enna.
UB - DATI PATRIMONIALI/INVE	NTARI/STIME/COLLEZIONI
UBF - UBICAZIONE BENE	
UBFP - Fondo	Fondo fotografico dell'archivio storico della Soprintendenza di Enna
UBFC - Collocazione	Album n. 11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABII	LITA'
AUTJ - Ente schedatore	S92
AUTH - Codice identificativo	ENAUT001
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Anonimo <1901-1950>
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	XX prima metà
AUTR - Ruolo	fotografo principale
AUTM - Motivazione/fonte	contesto
AUTM - Motivazione/fonte	confronto
SG - SOGGETTO	
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Sicilia - Enna <pre></pre>

DTZ-CRONOLOGIA GENERICA DTZG-Fascia cronologica /periodo DTS-Specifiche fascia cronologica/periodo DTS-CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante Confronto DTS - Note confronto on altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R-LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRC - Data della ripresa 1950 ante MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura altezzaxlunghezza MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE		
SGLT - Titolo proprio SGLS - Specifiche titolo Manoscritto sul supporto secondario: recto DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Fascia cronologica / /periodo DTS - Specifiche fascia cronologica//periodo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTS - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante Confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato LRCP - Provincia LRCP - Provincia LRCP - Provincia LRCP - Provincia LRCP - Data della ripresa UT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia MTCT - Tecnica MTCT - Tecnica MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura MISU - Unità di misura MISM - Valore MIS - MISURE MISP - MISURE MISS - MISURE		convento di San Michele. E' detto anche torre dell'orologio ed è ancora
SGLS - Specifiche titolo DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Fascia cronologica / (periodo DTS - Specifiche fascia cronologica/periodo DTS - Specifiche fascia prima metà DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRC - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISS - Hiferimento alla parte MISS - Tipo di misura MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE MISP - MISURE	SGL - TITOLO	
DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Fascia cronologica / /periodo DTSS - Specifiche fascia cronologica/periodo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca DTSI - Na 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISP - Riferimento alla parte MISS - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura MISW - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	SGLT - Titolo proprio	Enna - Aidone/ Campanile di San Michele
DTZ-CRONOLOGIA GENERICA DTZG-Fascia cronologica /periodo DTS-Specifiche fascia cronologica/periodo DTS-CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante Confronto DTS - Note confronto on altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R-LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRC - Data della ripresa 1950 ante MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura altezzaxlunghezza MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	SGLS - Specifiche titolo	Manoscritto sul supporto secondario: recto
DTZG - Fascia cronologica /periodo DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo prima metà DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MIS - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MIS - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DT - CRONOLOGIA	
/periodo DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R- LUGGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRP - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MTY - MATERIA E TECNICA MTY - NATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTC - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura allezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTZ - CRONOLOGIA GENER	ICA
cronologica/periodo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto DTT - Note dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUGGO E DATA DELLA RIPRES LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante WT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	9	XX
DTSI - Da DTSV - Validità Ca DTSF - A DTSL - Validità DTM - Motivazione/fonte DTT - Note DTALLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato DTALIA LRCR - Regione DTALIA LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi DIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa DT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia DTT - Tecnica DT	<u>-</u>	prima metà
DTSV - Validità ca DTSF - A 1950 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto DTT - Note dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante WT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTCP - Riferimento alla parte MTCP - Riferimento alla parte MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISS - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTS - CRONOLOGIA SPECIF	ICA
DTSF - A DTSL - Validità DTM - Motivazione/fonte confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia LRCC - Comune LRE - Diocesi LRC - Diocesi LRD - Data della ripresa PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa MTX - Indicazione di colore MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCT - Tecnica MTCT - Tecnica MISURE MISP - Riferimento alla parte MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura MISU - Unità di misura MISM - Valore MIS - MISURE	DTSI - Da	1900
DTSL - Validità ante DTM - Motivazione/fonte confronto dal confronto dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte supporto primario MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MISP - Riferimento alla parte MISP - Riferimento alla parte MISP - Riferimento alla parte MISS - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTSV - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte DTT - Note ada confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R-LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTSF - A	1950
dal confronto con altro positivo databile al primo decennio del 1900 si notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISC - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTSL - Validità	ante
notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione successiva R-LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTM - Motivazione/fonte	confronto
LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS - Stato ITALIA LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	DTT - Note	notano delle modifiche alla costruzione (apertura di una finestra), oltre a differenti caratteristiche tecniche che indicano una datazione
LRCS - Stato LRCR - Regione Sicilia LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia ATCT - Tecnica MTCT - Tecnica MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura MISU - Unità di misura MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	LR - LUOGO E DATA DELLA RI	PRESA
LRCR - Regione LRCP - Provincia EN LRCC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica MISP - Riferimento alla parte MISU - Unità di misura MISM - Valore MISURE	LRC - LOCALIZZAZIONE	
LRCP - Provincia EN LRC - Comune Aidone LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte supporto primario MTCH - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	LRCS - Stato	ITALIA
LRC - Comune LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia AUTCT - Tecnica MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura MISU - Unità di misura MISM - Valore MISURE Aidone PIAZZA ARMERINA 1950 ante BN BN Supporto primario supporto primario di d'argento Supporto primario altezzaxlunghezza misu - Unità di misura misura MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	LRCR - Regione	Sicilia
LRE - Diocesi PIAZZA ARMERINA LRD - Data della ripresa 1950 ante MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte supporto primario MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MISURE	LRCP - Provincia	EN
LRD - Data della ripresa MT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore BN MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia MTCT - Tecnica MISURE MISP - Riferimento alla parte MISURE MISURE MISURE Supporto primario altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura MISU - Unità di misura MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	LRCC - Comune	Aidone
MTX - Indicazione di colore MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla supporto primario MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MISURE	LRE - Diocesi	PIAZZA ARMERINA
MTX - Indicazione di colore MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla supporto primario MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MISURE	LRD - Data della ripresa	1950 ante
MTC - MATERIA E TECNICA MTCP - Riferimento alla parte MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MISURE	MT - DATI TECNICI	
MTCP - Riferimento alla supporto primario MTCM - Materia carta MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	MTX - Indicazione di colore	BN
mtcm - Materia carta Mtct - Tecnica gelatina ai sali d'argento Mis - Misure Misp - Riferimento alla parte Misz - Tipo di misura altezzaxlunghezza Misu - Unità di misura cm Mism - Valore 11 X 8 Misure supporto primario Misure carta Supporto primario Altezzaxlunghezza Misure cm	MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCT - Tecnica gelatina ai sali d'argento MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte Supporto primario MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE		supporto primario
MIS - MISURE MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	MTCM - Materia	carta
MISP - Riferimento alla parte MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	MTCT - Tecnica	gelatina ai sali d'argento
MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MISURE	MIS - MISURE	
MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE		Supporto primario
MISM - Valore 11 X 8 MIS - MISURE	MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezza
MIS - MISURE	MISU - Unità di misura	cm
	MISM - Valore	11 X 8
MISP - Riferimento alla	MIS - MISURE	
MIDI - And michto and	MISP - Riferimento alla	

parte supporto secondario MISZ - Tipo di misura altezzaxlunghezza MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 31 x 23 CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
MISU - Unità di misura cm MISM - Valore 31 x 23 CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
MISM - Valore 31 x 23 CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di buono buono	
STD - Modalità di conservazione Conservato in armadio metallico chiuso, in locale non cl	imatizzato
STP - Proposte di interventi spolveratura, condizionamento	
DA - DATI ANALITICI	
DES - Descrizione il supporto secondario è in cartoncino verde, lungo il bor incollata una fascetta di carta bianca con le indicazioni in	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte Supporto secondario	
ISEP - Posizione recto: in alto	
ISED - Definizione etichetta	
ISEE - Specifiche di collezione	
ISEZ - Descrizione Scritto in corsivo a penna in alto a sinistra sulla cartella	
ISES - Supporto Etichetta di carta	
ISEC - Classe di documentaria	
ISEL - Lingua italiano	
ISEF - Sistema grafico /alfabeto	
ISET - Tipo di scrittura/di corsivo	
ISEM - Materia e tecnica a penna	
ISEI - Trascrizione Enna - Aidone/ Campanile di San Michele	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte Supporto secondario	
ISEP - Posizione recto: in alto a destra	
ISED - Definizione timbro	
ISEE - Specifiche di collezione	
ISEZ - Descrizione Timbro in inchiostro rosso con iscrizione a numeri arabi	
ISES - Supporto Etichetta di carta	
ISEC - Classe di documentaria documentaria	
ISEF - Sistema grafico /alfabeto numeri arabi	
ISEM - Materia e tecnica a impressione	
ISEI - Trascrizione 2244	

ISER - Riferimento alla parte	Supporto secondario
ISEP - Posizione	recto: in alto
ISED - Definizione	etichetta
ISEE - Specifiche	di collezione
ISES - Supporto	Etichetta di carta
ISEC - Classe di appartenenza	documentaria
ISEL - Lingua	italiano
ISEF - Sistema grafico /alfabeto	latino
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	stampatello maiuscolo
ISEM - Materia e tecnica	tipografica
ISEI - Trascrizione	PROVINCIA, COMUNE, LOCALITÀ/ SOGGETTO/ INVENTARIO/ POSITIVO N°, PROVEN./ NEGATIVO N°, FORMATO/ PROVEN.
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/	MARCHI/STEMMI/TIMBRI
ISER - Riferimento alla parte	supporto primario
ISEP - Posizione	recto: in alto a sinistra
ISED - Definizione	timbro
ISEE - Specifiche	di collezione
ISEZ - Descrizione	timbro in inchiostro nero
ISEF - Sistema grafico /alfabeto	numeri arabi
ISEM - Materia e tecnica	a inchiostro
ISEI - Trascrizione	2244
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/	MARCHI/STEMMI/TIMBRI
ISER - Riferimento alla parte	supporto secondario
ISEP - Posizione	recto: in basso
ISED - Definizione	etichetta
ISEE - Specifiche	copyright
ISEL - Lingua	italiano
ISEF - Sistema grafico /alfabeto	latino
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	stampatello maiuscolo
ISEM - Materia e tecnica	a stampa
ISEI - Trascrizione	ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA R. SOPRINTENDENZA A MONUMENTI - CATANIA
- CONDIZIONE GIURIDICA	E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Regione Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali, Soprintendenza BB CC di Enna
CDGI - Indirizzo	Via Orfanotrofio 15
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	assegnazione
ACQN - Nome	Soprintendenza BB CC di Catania
ACQD - Riferimento cronologico	1990 post
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	dato non disponibile
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAN - Codice identificativo	SBCAEN2244
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Enna - Aidone - Campanile di San Michele
FTAD - Riferimento cronologico	2020
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB CC Enna
FTAC - Collocazione	Archivio U.O. 15.2
FTAK - Nome file originale	SBCAEN2244.jpg
FTAT - Note	scansione positivo a 300 dpi
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	AeM1999
BIBJ - Ente schedatore	S92
BIBH - Codice identificativo	ENBIB012
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	monografia
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Aidone e Morgantina Palermo Ariete,1999
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTI	ONE DEI DATI
CMP - REDAZIONE E VERIFIC	CA SCIENTIFICA
CMPD - Anno di redazione	2020
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Scalisi, Salvatore
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Gennaro, Grazia A.
CMPN - Responsabile	

ricerca e redazione	Marino, Rosa A.
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Nicoletti, Cinzia F.
FUR - Funzionario responsabile	Giunta, Angelo
responsable	