

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	17
NCTN - Numero catalogo generale	00027396
ESC - Ente schedatore	S284
ECP - Ente competente	S284

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	dei Frati Minori
OGTN - Denominazione	Convento di Santa Maria delle Grazie

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Convento dei Padri Osservanti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Convento dei frati minori

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Basilicata
PVCP - Provincia	MT

PVCC - Comune	Pisticci
PVCL - Località	rione Municipio
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pisticci
CTSF - Foglio/Data	134, allegato B
CTSN - Particelle	1706-4176
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.558201
GPDPY - Coordinata Y	40.390043
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito monastico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il convento dei Padri Riformati fu fondato dal duca Antonio Tristano, Signore di Pisticci. Non si conosce l'anno esatto di fondazione, anche se con probabilità esso doveva essere già attivo nei primi anni del XVI

secolo. Secondo alcune fonti i padri officiarono nel convento già dal 1557 e poi, in seguito alla costituzione Apostolica, furono sostituiti dai Padri Riformati,

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica variazione d'uso

RENN - Notizia All'epoca della soppressione il convento fu adottato per gli uffici dell'Amministrazione comunale e pesantemente alterato nelle sue forme e nella sua configurazione iniziale. Esso fu sopraelevato e nel lato orientale fu realizzato un asilo, istituito dal dott. Francesco Roggeri. Sul lato ovest del convento inoltre, si trovava un terrapieno che il primo sindaco di Pisticci, eletto dopo il 1860, sistemò nell'attuale piazza Umberto I.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità post

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 3

SIIP - Tipo di piani p. 3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria Attualmente l'impianto dell'antico convento è quasi scomparso. Originariamente esso si sviluppava su due livelli: un piano terra, in cui trovavano luogo un magazzino, la cucina, il refettorio, il ripostiglio, una cisterna e un bell'atrio, e il primo piano, composto da 33 celle per una comunità di 22 frati. Con la sopraelevazione dell'intero edificio, esso ha perso le sue caratteristiche architettoniche originarie e i rapporti proporzionali con l'esistente. Sia il convento che la chiesa non erano stati inglobati all'interno dell'allora paese, ma si trovano nell'antico rione Municipio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	elevato
--------------------------	---------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura in pietrame e mattoni
----------------------	--------------------------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a riquadri
----------------------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi architettonici scolpiti
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Attualmente l'intero bene verte in un buono stato di conservazione: esso è infatti attualmente utilizzato come sede del Municipio e come asilo comunale, ma le recenti sopraelevazioni ne hanno alterato del tutto l'immagine originaria.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1998/00/00
RSTF - Data fine	2001/00/00

RSTT - Tipo di intervento	<p>Il progetto di restauro della piazza centrale e della Sede Municipale di Pisticci, è un caso di “esecuzione differita”, ovvero è costituito da un intreccio di analisi storica, ricerca documentaria e grafica, restauro e ri-progettazione contenuti in un periodo di 500 anni. Si tratta della restituzione dell'equilibrio dimensionale e della dignità ambientale all'edificio e alla piazza; oscilla fra le categorie del restauro, della ricomposizione figurale e dello studio della storia dell'architettura non realizzata. Il progetto di E.B. La Padula (1932-42) di sopraelevazione non attuato, un loggiato sovrapposto al cornicione del convento, ha guidato l'attuale progetto. È stata “scavata” una nuova forma nella massa muraria esistente, differenziata dai volumi storicizzati sottostanti. Alla torre-orologio, in metallo lavorato, è assegnato il compito di svelare la stratificazione storica che è stata rivisitata. La piazza si compone di 5 “campi” rettangolari in pietra, collegati da un percorso acciottolato alberato. Il disegno è definito nel suo perimetro da una larga fascia parallela alle facciate che ha lo scopo di delimitare l'area rettangolare. Questo spazio è a sua volta suddiviso in piccoli “campi” rettangolari, definiti da cornici.</p>
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	avancorpo
USAD - Uso	municipio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala destra
USAD - Uso	asilo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	convento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.765/1967
NVCE - Estremi provvedimento	1967/06/08
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/12/19
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata _Ufficio Catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_F02
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1976/05/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata _Ufficio Catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_F01
FTAT - Note	Foto storica
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/12/19
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata _Ufficio Catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_F03
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Labbattaglia, Anna
FTAD - Data	2020/12/19
FTAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
FTAC - Collocazione	SABAP Basilicata _Ufficio Catalogo
FTAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_F04
FTAF - Formato	Jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	estratto di mappa catastale storica
DRAE - Ente proprietario	SABAP Basilicata
DRAC - Collocazione	SABAP Basilicata _Ufficio Catalogo
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_PLAN
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	estratto di mappa catastale aggiornato con delimitazione dell'area
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Basilicata
DRAC - Collocazione	RSDI_Regione Basilicata
DRAN - Codice identificativo	S284_UC_27396_SC
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Zucco, Claudia
FNTD - Data	1976/05/00
FNTN - Nome archivio	SABAP Basilicata-Ufficio inventariazione e catalogo
FNTS - Posizione	Cassetiera A, cassetto 1
FNTI - Codice identificativo	S284_UC_27396_SCHEDA
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Zucco, Claudia
RSR - Referente scientifico	Brunetti, Barbara
FUR - Funzionario responsabile	Magnani, Fabrizio
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Labbattaglia, Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Labbattaglia, Anna
AGGE - Ente	SABAP Basilicata
AGGR - Referente scientifico	Magnani, Fabrizio
AGGF - Funzionario responsabile	Magnani, Fabrizio
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La presente scheda è stata prodotta dal recupero di una precedente scheda A cartacea. I campi relativi ai dati catastali, ai provvedimenti di tutela e alla geolocalizzazione sono stati aggiornati come richiesto dall'ICCD.