

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	05
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_7732529746061
ESC - Ente schedatore	ICCD
ECP - Ente competente per tutela	S234
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiBACT	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento parchi e giardini
CTG - Categoria	ARCHITETTURA DEI PARCHI E GIARDINI
OGD - Definizione	parco
OGT - Tipologia	commemorativo/ ai caduti della prima guerra mondiale
OGN - Denominazione	Parco della Rimembranza della scuola materna pubblica di Visome

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Veneto
LCP - Provincia	BL
LCC - Comune	Belluno
LCL - Località	Visome
LCI - Indirizzo	via San Martino 74

ACB - ACCESSIBILITA'

ACBA - Accessibilità	si
ACBS - Note	giardino della scuola meterna

DT - CRONOLOGIA

DTP - Riferimento alla parte	parco
------------------------------	-------

DTN - NOTIZIA STORICA

DTNS - Notizia (sintesi)	realizzazione
--------------------------	---------------

DTNN - Notizia (dettaglio)

Il parco della scuola non è inserito nell'elenco dei parchi e viali inaugurati, ma il comune di Belluno compare nell'elenco di quelli che hanno costituito il comitato entro il 15 ottobre 1923. Sulla base della direttiva del Ministero della pubblica istruzione, per ricordare i caduti bellunesi della Guerra, nel 1923 il comune di Belluno attorno ai fabbricati scolastici delle frazioni di Visome, Castion, Bolzano, Mur di Cadola, Chiesurazza, Levego, decise di creare i parchi della rimembranza, per concorrere alla formazione psicologica dei futuri italiani e per un primo approccio dei fanciulli alla morte eroica in difesa della Patria.

DTR - Riferimento cronologico	XX
-------------------------------	----

DTG - Specifiche riferimento cronologico	primo quarto
--	--------------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1923/10/15
DTSV - Validità	post
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia

DT - CRONOLOGIA

DTP - Riferimento alla parte	edificio scolastico
-------------------------------------	---------------------

DTN - NOTIZIA STORICA

DTNS - Notizia (sintesi)	realizzazione
DTNN - Notizia (dettaglio)	Nel 1907 la Giunta Comunale di Belluno di ispirazione radical-socialista, approvano il piano di costruzione di tredici edifici scolastici di cui solo undici realizzati, da dislocarsi nelle frazioni maggiormente popolate, tra cui Castion, tutti forniti di ampie aule, impianto di riscaldamento e servizi igienici e con ampio giardino attorno. Con questo piano di costruzione a firma dell'arch. prof. Nicolò Facchinetti e dell'ing. Enrico Colle dell'Ufficio tecnico municipale, il Comune di Belluno partecipò all'Esposizione internazionale d'architettura di Lipsia del 1913. I lavori andarono per le lunghe e malgrado le promesse di apertura delle scuole entro il 1911, si dovette attendere per l'inaugurazione l'anno scolastico 1912-1913
DTR - Riferimento cronologico	XX
DTG - Specifiche riferimento cronologico	primo quarto

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1912/00/00
DTSF - A	1912/00/00
DTM - Motivazione/fonte	fonte archivistica
DTT - Note	http://archivio.comune.belluno.it/i-tesori-dellarchivio/scuole https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BLAA831021/mur-di-cadola-elementari/edilizia/dettaglio?edificio=0250061875&n=7&a=2018/19

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	ICCD
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Fresco, Paola
CMA - Anno di redazione	2020
CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento all'interno del Progetto "Narrando i territori della Grande Guerra attraverso i monumenti, le lapidi, i parchi e i viali della rimembranza".

IMD - MIGRAZIONE DATI NELLE SCHEDE DI CATALOGO

IMDT - Tipo scheda	PG
ADP - Profilo di accesso	1

DA - DATI ANALITICI

DES - Descrizione	Il Parco della Rimembranza di Visome è legato al fabbricato scolastico, posizionato a sud di via San Martino in un'area leggermente ondulata, abbastanza lontana dalla frazione di Visome. Del parco della Rimembranza progettato nel 1923, di cui non si è conservata la planimetria di impianto, non è rimasta traccia: l'area aperta che circonda la scuola è asfaltata e la parte più vicina all'ingresso è
--------------------------	---

utilizzata come parcheggio. Esternamente alla recinzione che non da sulla strada crescono degli arbusti solo due esemplari originari posizionati nell'angolo W del cortile scolastico. Un giovane pioppo è stato piantato sul lato NE del cancelletto di accesso pedonale.

NSC - Notizie storico critiche

Il progetto tipo del Comune di Belluno redatto per i Parchi delle frazioni che attorniano gli edifici scolastici rurali, fu redatto secondo i precisi dettami della circolare ministeriale citata, che prevedeva la posa a sito di varie varietà arboree: piante d'ippocastano o di tiglio o di platano o di abete situate alle dovute distanze (variabili secondo le specie di piante da allevarsi) a non meno di m. 3,50 compreso lo scavo della fossa ed il ritombamento.

UT - UTILIZZAZIONI

UTU - DATI DI USO

UTUR - Riferimento alla parte

parco

UTUT - Tipo

attuale

CNU - CONDIZIONE D'USO

CNUV - Visitabile

parzialmente aperto al pubblico

CNUS - Specifiche

uso frequente

CNUN - Note

giardino della scuola materna

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISP - Riferimento alla parte

parco

MISZ - Tipo di misura

area

MISS - Specifiche

scoperta

MISU - Unità di misura

mq

MISM - Valore

1526

MISV - Note

<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BLAA830025/scuola-materna-visome/edilizia/dettaglio?edificio=0250061857&n=1&a=2018/19>

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte

parco

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCN - Note

l'area esterna alla scuola un tempo occupata dal parco è ora cementata, e l'insieme già di per se trasandato, non mantiene nè l'originaria denominazione nè l'idea di parco della Rimembranza. Naturalmente anche la dedicazione albero-caduto è andata perduta. E' verosimile che gli alberi riferibili all'impianto originario del parco siano andati perduti nel tempo, a seguito di tutte le traversie che hanno interessato gli edifici scolastici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte

edificio scolastico

STCC - Stato di conservazione

buono

STCN - Note

Attualmente l'edificio scolastico è in buono stato, almeno esternamente, mantenendo il medesimo uso per cui era stato costruito e le caratteristiche originarie. Nell'ultimo cinquantennio si sono susseguiti per contingenti necessità molti interventi manutentivi: imbiancature, ammodernamenti degli impianti idrici e termici, rifacimenti di pavimenti, solai in latero-cemento, coperture dei tetti. L'aspetto esterno tuttavia resta nel complesso immutato e conforme a quanto progettato originariamente ai primi del XX secolo. I nuovi edifici scolastici tra cui quello di Visome dal momento della loro costruzione furono impiegati per l'uso originariamente previsto solo per un breve spazio di tempo: scoppiata la I° Guerra mondiale nel 1915 e soprattutto con l'occupazione austriaca seguita a Caporetto (ottobre 1917-novembre 1918), i fabbricati furono requisiti e destinati a scopi militari, fungendo per lo più da caserma, da deposito o da stalla con tutte le conseguenze connesse. Subito dopo la guerra, si dovette procedere al restauro a seconda dei danni subiti da ciascun edificio.

GE - GEOREFERENZIAZIONE**GEI - Identificativo Geometria**

2

GEL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GET - Tipo di georeferenziazione

georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento

WGS84

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.20465

GECY - Coordinata y

46.112188

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.20476

GECY - Coordinata y

46.111887

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.205353

GECY - Coordinata y

46.112015

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.205279

GECY - Coordinata y

46.112266

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.205227

GECY - Coordinata y

46.112365

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.204984

GECY - Coordinata y

46.112301

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

12.20465

GECY - Coordinata y

46.112188

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPM - Metodo di

posizionamento	posizionamento esatto
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBU - Indirizzo web (URL)	https://www.google.it/maps
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTS - DATI CATASTALI	
CTSC - Comune	Comune di Belluno
CTST - Tipo catasto	catasto terreni
CTSF - Foglio/data	106/ 2020
CTSN - Particelle	61
CTSP - Proprietari	Comune di Belluno
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	l'edificio scolastico ed il suo cortile da NE
FTAA - Autore	Fresco, Paola
FTAD - Riferimento cronologico	2020/08/24
FTAK - Nome file digitale	Visome_01.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAM - Titolo/didascalia	l'angolo NW dell'edificio e del cortile con l'unico esemplare di tiglio rimasto visto da via San Martino, ossia da N
FTAA - Autore	Fresco, Paola
FTAD - Riferimento cronologico	2020/08/24
FTAK - Nome file digitale	Visome_02.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Foto storica dell'edificio scolastico visto da dietro, da SW. non compare ancora alcuna piantumazione
FTAA - Autore	Fresco, Paola
FTAK - Nome file digitale	Visome_03.JPG
FTAW - Indirizzo web (URL)	http://archivio.comune.belluno.it/i-tesori-dellarchivio/scuole-elementari/#jp-carousel-1130
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAF - Formato	jpg
DRAM - Denominazione /titolo	planimetria catastale dal Geoportale Cartografico Catastale
DRAK - Nome file digitale	Belluno_Visome_CTS.JPG
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Lupi 1923
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Lupi Dario, Parchi e viali della rimembranza, R. Bemporad e Figlio, Firenze 1923.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Raicich 2000
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Marino Raicich, La morte educante, a cura di S. Soldani, in “ Passato e presente”, (2000) XVII, n. 50, pp. 107- 136