

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 01       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00022578 |
| ESC - Ente schedatore           | S280     |
| ECP - Ente competente           | S280     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | oratorio                   |
| OGTN - Denominazione          | oratorio del Nome di Maria |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA            |
| PVCR - Regione   | Piemonte          |
| PVCP - Provincia | AL                |
| PVCC - Comune    | Borgo San Martino |
| PVCI - Indirizzo | Via Santa Maria   |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CTSC - Comune      | Borgo San Martino |
| CTSF - Foglio/Data | 2                 |
| CTSN - Particelle  | B                 |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto   | 1                     |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 8.518408  |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.093977 |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|------------------------------------|--------------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|-------------------------------------|--|

|   |       |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

|  |  |
|--|--|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>      | NR   |
| <b>GPBT - Data</b>                       | 2020   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>        |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | NR (recupero pregresso)  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | <p>L' oratorio cimiteriale, dedicato al Nome di Maria, sorge sull'area della scomparsa chiesuola di "S. Maria delle Vigne", poi detta "della palma", che nella primavera dell' anno 1860 "poichè minacciata nella volta (fu) quasi interanente ricostrutta (dal Libro d' Amministrazione della chiesa campestre della B.V. della palma, già prima detta delle Vigne, dall'anno 1722 al 1760, ms. conservato presso l' Archivio Parrocchiale di Borgo San Martino, che reca annotazioni relative anche agli anni successivi nel "Liber cronicon dal 1859 al 1899". Il 3 giugno dello stesso anno il Vescovo di Casale, Mons. Nazari di Calabiana, provvedeva alla consacrazione della nuova chiesa, dedicata al Nome di Maria. Già durante il XIV secolo doveva esistere nei pressi della costruzione attuale una chiesuola dedicata a S. Quirico, sostituita in epoca successiva dalla "Madonna delle Vigne", così chiamata per la diffusione della coltura della vite, praticata tra i secoli IV e XVI su alcune collinette limitrofe, ora scomparse (cfr. L. BIGLIATI, op. cit. p. 20). Durante il periodo Napoleonico, il cimitero venne trasferito nei pressi della chiesa campestre, delle Palme, di cui si conserva ancora la pala d' altare settecentesca. Questo costituisce l'unico elemento di un certo pregio artistico dell' edificio attuale, che si segnala più per i suoi richiami toponomastici che per le sue caratteristiche architettoniche, peraltro modeste. In anni recenti ai segnalano solamente opere di manutenzione ordinaria, quali il rifacimento parziale del manto in coppi del tetto e la sostituzione di alcune travature lignee e la collocazione di nuovi pluridi a gronde.</p> |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | NR (recupero pregresso)  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX  |
| <b>PN - PIANTA</b>                       |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>      | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                      |  |
| <b>PNTS - Schema</b>                     | longitudinale  |
| <b>PNTF - Forma</b>                      | rettangolare   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>          |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>SVCC - Genere</b>                         | in muratura                        |
| <b>SVCM - Materiali</b>                      | laterizio                          |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>      |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                      | intero bene                        |
| <b>SOF - TIPO</b>                            |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                         | volta                              |
| <b>SOFF - Forma</b>                          | a vela                             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                        |                                    |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                      | intero bene                        |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>          |                                    |
| <b>CPFG - Genere</b>                         | a tetto                            |
| <b>CPFF - Forma</b>                          | a falde                            |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>              |                                    |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                    | intera copertura                   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                           | coppi                              |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>       |                                    |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>      |                                    |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                     | intero bene                        |
| <b>PVMG - Genere</b>                         | in cotto                           |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>              |                                    |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>             |                                    |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                     | salone principale                  |
| <b>DECL - Collocazione</b>                   | interna                            |
| <b>DECT - Tipo</b>                           | affresco                           |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                    |                                    |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>          |                                    |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                        |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>         | mediocre                           |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |                                    |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |                                    |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                        |
| <b>USAD - Uso</b>                            | oratorio                           |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |                                    |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |                                    |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |                                    |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |                                    |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)         |

|   |   |
|---|---|
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Casanova, Marta   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2020  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | New_1606509710726   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Casanova, Marta   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2020  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | New_1606509772830   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | estratto di mappa catastale   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | New_1606510062624   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | New_1606510484943   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | scheda cartacea   |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 1981  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>             | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |
| <b>FNTS - Posizione</b>                 | 02084   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>     | New_1606510161704   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | scheda multipla cartacea  |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 1981  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>             | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |
| <b>FNTS - Posizione</b>                 | 02084   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>     | New_1606510395218   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>               |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                    | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                    | Nicodemi Oreste   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>          | 1920  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>       | 20000004  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>               |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                    | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                    | Bigliati L.   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>          | 1978  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>       | 20000006  |

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1981

**CMPN - Nome**

Conti, Renzo

**FUR - Funzionario  
responsabile**

-

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2020

**RVMN - Nome**

Casanova, Marta

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2020

**AGGN - Nome**

Casanova, Marta

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Filippi, Francesca

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Descrizione: La chiesa addossata esternamente al recinto cimiteriale, consta di una nave allungata con terminazione piana, preceduta da un portico a giorno. La navata si sviluppa su tre campate rettangolari: le due estremità sono voltate a vela e quella intermedia, analogamente impostata, è interrotta nel mezzo da un' ampia calotta sferica, Il portico antistante, retto su pilastri quadrati e sempre voltato a vela, presenta esternamente un semplice timpano triangolare, La muratura, interamente realizzata in laterizio apparecchiato con relativa regolarità, appare intonacata e tinteggiata. L'interno non presenta decorazioni di particolare interesse, giacchè le volte recano alcune figure zioni moderne ad affresco; l'oratorio è pavimentato con quadrelle di cotto. Di un certo pregio sembra comunque la pala d' altare, secentesca, rappresentante la Madonna col Bambino compita nel mezzo di una grande palma, affiancata in basso dal Battista e da S., Giuseppe. Il fronte principale, di semplice concezione, presenta un portale centrale con paraste tuscaniche tra due finestrelle laterali sormontato da una decorazione pittorica recente, sempre raffigurante la Vergine delle Palme.