

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00218948
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	di avvistamento
OGTN - Denominazione	Torre del Palazzo del Vicerè Don Pedro De Toledo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania

PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Pozzuoli
PVCL - Località	Toledo
PVCI - Indirizzo	Via Pietro Ragnisco, 29
PVL - Altra località	Borgo (frazione ISTAT)
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	02
CSTD - Denominazione	Borgo
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	11
ZURD - Denominazione	Borgo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETD - Denominazione	Toledo
SETP - Numero nel settore	003
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pozzuoli
CTSF - Foglio/Data	76 (1962)
CTSN - Particelle	14
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.122601
GPDPY - Coordinata Y	40.824425
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento	

all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Manlio Ferdinando
AUTA - Dati anagrafici	Napoli 1499 circa – Napoli post 1572
AUTH - Sigla per citazione	AUTH_009
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura difensiva
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	La torre è quanto resta, nel suo stato originale, del palazzo che il viceré di Napoli Don Pedro Alvarez De Toledo marchese di Villafranca (1532-1533) volle edificare nel 1540 a Pozzuoli, sua dimora preferita, dopo il terremoto di Tripergole del 1538. Il palazzo Toledo era un grosso complesso edilizio costituito, dalla dimora del Viceré, da una torre di avvistamento, e dalla cavallerizza, un edificio basso e lungo, parallelo all'attuale via Pergolesi, che ospitava gli alloggiamenti per i soldati e le stalle, e sul cui portale d'ingresso è ancora visibile lo stemma del Viceré. La torre aveva il compito di difendere il palazzo, ma anche di controllare l'ingresso del porto, ed era parte di un sistema difensivo, che faceva capo al castello di Baia, per l'avvistamento delle navi dei pirati saraceni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1540/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1540/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. interrato – 1 ; p.t. ; p. 1 ; p.2

SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Ubicata a sud del palazzo del vicerè (ex ospedale civile), la torre domina il golfo puteolano. Nata, forse, come torre di avvistamento, essa conserva ancora intatte le strutture cinquecentesche anche se, nell'800, sul lato sud fu addossata la costruzione prima adibita a caserma e poi a carcere. Pianta rettangolare, tre piani fuori terra ed uno interrato inaccessibile. Su ogni piano trova posto un ampio locale coperto, al piano terra, da volta a botte e al primo e secondo piano da volte a schifo con gavetta. Le strutture portanti, in muratura di tufo locale, presentano un camminamento interno con scale di accesso ai diversi piani.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p.1 e p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con gavetta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	guaina
CPMM - Materiali	impermeabilizzata
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	tufo

SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	non accertabile
PVMS - Schema del disegno	non accertabile
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice lineare
DECM - Materiali	piperno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Distaccamento di intonaco.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	ante 1994 - non accertata
RSTF - Data fine	ante 1994 - non accertata
RSTT - Tipo di intervento	L'unico intervento subito dalla fabbrica è il consolidamento delle murature al fine di scongiurarne il crollo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2005/00/00
RSTF - Data fine	2009/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento delle murature e trasformazione dell'intero complesso in Archivio Storico, Biblioteca Civica, Ufficio Beni Culturali, ufficio Attività Multimediali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	polo culturale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	torre di avvistamento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Pozzuoli

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia, Urbano
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500218948_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia, Urbano
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500218948_foto2

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500218948_sc
DRAD - Data	2020

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Catalano C.
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP NA AREA METROPOLITANA
FNTS - Posizione	1500218948
FNTI - Codice identificativo	1500218948_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	allegati scheda cartacea
FNTA - Autore	Catalano C.
FNTT - Denominazione	SBAA NA 1880/G
FNTD - Data	1994

FNTN - Nome archivio	SABAP NA AREA METROPOLITANA
FNTS - Posizione	1500218948
FNTI - Codice identificativo	1500218948_allegati sc
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miccio S.
BIBD - Anno di edizione	1600
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Ambrosio Angelo
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_008
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anecchino Raimondo
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_010
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Catalano C.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Catalano C.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP NA AREA METROPOLITANA
AGGF - Funzionario responsabile	Maria Luisa Tardugno
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi GP-RE-SV-CO-RS-US-DO (FTA-DRA-FTN)-AD-CM-AN