

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00218950
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	58025
ACSS - Specifiche	Specifiche scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale

OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Francesco D'Assisi e S. Antonio da Padova
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Giovanni Battista
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Pozzuoli
PVCL - Località	S. Antonio
PVCI - Indirizzo	Via G. Pergolesi, 140
PVL - Altra località	Pozzuoli Alta (frazione ISTAT)
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	03
CSTD - Denominazione	Pozzuoli Alta
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	08
ZURD - Denominazione	Pozzuoli Alta
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETD - Denominazione	S. Antonio
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pozzuoli
CTSF - Foglio/Data	75 (1962)
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.120610
GPDPY - Coordinata Y	40.828552
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2019
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.it/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze puteolane
-----------------------------	----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Fu eretta nel 1472 a cura di don Diomede Carafa, duca di Maddaloni e dedicata a S. Giovanni Battista.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1472/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1472/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	Fu lo stesso duca ad affidarla nel 1479, con l'annesso convento da lui fondato, ai frati minori.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RELI - Data	1479/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1479/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Danneggiata dal terremoto di Tripergole ne1 1538, fu restaurata nel 1540 dal Vicerè don Pedro de Toledo.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1538/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1540/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Notevoli rifacimenti furono eseguiti nella seconda metà del '700 e nei primi anni del '900. Il culto al Santo di Padova, introdotto dai Padri Francescani e tutt'ora fiorente, nonostante la loro soppressione nel Regno di Napoli avvenuta nel 1808, ha fatto mutare il primo titolo di S. Giovanni Battista in quello di S. Antonio di Padova.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REW - Validità	ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1

SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Pianta a navata unica con cappelle laterali, coperta da una volta a botte ribassata unghiata. Presbiterio racchiuso da quattro pilastri, coperto da cupola ribassata e separato dalle navate da una balaustra in marmi policromi. L'interno è decorato con stucchi della seconda metà del XVIII secolo e marmi posti in opera nel 1906 contestualmente alla realizzazione del coro soprastante l'ingresso. La facciata, preceduta da un'ampia scala si presenta alterata nelle linee originarie. Nonostante i vari rifacimenti si intravedono ancora alcuni elementi tipicamente quattrocenteschi, come il rosone chiuso nel 1906 per dare posto alla cassa dell'organo. L'interno, a differenza della parte esterna, ha conservato, ad eccezione della cappella di S. Antonio, ampliata nel 1749, il suo carattere originario. La ricchezza di linee e la varietà dei marmi degli altari in marmo policromo, è quanto di più interessante ed artistico si possa ammirare in questa chiesa. Sculture lignee intagliate di autore ignoto, risalente al secolo XVIII, raffiguranti S. Diego da Cadige e S. Pasquale Baylon, alte 0.85 e 0.90 m. circa, in ottime condizioni di conservazione.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	presbiterio

SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	avancorpo (navata)
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	unghiata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Qualificazione della forma	ribassata
CPFG - Genere	a cupola
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
CPMM - Materiali	cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	pietra
SCSM - Materiali	tufo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	non accertabile
PVMS - Schema del disegno	non accertabile
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, protiro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	su plinti
DECQ - Qualificazione del tipo	base modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli tuscanici
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalate
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, protiro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	metope e triglifi
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, protiro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice lineare

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	con baccellatura
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta a botte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	marmo policromo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Distaccamento di intonaco.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1540/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Restauro, da parte di don Pedro de Toledo, dopo il terremoto di Tripergole.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1750/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Notevoli rifacimenti specialmente degli stucchi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1900/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Notevoli rifacimenti specialmente dei marmi.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia, Urbano
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500218950_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia, Urbano
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500218950_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia, Urbano
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500218950_foto3
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500218950_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Catalano C.
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP NA AREA METROPOLITANA
FNTS - Posizione	1500218950

FNTI - Codice identificativo	1500218950_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	allegati scheda cartacea
FNTA - Autore	Catalano C.
FNTT - Denominazione	SBAA NA 1881/G
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP NA AREA METROPOLITANA
FNTS - Posizione	1500218950
FNTI - Codice identificativo	1500218950_allegati sc
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Ambrosio Angelo
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_008
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Annechino Raimondo
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Ambrosio Angelo
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_007
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Catalano, C.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Catalano C.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP NA AREA METROPOLITANA
AGGF - Funzionario responsabile	Maria Luisa Tardugno

OSS - Osservazioni

Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati;
aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi AC-OG-GP-IS-DE-CO-
DO(FTA-DRA-FTN)-AD-CM-AN