

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015657
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	mercato
OGTQ - Qualificazione	coperto
OGTN - Denominazione	Mercato delle Castagne

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	l' Ala

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Barge
PVCI - Indirizzo	Piazza Garibaldi, 17

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Barge
CTSF - Foglio/Data	61
CTSN - Particelle	367
CTSP - Proprietari	Comune di Barge

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	7.322594
GPDPY - Coordinata Y	44.72499

GPM - Metodo di

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM 25.000
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Riccio Camillo
AUTA - Dati anagrafici	1838-1899
AUTH - Sigla per citazione	30000001
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Riccio Camillo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	<p>Il mercato delle Castagne venne realizzato nell'ultimo quarto del XIX sec. su progetto del torinese C. Riccio, ingegnere di formazione eclettica, allievo del Promis, attivo in vari centri del Piemonte (Susa, Ivrea, Biella, Montà d'Alba) e soprattutto a Torino per l'esposizione generale italiana del 1884 (Cfr. Riccio C., op. Cit. Torino 1886). Originariamente gli studi del Riccio relativi al mercato coperto di Barge, prevedevano la realizzazione di una tettoia ad un solo corpo, ma problemi inerenti alla copertura con volta troppo alta e antiestetica sia all'interno che all'esterno, suggerirono un edificio a più tettoie (due appunto). Definita la tipologia, il Riccio passò all'esecutivo: preparò disegni, i calcoli e il capitolato d'appalto. Il progetto, ancor oggi conservato nell'Archivio Comunale, subì prima dell'approvazione definitiva, marginali varianti; vennero soppressi i lucernari, i cancelli e le inferriate alle aperture, abbassati i parapetti e disegnate verso via Verdi (un tempo via Nuova) quattro aperture a tutto sesto analoghe a quelle su via Garibaldi, al fine di facilitare su qualsiasi lato l'accesso all'edificio e favorirne una maggiore e più uniforme illuminazione. Il 24 marzo 1888 il progetto era approvato. La relazione storica continua nella scheda cartacea</p>
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1888
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1890
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Impianto longitudinale a due navate. Ogni navata presenta tetto a due falde su capriate lignee a vista, gravanti perimetralmente e medialmente sui pilastri cruciformi compresi entro il setto murario di tamponamento. Gli interassi delle campate, non sono uniformi, nè completamente paralleli, sebbene lo scarto sia minimo e per illusione ottica difficilmente rilevabile. La descrizione continua nel campo osservazioni OSS
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1933
RSTT - Tipo di intervento	Risistemazione delle tettoie
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1933
RSTT - Tipo di intervento	Ritinteggiatura a calce delle pareti
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1965
RSTT - Tipo di intervento	Ritinteggiatura a calce delle pareti
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Barge
CDGI - Indirizzo	Piazza Giuseppe Garibaldi, 11
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sernia, Francesca
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1606732391377
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sernia, Francesca
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1606732456481

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1606733634813

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1979/07/12
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FNTS - Posizione	1314
FNTI - Codice identificativo	New_1606733107635

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda multipla cartacea
FNTD - Data	1979/07/12
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FNTS - Posizione	1314
FNTI - Codice identificativo	New_1606733445074

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mallè, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B16015_5

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Boldi, Marco Aurelio
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	30000004

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Riccio, Camillo
BIBD - Anno di edizione	1886
BIBH - Sigla per citazione	30000003

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Campassi, Laura

FUR - Funzionario

responsabile	-
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sernia, Francesca
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sernia, Francesca
AGGF - Funzionario responsabile	Filippi, Francesca
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Continua descrizione del bene da campo IST. Esternamente, i prospetti dell'edificio su piazza Garibaldi e viale Mazzini diametralmente opposti e analoghi quanto a soluzioni compositive, nascondono in parte l'andamento della copertura. Il fregio di coronamento dei due fronti, infatti, sale ad un'altezza superiore al piano di imposta della medesima, interrompendosi e modulandosi solo secondo la linea dei colmi delle due coperture. Le pareti di testa dl fabbricato acquistano così un movimento, seppur minimo, in verticale, mentre un certo decorativismo architettonico compete al gioco di pieni e di vuoti (passi carrai, oculi), nonchè al risalto sul corpo di tamponamento in mattone faccia a vista di tutti quegli elementi intonacati e dipinti: lesene bugnate, cornice marcapiano, cornici di archi e oculi, cornice a garni di rosario che profila superiormente il fregio di coronamento, I prospetti longitudinali su via Verdi (ex via Nuova) e su via Garibaldi, con aperture a tutto sesto di accesso e di illuminazione, sono ora completamente intonacati, mentre, probabilmente no lo erano in origine. La descrizione continua nella scheda cartacea allegata.</p>