

SCHEMA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334568
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	333020

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	monofamiliare, gentilizio
OGTN - Denominazione	Palazzo Capano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato
PVCL - Località	CORATO
PVCI - Indirizzo	Corso garibaldi, 97
PVCA	via Duomo, 90
PVCA	via Mercato, 31-35

PVCA	via Galea, 4
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Corato
CTSF - Foglio/Data	32/ 2019
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.410461
GPDPY - Coordinata Y	41.151872
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4376513) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo si sviluppa su tre piani fuori terra e presenta in facciata vari elementi caratteristici dell'architettura barocca. L'edificio si sviluppa su pianta quadrangolare, il piano intonacato è scandito da finestre trabeate che seguono un ritmo regolare ed è coronato da uno stretto cornicione. A livello planimetrico, nella porzione centrale si colloca l'atrio rettangolare, al quale si accede attraversando il portale principale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t., p.1, p.2
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	corte interna rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SVCM - Materiali	tufo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lato sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	lato nord
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
-----------------------------------	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	lato nord
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
---------------	---------

SCLO - Categoria	di rappresentanza
------------------	-------------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	lato sud della corte
---------------------	----------------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata
---------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti tranne lato est
-------------------	-----------------------------------

DECL - Collocazione	p.t.
---------------------	------

DECT - Tipo	rivestimento
-------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
--------------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
-------------------	---------------

DECL - Collocazione	p.t.
---------------------	------

DECT - Tipo	rivestimento
-------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con lastre
--------------------------------	------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porzione prospetto nord
-------------------	-------------------------

DECL - Collocazione	p.t.
---------------------	------

DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	con lastre
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo più recente
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	martellinato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	finestre
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo più recente
DECL - Collocazione	p.1
DECT - Tipo	portafinestra
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con doppie paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	con balcone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Duomo
DECL - Collocazione	in sommità
DECT - Tipo	gattoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con concio di chiave
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia ghiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne sagomate e alternate
DECQ - Qualificazione del tipo	sanfeliciano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	ai lati del portale principale
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia ghiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne sagomate e alternate
DECQ - Qualificazione del tipo	con concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo con volute a spirale collocato in corrispondenza del concio di chiave del portale principale su Corso Garibaldi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	unità immobiliare
RSTI - Data inizio	2007/04/00
RSTT - Tipo di intervento	Le opere sono state eseguite presso la particella 1796, sub. 26. L'intervento comprende la sostituzione della copertura a falda (travi, tavole, manto di copertura) e la realizzazione di una nuova copertura con tecniche costruttive e materiali originari.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	alcuni vani p.t.
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCD - Data notificazione	1964/06/12
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1964/07/16
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334568-F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAA - Autore	Fersini, Marta
DRAD - Data	2019
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	relazione storico-artistica
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	elenco proprietari
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore, N.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_00002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Galise, F.
BIBD - Anno di edizione	1989

BIBH - Sigla per citazione	B_00003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CM PN - Nome	Fersini, Marta
FUR - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella