

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00000005

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica episcopio

OGTN - Denominazione Palazzo Episcopale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Nola

PVCI - Indirizzo via San Felice, s.n.c.

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 02

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 01

SETP - Numero nel settore 01

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	40/NR
CTSN - Particelle	01
CTSP - Proprietari	211
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.5291606
GPDPY - Coordinata Y	40.9253582
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'inizio della costruzione del Palazzo Vescovile si ebbe sul finire del XIV secolo, allorquando il Vescovo nolano Francesco III Scaccano fece trasferire la sede vescovile da Cimitile a Nola. Nel 1395, il vescovo Scaccano diede inizio alla costruzione della nuova Cattedrale, unitamente ad essa fu costruita, di pari passo, anche la residenza del vescovo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1395
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1395
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La residenza del vescovo la quale subì varie modifiche sino a completarsi, come attualmente si osserva, tra il 1596 e il principio del 1600, per opera del Vescovo Fabrizio Gallo, il quale fece riedificare anche la Cattedrale crollata nel dicembre del 1593. Quindi per la sua costruzione si deve supporre una cronologia che contempri almeno due periodi: quello della fondazione, a cui bisogna ascrivere i corpi meridionale e settentrionale, caratterizzati, tra l'altro, dal rigoroso impaginato delle finestre con aggiuntiva decorazione di iscrizioni a caratteri capitali; uno successivo, invece, da leggere nel fabbricato che li congiunge a est, dove insiste una splendida scenografica scala a tenaglia, con loggiato, di gusto barocco.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1593
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Unitamente alla cattedrale fu costruita, di pari passo, anche la residenza del vescovo la quale subì varie modifiche sino a completarsi, come attualmente si osserva, tra il 1596 e il principio del 1600, per opera del Vescovo Fabrizio Gallo, il quale fece riedificare anche la Cattedrale crollata nel dicembre del 1593. Quindi per la sua costruzione si deve supporre una cronologia che contempri almeno due periodi: quello della fondazione, a cui bisogna ascrivere i corpi meridionale e settentrionale, caratterizzati, tra l'altro, dal rigoroso impaginato delle finestre con aggiuntiva decorazione di iscrizioni a caratteri capitali; uno successivo, invece, da leggere nel fabbricato che li congiunge a est, dove insiste una splendida scenografica scala a tenaglia, con loggiato, di gusto barocco. Questa conduce, attraverso la sua rampa destra, allo splendido salone detto dei "medaglioni" perché conserva sulle pareti i ritratti clipeati dei vescovi nolani, eseguiti ad affresco. Qui, inoltre sono custoditi reperti provenienti dalla cattedrale cinquecentesca distrutta. Inoltre nei corridoi della Curia, prima di accedere al famoso Archivio Vescovile, si possono ammirare le "Tavole di Bronzo" sulle quali sono rappresentati, in 25 splendidi bassorilievi, le fasi storiche della città di Nola dal periodo romano ai nostri giorni, opera dello studioso Leonardo Avella. Ritornando nell'atrio e nei giardini si conservano numerosi reperti della città antica nonché capitelli e rocchi di colonne del tempio di Giove. Il palazzo si

affaccia sull'antica via Cortefellana, oggi via Sanfelice e mostra un prospetto principale caratterizzato dalla presenza di un bellissimo portale in piperno sul quale fa bella mostra, in chiave, lo stemma del Vescovo Gallo. L'arco inoltre risulta esaltato dalla decorazione di bugne rettangolari che non si limitano ai soli piedritti ma decorano tutto l'insieme.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo NR

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo NR

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento nucleo centrale

RENN - Notizia

Il piano nobile ancora è composto da due balconi e cinque finestre adorne di cornici di piperno, che corrono lungo il vano, sulle quali si nota l'epigrafe: "FABR. GALLUE EPS NOLAN"; ciascuna di esse inoltre è sormontata da cornici orizzontali, sostenute da mensole e volute. Dall'ampio androne voltato si accede al cortile, sul quale prospetta lo splendido scalone, che occupa l'intera ala sinistra del fabbricato. Il suo ingresso è esaltato da un imponente arco a tutto sesto, i cui piedritti sono costituiti da due semplici colonne, alla cui base sono stati posti dei capitelli di ordine composito. Attraverso l'ampio scalone a tenaglia si accede quindi al loggiato superiore, aperto sui due lati da archi a tutto sesto, e che mette in comunicazione le ali del fabbricato. Il retrocorpo infine, è anch'esso prospettante verso il cortile. La splendida facciata è esaltata al piano terra dalla serie di archi a tutto sesto, in piperno, che si susseguono, contribuendo a creare un portico di gusto rinascimentale. Mentre il piano nobile è costituito da una successione di balconi e finestre sormontate da cornici modanate, il cui elemento centrale è posto a rilievo rispetto alle simmetriche parti laterali. A coronamento dell'intera composizione è posto un lungo cornicione fortemente aggettante rispetto al filo di facciata, e sostenuto, per tutta la lunghezza da semplici mensole rettangolari, intervallate da decorazioni di tipo geometrico.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo NR

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo NR

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento avancorpo

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 4

SIIP - Tipo di piani p. t.

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	avancorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. mezzanino
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	avancorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. nobile
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	avancorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. nobile
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. mezzanino
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. nobile
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su di una pianta a corte a forma di "C". Sia l'avancorpo che il retrocorpo si sviluppano per un'altezza di quattro piani, di cui è il sottotetto; l'ala sinistra, invece, contiene lo scalone a tenaglia, che serve solo i primi due piani. Nel retrocorpo è ubicata un'altra scala che collega il piano nobile con gli altri, presenta delle rampe a collo d'oca, mentre le coperture dei pianerottoli sono costituite da volte a vela. L'androne attraverso il quale si accede al cortile porticato è coperto da una volta a botte lunettata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati icnografici significativi	androne // cortile porticato
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	pianerottoli
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scalone
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	non calpestabile

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala sinistra
-------------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a tenaglia

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a collo
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	piperno

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a collo
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	marmo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	piperno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	marmo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	episcopale
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	p.r.g.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	zona A
--------------------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAN - Codice identificativo	(SBAA NA) 3194G

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	mappa catastale
FNTD - Data	12.04.85
FNTF - Foglio/Carta	n.40
FNTN - Nome archivio	Ufficio Catasto
FNTS - Posizione	Comune di Nola
FNTI - Codice identificativo	Mappa Palazzo Episcopale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rubino, Ciro
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	Rubi91

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Guerra A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli P.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Rossetti C.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno M. L.