

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00000002

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione civico

OGTN - Denominazione Palazzo di Augusto

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione dialettale

OGAD - Denominazione 'a catena

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Nola

PVCI - Indirizzo via Marco Clodio Marcello

PVCV - Altre vie di comunicazione via Ottaviano Augusto

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURN - Numero</b>	02
----------------------	----

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
--------------------	----

<b>SETN - Numero</b>	04
----------------------	----

<b>SETP - Numero nel settore</b>	04
----------------------------------	----

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Nola
----------------------	------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	40/NR
---------------------------	-------

<b>CTSN - Particelle</b>	510
--------------------------	-----

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.528268
-----------------------------	-----------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.913643
-----------------------------	-----------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	NR
-------------------------------------	----

<b>GPBT - Data</b>	2020
--------------------	------

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
---------------------------------------	--------------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
---------------------------------	-------------

L'attuale architettura di questo palazzo è data da un insieme di stili che non agevolano la comprensione della sua evoluzione nei secoli. Sono presenti alcuni particolari strutturali di epoca rinascimentale, quali il portale, in piperno scuro a bugnato, le piccole finestre del primo piano e quelle sul piano del portale. Attraverso l'ampia cornice del portale ci si immette in un ampio androne coperto da una volta a botte, che

<b>RENN - Notizia</b>	conduce a un grande cortile, dove ancora oggi si conservano gli stemmi inquartati con le armi dei Mastrili e dei Cesarini. L'ampio cortile, inoltre, presenta su tutti i quattro lati un loggiato, con archi a tutto sesto e coperto da volte a vela. In un angolo trova posto la bella scala in pietra a due rampe, che serve i tre piani sui quali si sviluppa l'architettura in esame. Il palazzo è denominato "di Augusto", secondo una tradizione popolare che vuole che ivi sorgesse la casa-tempio nella quale morì l'imperatore. Come molti palazzi della città, anche nella costruzione di suddetto palazzo sono stati impiegati elementi di architettura romana preesistenti, come il basamento del pilastro posto davanti al vano scale, certamente resto di un monumento sepolcrale, come si evince dall'iscrizione e dai simboli scolpiti. Recentemente il palazzo è stato oggetto di un restauro che, pur rispondendo a esigenze moderne, ne ha messo in risalto la possente struttura.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia (NR recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 2
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione</b>	Il palazzo si sviluppa su di una pianta a corte rettangolare, per un'altezza di tre piani. La copertura dell'intero bene è a tetto a due

<b>strutturale primaria</b>	falde, sostenuto da capriate mentre i solai sono formati da travi in ferro e tavelloni. La muratura portante è in tufo, mentre l'intero bene è servito da una scala angolare a due rampe.
-----------------------------	---

#### **PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

#### **PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
---	-------

<b>PNTS - Schema</b>	a corte
----------------------	---------

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne
--	---------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile porticato
--	-------------------

#### **FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
--	-----------------

#### **FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>FNST - Tipo</b>	continua (?)
--------------------	--------------

<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

<b>FNSM - Materiali</b>	blocchi regolari di tufo (?)
-------------------------	------------------------------

#### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

##### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
---	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
-------------------------	------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

##### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

##### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	travi
---------------------------	-------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in ferro
-----------------------------------	----------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	androne
-------------------------	---------

##### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	portico
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	rampe

<b>SCST - Tipo</b>	a collo
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>SCSM - Materiali</b>	tufo
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	cortile
<b>PVMG - Genere</b>	basoli in piperno
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti alternati
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stipiti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	piperno
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	nobiliare
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	sepolcrale (?)
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	BONO REPUBBLICE NATO
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** p.r.g.**STUN - Sintesi normativa  
zona** zona A**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file), positivo colore**FTAE - Ente proprietario** SABAP NA**FTAC - Collocazione** Soprintendenza Na negativo n. 3202G**FTAN - Codice identificativo** (SBAA NA) 3202G**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file), positivo colore**FTAE - Ente proprietario** SABAP NA**FTAC - Collocazione** Soprintendenza NA neg. n. 3202G**FTAN - Codice identificativo** PA2**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file), positivo colore**FTAE - Ente proprietario** SABAP NA**FTAC - Collocazione** Soprintendenza NA neg. n. 3202G**FTAN - Codice identificativo** PA3**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** mappa catastale**FNTD - Data** 12.04.85**FNTF - Foglio/Carta** Foglio n. 40**FNTN - Nome archivio** Ufficio catasto**FNTS - Posizione** Comune di Nola**FNTI - Codice identificativo** catasto Palazzo Augusto**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Rubino, Ciro**BIBD - Anno di edizione** 1991**BIBH - Sigla per citazione** Rubi91**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1997**CMPN - Nome** Guerra A.



**FUR - Funzionario  
responsabile**

Mascilli P.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

**RVMD - Data**

2020

**RVMN - Nome**

Rossetti, Carla

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

**AGGD - Data**

2020

**AGGN - Nome**

Rossetti, Carla

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Tardugno M. L.