

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00457508

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione civico

OGTN - Denominazione Via Roma, 61

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Caivano

PVCI - Indirizzo Via Roma, 61

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Caivano

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 03

ZURD - Denominazione borgo

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	018
SETD - Denominazione	Borgo Lupario
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caivano
CTSF - Foglio/Data	31/ 1964

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.30153
GPDPY - Coordinata Y	40.95507
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	pcn.minambiente.it
GPBT - Data	2012
GPBO - Note	http://www.pcn.minambiente.it/viewer/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	chiusura
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1871/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t. (aggettante); p. 1
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio ad angolo con androne coperto da volte che introduce in una corte chiusa sul lato sinistro e sul fondo da corpi bassi, sul fondo vi è l'ingresso, coperto da volta, che introduce al giardino. Il corpo scala è posto sulla sinistra dell'androne e fuoriesce, in parte, nell'ala sinistra. La muratura è in tufo; gli orizzontamenti sono in prevalenza in legno, nella sopraelevazione dell'ala destra con putrelle e spaccatelle di tufo; la copertura è piana.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	arco d'ingresso
ISST - Tipo	arco//a tutto sesto//muratura omogenea//blocchi di tufo
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	androne
ISST - Tipo	arco//ribassato//muratura omogenea//blocchi di tufo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	con corte
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne

PNTE - Dati icnografici significativi

corte

PNTE - Dati icnografici significativi

scala

PNTE - Dati icnografici significativi

giardino

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

strato di pozzolana e lapillo su banco profondo di tufo

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione

intero bene

FNST - Tipo

continua (?)

FNSQ - Qualificazione del tipo

con sottofondazione (continua)

FNSC - Tecnica costruttiva

muratura a sacco entro cortina

FNSM - Materiali

blocchi regolari di tufo

FNSM - Materiali

pietrame in scaglie

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

acciaio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

androne prima parte

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

a sesto ribassato

SOFP - Caratteristiche

con parte piana per l'apertura del portone

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento

intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva

muratura

SOES - Specificazioni tecniche

blocchi regolari di tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

androne seconda parte

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a vela

SOFQ - Qualificazione della forma

rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	maggior parte al piano terra
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno (panconcelli)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro e pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ingresso al giardino
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	balconi su via Roma
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	lastre di piperno modanato
SOES - Specificazioni tecniche	a sbalzo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	terrazzi dei corpi bassi
---------------------------	--------------------------

CPMT - Tipo	piastrelle
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
---------------------------------------	----------

CPMM - Materiali	graniglia di marmo e cemento
-------------------------	------------------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	trasversale
----------------------------	-------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
---------------------------	-------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSC - Tecnica	muratura
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	blocchi di tufo
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

SCSR - Riferimento	pianerottolo
---------------------------	--------------

SCST - Tipo	su volta a botte policentrica
--------------------	-------------------------------

SCSC - Tecnica	muratura
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	blocchi di tufo
-------------------------	-----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne e corte
--------------------------	-----------------

PVMG - Genere	basoli
----------------------	--------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
----------------------------------	-------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intera scala
--------------------------	--------------

PVMG - Genere	basoli
----------------------	--------

PVMS - Schema del disegno	lastre
----------------------------------	--------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	restanti parti
--------------------------	----------------

PVMG - Genere	graniglia di marmo e cemento//ceramica
----------------------	--

PVMS - Schema del disegno	vari
----------------------------------	------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	basamento in piperno, al p.t. fasce orizzontali negli spigoli e ai lati del portone dove è unito da doppie fasce orizzontali intervallate da fasce rientranti, al p. 1 fasce intervallate da rientranze più strette con finta muratura a laterizi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	l'arco d'ingresso è racchiuso da motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con prima parte piana e modanature sporgenti nella parte superiore, spezzata dagli aggetti del p. 1
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	dei balconi al p. 1, aste verticali comprese tra due ampie fasce orizzontali con motivi geometrici e greche
DECM - Materiali	ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	delle aperture al p. 1, modanate con piattabanda segnata da un trapezio con fiore centrale, sono poste sotto soprapposti con ampia modanatura curva
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del	con modiglioni a voluta e linea perlata centrale, cornice modanata anche con fila di bastoncini e perle, è posto su una fascia piana su

tipo	modanature
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	la volta a botte ha cornici modanate che fòrmano lacunari di forma esagonale, la volta a vela ha una leggera cornice; entrambe sono appoggiate su una cornice dentellata
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	infisso
DECQ - Qualificazione del tipo	l'ingresso alla scala ha un infisso ad arco, con base in legno e parte superiore a vetri colorati posti in riquadrature, lo stile è della prima parte del secolo xx
DECM - Materiali	legno// vetro colorato

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p.t.
USAD - Uso	bottega

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIX)
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	A: aree culturali ed ambientali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAN - Codice identificativo	New_1607855710883
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
DRAD - Data	1997

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1997

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Della Rocca, Filomena

AN - ANNOTAZIONI