

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457510
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	Via Roma, 26

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA

PVCC - Comune	Caivano
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 26
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Caivano
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	03
ZURD - Denominazione	borgo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	013
SETD - Denominazione	Borgo Lupario
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Caivano
CTSF - Foglio/Data	31/ 1964
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.30147
GPDPY - Coordinata Y	40.95428
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	pcn.minambiente.it
GPBT - Data	2012
GPBO - Note	http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVV - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.(aggettante); p. 1; p, sottotetto (parziale)
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a corte con androne coperto da volte intervallate da archi. Il cortile è porticato su due lati con volte rampanti con lunetta centrale poste su muri con aperture laterali ad arco. La parte superiore del ballatoio, sul lato sinistro, è con pilastri e copertura. piana con solaio con putrelle e spaccatelle in tufo. La scala è posta in fondo alla corte sul lato sinistro, accanto vi è un corpo più basso che continua sul lato destro. Vi sono altre due scale con putrelle di ferro che raggiungono il ballatoio del corpo sul lato stradale. La struttura muraria è in tufo; gli orizzontamenti sono al piano terra con volte e in legno come per alcuni ambienti anche al p. l, dove gli altri solai sono con e tufo; la copertura è a tetto sui lato stradale e piana all'interno.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	androne
ISST - Tipo	arco//molto ribassato//muratura omogenea//blocchi di tufo

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	scala
ISST - Tipo	arco//a tutto sesto//ribassato//muratura omogenea//blocchi di tufo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne//cortile porticato//scala
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	strato di pozzolana e lapillo su banco profondo di tufo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco entro cortina
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	blocchi di tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ballatoi
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	blocchi di tufo
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	scala
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	blocchi di tufo
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne seconda parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne prima parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFP - Caratteristiche	quasi piana per l'apertura del portone
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ballatoi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	rampante
SOFP - Caratteristiche	con lunetta centrale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t., alcuni ambienti del corpo basso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t. e alcuni ambienti al p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	con controsoffittatura in tela
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno (panconcelli)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	restanti parti
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro e pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	restanti parti
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	quadrate
CPMM - Materiali	graniglia di marmo e cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	su volta a crociera rampante
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	blocchi di tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	poggiata
SCSC - Tecnica	travi in ferro e muratura
SCSM - Materiali	blocchi di tufo
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne - cortile
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	in parte
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia di marmo e cemento
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	negli angoli del prospetto, al p.t. a fasce orizzontali, al p.1 con base e candelieri modanati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunghi rettangoli rientranti
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	delle aperture al p. l, con doppia fascia piana che gira anche sotto il davanzale. Sono sormontate da sopraportello triangolare modanato
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature piane e curve
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	sotto gli archi, a punta con fogliolina. Sotto la volta vi è uno stemma in un ovale con foglie
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	scala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	sul solaio, a forma di stella, croci ed altri motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	ballatoio ala sinistra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	il solaio e il capitello del pilastro hanno cornice modanata
DECM - Materiali	intonaco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	volta androne
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma diviso in quattro campi, a destra in alto e nel campo opposto vi è un leone, negli altri, fasce orizzontali. E' posto in un ovale con fregi a foglie.
LSIC - Tecnica	a stampo
LSIM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	p.t.
USAD - Uso	negozio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	A: aree culturali ed ambientali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAN - Codice identificativo	New_1607857327007
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
DRAD - Data	1997

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1997

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1997
--------------------	------

CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Della Rocca, Filomena
AN - ANNOTAZIONI	