

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457513
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	Via Roma, 38

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania

PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Cardito
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 38
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Cardito
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETD - Denominazione	Nulieto
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cardito
CTSF - Foglio/Data	5/ 1964
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.29320
GPDPY - Coordinata Y	40.94558
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	pcn.minambiente.it
GPBT - Data	2012
GPBO - Note	http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione e rifacimento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	nucleo centrale e ala frontale all'ingresso
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t; p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	restanti parti
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Edificio composto da più parti che formano tre corti. Dall'androne principale, con volta, si entra nella prima corte, a sinistra della quale vi è l'antica scala con crociere su pilastri; sul lato dell'ingresso vi è un ballatoio con putrelle e spaccatele che si unisce, sulla destra, al

IST - Configurazione strutturale primaria

terrazzo retto da tre solai fatti con conci di tufo disposti di sbieco come per un arco, al centro di questo corpo terrazzato, attraverso un arco, si entra in una piccola corte tagliata dall'edificio laterale; il lato di fronte alla prima corte ha ballatoio su volte a botte e un piano sopraelevato, qui vi è anche il passaggio, con solaio piano rifatto, che introduce in un'altra corte con corpi bassi che erano adibiti a stalle, ed è aperta sul giardino posto sul fondo, La struttura muraria è in tufo; gli orizzontamenti con alcuni solai in putrelle e spaccatelle, ma per lo più rifatti con putrelle e tavelloni; la copertura è a tetto.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**ISSU - Ubicazione**

androne e passaggio tra la prima corte e la destra

ISST - Tipo

arco//molto ribassato//muratura omogenea//blocchi di tufo

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

composto

PNTF - Forma

irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi

androne//cortile porticato//scala//giardino

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

banco di tufo affiorante

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

continua (?)

FNSQ - Qualificazione del tipo

con sottofondazione (continua)

FNSC - Tecnica costruttiva

muratura a sacco entro cortina

FNSM - Materiali

blocchi regolari di tufo

FNSM - Materiali

pietrame in scaglie

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

blocchi di tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

scala

SVCT - Tipo di struttura

pilastri

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali	blocchi di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto policentrico
SOFP - Caratteristiche	con parte iniziale piana per l'apertura del portone
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ballatoio ala opposta all'ingresso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto policentrico
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	passaggio ala destra prima corte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	spaccatelle di tufo
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ballatoio corpo principale e altri solai
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro e pseudovoltine (spaccatelle)

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lamiera
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulata
CPMM - Materiali	lega metallica
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ballatoi
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tettoia
CPFF - Forma	a una falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lamiera
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulata
CPMM - Materiali	lega metallica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	su crociera rampante
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	blocchi di tufo
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	su crociera

SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	blocchi di tufo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	androne - cortile
PVMG - Genere	basoli

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	pietra calcarea
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	pietra lavica
PVMS - Schema del disegno	lastre

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	in parte
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia di marmo e cemento
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	in parte
PVMG - Genere	in ceramica

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	dell'arco d'ingresso, su base in piperno, piana ad imbuto verso l'ingresso
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con leggere modanature, forma il capitello delle lesene del p.t. ed e spezzata dagli aggetti (alcuni in piperno) del p. 1
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ripartisce le aperture del prospetto, piana con capitello rettangolare modanato in corrispondenza delle cornici
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	soprapporto
DECQ - Qualificazione del tipo	delle aperture al p. l., a punta con ali piane, modanato e posto su conchiglia, sul portone è triangolare posto su un festone fogliato inserito in un triangolo con cartocci laterali sopra le fasce piane che formano la cornice delle aperture
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature piane e curve
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	scala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	le crociere sono sottolineate da fasce con sottili modanature ai lati. Gli archi sono posti su lesene piane con capitello modanato
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	soprattutto per quanto riguarda la scala e gli intonaci e stucchi esterni

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	B 1 : zona semintensiva esistente (completamento)
--------------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	1997
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
---------------------------------	---

FTAN - Codice identificativo	New_1607867025558
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	jpg
-----------------------	-----

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	1997
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
---------------------------------	---

FTAF - Formato	jpg
-----------------------	-----

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	1997
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
---------------------------------	---

FTAF - Formato	jpg
-----------------------	-----

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	1997
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
---------------------------------	---

FTAF - Formato	jpg
-----------------------	-----

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	stralcio catastale
--------------------	--------------------

DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
---------------------------------	---

DRAD - Data	jpg
--------------------	-----

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1997
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Della Rocca, Filomena
AN - ANNOTAZIONI	